

TARIFA 2018

MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN



EUTRON

MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

BalanzasPaginas de la 1 a la 4



TPV'S y accesoriosPaginas de la 103 a la 118



Frio industrial y comercialPaginas de la 4 a la 32



LavadoPaginas de la 33 a la 40



Accesorios acero inox y estanteria de duraluminioPaginas de la 41 a la 47



Envasado y etiquetadoPaginas de la 48 a la 56



Cocina industrialPaginas de la 57 a la 90



Maquinaria Auxiliar Hosteleria y snackPaginas de la 91 a la 102



Cajas registradoras térmicas

Registradora térmica ECR 7190

Alfanumérica profesional de tamaño compacto



- ☐ Display LCD para operador
- ☐ Impresora térmica alfanumérica de 8 lin/seg
- ☐ Programación encabezado y pie de ticket con nombre del establecimiento
- ☐ Selector de funciones
- ☐ Hasta 500 PLU's, 14 Departamentos
- ☐ 8 Empleados
- ☐ 4 tipos de IVA
- ☐ 4 métodos de pago: metálico, cheque, tarjetas, cargo
- ☐ Cajón compacto: 8 compart. para monedas/3 para billetes



Registradora térmica ECR 7790

Alfanumérica profesional de tamaño compacto

- ☐ Display fluorescente VFD dual de gran visibilidad (alfanumérico para operador, numérico para cliente)
- ☐ Rápida impresora térmica alfanumérica 8 lin/seg
- ☐ Programación encabezado y pie de ticket con nombre del establecimiento
- ☐ Selector de funciones
- ☐ Teclado alfanumérico serigrafiado (similar teléfono móvil)
- ☐ Hasta 999 PLU's, 40 Departamentos
- ☐ 8 Empleados
- ☐ Diario electrónico de 3000 líneas
- ☐ 4 tipos de IVA
- ☐ 4 métodos de pago: metálico, cheque, tarjetas, cargo
- ☐ Cajón compacto: 8 compart. para monedas/3 para billetes



Registradora térmica ECR 7790 LD

Alfanumérica profesional de tamaño compacto



- ☐ Display fluorescente VFD dual de gran visibilidad (alfanumérico para operador, numérico para cliente)
- ☐ Rápida impresora térmica alfanumérica 8 lin/seg
- ☐ Programación encabezado y pie de ticket con nombre del establecimiento
- ☐ Selector de funciones
- ☐ Teclado alfanumérico serigrafiado (similar teléfono móvil)
- ☐ Hasta 999 PLU's, 40 Departamentos
- ☐ 8 Empleados
- ☐ Diario electrónico de 3000 líneas
- ☐ 4 tipos de IVA
- ☐ 4 métodos de pago: metálico, cheque, tarjetas, cargo
- ☐ Cajón grande: 8 compart. para monedas/4 para billetes



MODELO	CÓDIGO	PLU's	CAJÓN	MEDIDAS	PESO	PRECIO
ECR 7190	0175	500	8 mon./3 bill.	340x360x230 mm	5,1 kg.	236,40 €
ECR 7790	0176	999	8 mon./3 bill.	340x360x230 mm	5,1 kg.	344,00 €
ECR 7790 LD	0177	999	8 mon./4 bill.	340x360x230 mm	5,1 kg.	975 €



Balanza comercial ERJ

Balanza comercial PRP

Balanzas comerciales para peso, precio, importe con aprobación CE y verificación. Estos modelos carecen de batería, funciona conectada directamente a la corriente, de modo que no necesitan que se le cambie la batería cada pocos años (avería habitual de las balanzas). Igualmente se le puede instalar una batería interna si lo desea (batería no incluida).

Ref.	Código del Producto	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones Plato (mm)	Dimensiones (mm)	€
PRP-15 plano	0811	6/15 kg	2/ 5 g	324 × 203 mm	335 × 396 × 103 mm	206,00
PRP-30 plano	0812	15/ 30 kg	5/10 g	324 × 203 mm	335 × 396 × 103 mm	206,00
ERJ-15 plano	0808	6/15 kg	2/ 5 g	290 × 209 mm	304 × 324 × 112 mm	228,00
ERJ-30 plano	0809	15/ 30 kg	5/10 g	290 × 209 mm	304 × 324 × 112 mm	228,00
ERJ-15P columna	0806	6/15 kg	2/ 5 g	290 × 209 mm	304 × 362 × 413 mm	277,00
ERJ-30P columna	0810	15/ 30 kg	5/10 g	290 × 209 mm	304 × 362 × 413 mm	277,00

Balanza comercial CT100

Balanzas comerciales para peso, precio, importe con aprobación CE y verificación.

Interconectable
6 balanzas



Balanza comercial con impresora de ticket. Pantalla alfanumérica LCD retro iluminada, otras funciones como el cálculo de cambio a devolver, repetición de ticket, anulaciones de ventas y descuento por producto o por total de venta.

Ref.	Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
CT100-30	260284	15/30	5/10	320x240	550x435x290	7	774
CT100P-30	260285	15/30	5/10	320x240	550x435x290	8	833

Balanza comercial **Jupiter**

Fiabilidad y robustez. Alta gama de balanzas al mejor precio

La Gama de balanzas JÚPITER combina un diseño atractivo y funcional con un potente hardware basado en microprocesadores de última generación que permiten unas comunicaciones TCP/IP sólidas y estables entre todos los equipos de la red. Esta balanza cuenta con unas prestaciones funcionales pensadas y adaptadas al pequeño y mediano comercio, resultando en una opción calidad-precio más rentable pero sin perder la potencialidad y flexibilidad de un gran sistema.

Esta Gama ofrece también soluciones para cada forma de trabajo: modelos con impresora, etiquetadora, mostrador, colgantes, autoservicio, plana, etc



Jupiter 20 V10

Balanza de mostrador con impresora térmica, reposición automática a cero, tecla de puesta a cero, posibilidad de impresión inferior a la carga mínima conforme a las normas de calibración.



Jupiter 22 V10

Balanza colgante con impresora térmica, reposición automática a cero, tecla de puesta a cero, posibilidad de impresión inferior a la carga mínima conforme a las normas de calibración.



Júpiter 10 RL

Balanza sobre mostrador con etiquetadora térmica, reposición automática a cero, tecla de puesta a cero, posibilidad de impresión inferior a la carga mínima conforme a las normas de calibración.



Jupiter 20RL

Balanza sobre mostrador con etiquetadora térmica, reposición automática a cero, tecla de puesta a cero, posibilidad de impresión inferior a la carga mínima conforme a las normas de calibración.

Marte 10 V4 IC



La Bateria interna le permite utilizar esta balanza en cualquier lugar



Opción columna para balanzas Marte,



Marte 10 V4 ILC

Ref.	Código del Producto	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones Plato (mm)	Dimensiones (mm)	€
Marte 10 V4 IC	0901	15/ 30 kg	5/10 g	330 x 250 mm	350 x 400x 140 mm	810,00
Marte 10 V4 ILC	0903	15/ 30 kg	5/10 g	330 x 250 mm	350 x 400x 140 mm	870,00
Jupiter 20 V10	0905	15 kg	5 g	360 x 265 mm	367 x 575x 550 mm	1148,00
Jupiter 22 V10	0917	15 kg	5 g	330 mm		1211,00
Jupiter 10 RL	0907	15 kg	5 g	390 x 370 mm	390 x 520 x 185 mm	1450,00
Jupiter 20 RL	0909	15 kg	5 g	350 x 225 mm	360 x 450 x 600 mm	1450,00

Accesorios

Columna visor	75 €
Platón Hondo	92 €

Bacula industrial DB2

Plataformas monocélulas con Visor



Báscula industrial de suelo, formada por plato, columna y visor y capacidad hasta 150 kilogramos.

Alta movilidad del visor, que permite un giro completo, permitiendo colocar la báscula en múltiples sitios.

Verificada de fábrica.

Capacidad [Max]: 60/150 kg

Divisiones [d]: 20/50 g

Dimensiones del plato (O / A x P): 460 x 570 mm

Plato Inoxidable

Certificación CE.

Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.

Longitud de la columna: 550 mm

Incluye adaptador de CA / cargador

Batería opcional

Indicador en ABS, modelo BR16.

Protección IP54.

Teclado impermeable con teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.

Función de espera (pesaje de animales)

Fácil lectura de pantalla LCD con caracteres 20mm

Pantalla gira 360° y 90° de inclinación de ajuste

Función de límite y función tara.

Pantalla retroiluminada

Con un peso de ciento

Interfaz RS-232 para PC y conexión de la impresora opcional



Ref.	Código del Producto	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones Plato (mm)	Longitud de la columna(mm)	€
DB2-60150-SR	1135	60/150 Kg	20/50 g	460X570	550 mm	495,00 €
Accesorios						
Referencia	Código #	Descripción accesorios				€
GCE	900017	Verificación CE				40

Arcones Congeladores Horizontales

$\leq -18^{\circ}\text{C}$

Tapa abatible de 70mm con cerradura, llave
Cuba interior en aluminio gofrado.
Diseño único de drenaje para facilitar la limpieza
Espesor de panel del cuerpo 65 mm.

Aislamiento

De poliuretano sin CFC de alta presión
inyectado con una densidad de 36 kg/m³.

4 Ruedas

2 con freno

Panel de control

Mecánico

Modelos

$\leq -18^{\circ}$

Ref.	Modelo	Termómetro exterior	P.V.P.
3256	FC-150	Si	353,33 €
3257	BD-379	Si	513,68 €
3259	BD-519	No	652,18 €



Congelador Horizontal de la serie FC

Ref.	Modelo	Gas Refrigerante	Puertas	Capacidad	Compresor	Condensador	Tamaño(mm)
3256	FC-150	R134a	1	150L.	1/4 (350W.)	Ventilada	704*552*845
3257	BD-379	R600a	1	379L.	1/4 (350W.)	Ventilada	1240*745*845
3259	BD-519	R600a	2	519L.	1/4 (350W.)	Ventilada	1650*745*845

Puertas Correderas de Cristal

Es el equipo perfecto para por ejemplo supermercados o restaurantes donde se pone el producto a la vista del cliente.

Sus puertas correderas de cristal situadas en la parte superior permiten poder ver los productos guardados en su interior sin necesidad de tener que abrir el congelador, y por tanto desperdiciar energía.

Refrigerante
R134a

Aislamiento
De poliuretano sin CFC de alta presión
inyectado con una densidad de 36 kg/m³.

4 Ruedas

2 con freno

Panel de control
Mecánico



Modelo FC

≤ -20°

Ref.	Modelo	P.V.P.
3170	FCG-300	609,07 €
3171	FCG-400	844,44 €

Congelador Horizontal de la serie FC

Ref.	Modelo	Rango de Temperatura	Clase	Capacidad	Potencia	Puertas	Tamaño(mm)
3170	FCG-300	≤ - 20 °C	A+	300L.	135W.	Correderas Cristal	1080*680*832
3171	FCG-400	≤ - 20 °C	A+	400L.	245W.	Correderas Cristal	1390*680*832



Modelo KS ≤ -18°

Aislamiento

De poliuretano sin CFC de alta presión
inyectado con una densidad de 36 kg/m³.

4 Ruedas

2 Pies Ajustables, delante

Panel de control ajustable

Mecánico

Cuba exterior lacada blanco.

Cuba interior lacada blanco..

Diseño único de drenaje para facilitar la limpieza

Energy class A+.

Defrost Automático

Refrigerante

R600a/40 g.

Ref.	Modelo	P.V.P.
3253	KS-188FW	556,67 €

Congelador Horizontal de la serie FC


Ref.	Modelo	Rango de Temperatura	Cajones	Capacidad	Compresor Danfoss	Condensador	Tamaño(mm)
3253	KS-188FW	≤ -18 °C	6	188L.	1/4 (315W.)	Ventilada	550*583*1685

Vitrinas Refrigeradas para tapas

- Construcción interior de acero inoxidable.
- Bandeja interior inoxidable con cubetas GN-1/3 de 40 mm, incluidas en dotación.
- Revestimiento exterior con perfil de aluminio anodizado.
- Costados de PVC con vidrio.
- Puertas correderas de vidrio.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm de espesor y 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de placa fría, de tubo de cobre.
- Refrigerante R-134 A libre de CFC.
- Temperatura de trabajo: +4 °C, +8 °C, con ambiente de 38 °C.
- Control de la temperatura por termostato.
- Interruptor general luminoso.
- Iluminación interior protegida.
- Tensión de trabajo: 230 V- 1N - 50/60 Hz.



Vitrina De Tapas VAP-175



Vitrina De Tapas VRC-139

MODELO	BANDEJAS GN1/3-40	TEMPERATURA (°C)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH mm)	PRECIO
VRC-139	6	+4°C + 8°C	237	1395X400X250	919,00€
VRC-175	8	+4°C + 8°C	237	1750X400X250	1.090,00€

Vitrinas Refrigeradas para tapas/Sushi

Características:

Diseño panorámico que proporciona una máxima visión del producto expuesto.

Puertas traseras correderas..

Cristal frontal abatible de máxima abertura y fácil sustitución,

Iluminación por leds de bajo consumo y gran durabilidad en la parte superior.

Capacidad: de la placa: 4-5-6 1/3 GN segun modelo, Bandejas no incluidas.

Rango de temperatura (°C): 2-8

AC220-240V 50Hz 160/180 W

Refrigerante ecológico R-134A libre de CFC/ R600a

Clase climática: N (16-32 °C)

Iluminación LED en la parte superior

Evaporador superior

La tapa de cristal se puede levantar en la parte delantera

Dispone de control termostático con controladores digitales y cuadro de mandos protegido

Sistema de enfriamiento directo

Descongelación automática



Vitrina expositora RTS-43L



Vitrina expositora RTS-63L



Vitrina expositora RTS-83L

MODELO	BANDEJAS GN1/3-40	TEMPERATURA (°C)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH mm)	PRECIO
RTS-43L	4	+2°C + 8°C	180	1131X450X330	715,00€
RTS 63L	5	+4°C + 8°C	180	1307X450X330	740,00€
RTS 83L	6	+2°C + 8°C	180	1485X450X330	795,00€

Vitrinas Refrigeradas para tapas/Sushi

Características:

Diseño panorámico que proporciona una máxima visión del producto expuesto.

Puertas traseras correderas.

Estante intermedio de cristal

Cristal frontal abatible de máxima abertura y fácil sustitución,

Iluminación por leds de bajo consumo y gran durabilidad en la parte superior.

Capacidad: de la placa: 4-6 1/3 GN segun modelo, Bandejas no incluidas.

Rango de temperatura (°C): 2-8

AC220-240V 50Hz 160/180 W

Refrigerante ecológico R-134A libre de CFC./ R600a

Clase climática: N (16-32 °C)

Iluminación LED en la parte superior

Evaporador superior

La tapa de cristal se puede levantar en la parte delantera

Dispone de control termostático con controladores digitales y cuadro de mandos protegido

Sistema de enfriamiento directo

Descongelación automática



Vitrina expositora RTS-44L



Vitrina expositora RTS-84L

MODELO	BANDEJAS GN1/3-40	TEMPERATURA (°C)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (AxFxH mm)	PRECIO
RTS-44L	4	+2°C+ 8°C	160	1131X395X375	715,00€
RTS-84L	6	+2°C+ 8°C	160	1483X395X375	795,00€

Vitrinas RT-78L/98L/235L

Expositor iluminado con los laterales en vidrio,
y puerta para auto-servicio.
Refrigeración ventilada
Iluminación interior superior para el modelo RT-78L.
Iluminación interior de led a 4 caras el modelo RT-98L.
Iluminación interior de led a 2 caras el modelo RT-235L.
Ruedas RT-235L
Cerradura
Estantes ajustables.
Desescarche automático.
Termostato variable.
Rango de temperatura +2°C a +12°C
Temperatura ambiente máxima 32°C
Fabricada en ABS y PVC con acabado Blanco



Vitrina RTW-108L

Vitrina refrigerada con sistema rotatorio,
ideal para pastelería
con rango de temperatura de 2-12 grados.
Incluye rack cromado con 4

Vitrina ARC-100R

Carcasa de acero inoxidable con ventanas curvas
Puerta corredera en la parte trasera
Ventanas de vidrio en ambos lados (doble acristalamiento)
Sistema de enfriamiento con ventilador
Descongelación automática
Iluminación LED interior
Refrigerante R134a / CFC gratis
Control de temperatura digital Dixell
Temperatura 2 ° a + 12 °C
Patas fijas



MODELO	CÓDIGO	ESTANTES	CAPACIDAD	MEDIDAS	POTENCIA	PESO	PRECIO
RT-78L	3134	3	78Litros	428x386x960	180W	33,8Kg	480 €
RT-98L	3135	4	98Litros	428x386x1110	180W	38Kg	612 €
RT-235L	3138	4	235Litros	515x485x1690	250W	38Kg	1,270 €
RTW-108L	3136	4	108Litros	470X470X870	230W	52Kg	1.140 €
ARC-100R	3137	3	100Litros	480X480X1030	230W	50Kg	960 €

Vitrinas Refrigeradas

Vitrinas RTW-100L -2

Máxima exhibición en espacios reducidos
Iluminación LED Interior en la parte superior



Vitrina refrigerada de cristal curvo.
Controlador digital de temperatura.
2 Parrillas cromadas ajustables.
Rango de temperatura 0-10° C

Capacidad: 100 Lts
Voltaje: 220V / 50Hz;
Potencia: 230W
Refrigeración ventilada
Refrigerante: R134a;

Vitrina refrigerada de cristal curvo.
Controlador digital de temperatura.
2 Parrillas cromadas ajustables.
Rango de temperatura 0-10° C

Capacidad: 100 Lts
Voltaje: 220V / 50Hz;
Potencia: 230W
Refrigeración ventilada
Refrigerante: R134a;

Vitrinas RTW-120L

Máxima exhibición en espacios reducidos
Iluminación LED Interior en la parte superior



Capacidad: 120 Lts
Voltaje: 220V / 50Hz;
Potencia: 230W
Refrigeración ventilada
Refrigerante: R134a;

Vitrina refrigerada de cristal curvo.
Controlador digital de temperatura.
2 Parrillas cromadas ajustables.
Máxima exhibición en espacios reducidos.
Iluminación LED Interior en la parte superior
Rango de temperatura 0-10° C

Capacidad: 160 Lts
Voltaje: 220V / 50Hz;
Potencia: 230W
Refrigeración ventilada
Refrigerante: R134a;

Vitrinas RTW-160L



MODELO	CÓDIGO	GAS	CAPACIDAD	MEDIDAS	PESO	PRECIO
RTW-100L-2	3131	R134a	100L	705X472X687	40,5Kg	691 €
RTW-120L	3132	R134a	120L	702X568X686	57Kg	880 €
RTW-160L	3133	R134a	160L	880X568X686	64,4Kg	975 €

Vitrinas al baño Maria BM-4

Características generales:

- Construidas enteramente en acero inoxidable.
- Temperatura regulable entre 30 y 90°C.
- Grifo para el desagüe del agua.
- Estructura libremente ajustable.
- La dotación incluye cubetas:
- 4 GN de 1/2 x 100 mm de fondo y tapa.



Vitrina caliente al Baño Maria BM-4

Vitrina Caliente al baño Maria BM-4

MODELO	CÓDIGO	WATT	CAPACIDAD	MEDIDAS	PESO	PRECIO
BM-4	3143	1.500	4 1/2 gastro	1170*350*315	20Kg	295 €

Vitrinas Caliente Serie RTR



Vitrina caliente RTR-120L

Especificaciones:
 Capacidad: 120 Lts
 Voltaje 220V/50Hz
 Potencia 1100 Watts
 Dimensiones 678X568X686mm

Características comunes:

- Vitrina Caliente Sobremostrador
- Fabricado en Acero Inoxidable
- 3 Entrepaños y Piso
- para Acomodo de Mercancía
- Entrepaños de Acero Inoxidable
- Deposito para Vaporización
- Temperatura de 30°C a 90°C



Vitrina caliente RTR-97L

Especificaciones:
 Capacidad: 97 Lts
 Voltaje 220V/50Hz
 Potencia 1100 Watts
 Dimensiones 460x448x785mm

MODELO	CÓDIGO	WATT	CAPACIDAD	MEDIDAS	PESO	PRECIO
RTR-120L	3141	1.100	120L	678*568*686	49Kg	650 €
RTR-97L	3142	1.100	97L	460*448*785	57Kg	625 €



Armarios LC-318/368

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN DE 1 PUERTA CRISTAL

Armario expositor de bebidas y alimentos envasados.
Cabecera iluminada.
Exterior de acero galvanizado.
Interior de aluminio revestido con PVC blanco atóxico.
Termostato digital.
Refrigeración asistida por ventilador.
Gas de refrigeración R600a.

Sistema de evaporación automática.
Cerradura con termostato digital regulable.
Cuatro estantes regulables en altura.
Iluminación interior y ruedas.
Puerta de cristal con sistema anti-vaho.

Homologados según normativa CE.
Rango de temperatura 0 a 10° C

Aislamiento 55mm.
Tipo de puerta bisagra. Maneta encastrada.



Modelo	Referencia	Peso Neto/Emb.	Capacidad	Medidas embalaje	Medidas (W)	Potencia	Precio
LC-318	1350	65/73	318	620x560x1925	690x645x2000	290	590 €
LC-368	1351	80/88	368	620x560x2045	690x645x2045	290	680 €

Armarios CSD-1000S/L

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN DE DOBLE PUERTA CRISTAL

Dispone de un cabezal luminoso, iluminación interior y ruedas para facilitar su desplazamiento.
Cuatro estantes extraíbles regulables en altura.
Hay dos bandejas de 500 x 450 mm por cada estante (8 bandejas).
Cerradura que cierra ambas puertas.
Cuenta con un termostato digital, permitiendo un rango de temperatura 0 a 10° C.
Evaporación automática del agua de descarche.
Control digital de temperatura y descarches.
Unidad Condensadora ventilada.
Compresor Donpe.
Dimensiones:
Medidas (Ancho x Fondo x Altura): 1110 x 690 x 2079 mm.
Medidas del embalaje: 1190x760x2080 mm.
Peso neto 155 kg.
Peso Total Embalado 175 kg.



Modelo	Referencia	Puertas	Capacidad	Refrigerante	Potencia (W)	Precio
CSD-1000S	3158	Pivotante	1000	R-134a	410	1.713,33 €
CSD-1000L	3159	Corredera	1000	R-134a	410	1.713,33 €

Armario expositor D-372 M4/M4C

Armario expositor de bebidas y alimentos
 Con y sin cabecera iluminada. 5 estantes ajustables.
 Capacidad para 467 latas de 330 ml o 217 botellas de 500 ml.
 Iluminación interna, termómetro digital, puerta de vidrio doble,
 2 pies regulables en altura delante y 2 ruedas detrás,
 gas de refrigeración R600a,
 termostato ajustable,
 Refrigeración asistida por ventilador.
 Estructura externa en color blanco y estructura interna en ABS.



0/+10° C



Modelo	Referencia	Cajón Luminoso	Capacidad (litros)	Medidas internas	Medidas externas	Potencia (W)	Precio
D-372 M4	1356	No	372	490x447x1557	600x624x1863	200	760 €
D-372 M4C	1357	Si	372	490x447x1557	595x650x2000	200	790 €

Armario expositor RV-300/300DIG



ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN DE PUERTA CRISTAL

Iluminación interna con interruptores para la visibilidad de los productos expuestos.
Aislamiento en poliuretano inyectado de 40kg/m3 de densidad.
Cuatro estantes extraíbles regulables en altura.
Compresor hermético de alto par de arranque.
Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
Condensación ventilada libre de mantenimiento con refrigerante R-600 A ecológico.
Los modelos RV 300DIG poseen termostato digital con programación para refrescos.

Características técnicas:

Aislamiento 55mm.

Tipo de puerta bisagra. Maneta encastrada.

Medidas (AnchoxFondoxAltura): 620x655x1850 mm.

Modelo	Referencia	Puertas	Capacidad	Refrigerante	Potencia (W)	Precio
RV-300	1358	1	400	R-600A	300	825 €
RV-300DIG	1359	1	400	R-600A	300	865 €



Armario expositor RVCS-1000

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN DE DOBLE PUERTA CRISTAL

Armario expositor refrigerado de dos puertas de cristal.
Refrigerador diseñado para bebidas y envasados.

CARACTERÍSTICAS

Refrigeración mediante R134a o hidrocarburo.
Exterior y costados en acero galvanizado plastificado.
Interior en poliestireno sanitario o acero galvanizado plastificado.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 40kg/m3 de densidad.
Control electrónico y digital de la temperatura.
Puerta de vidrio de doble o triple acristalamiento sobre bastidor de aluminio anodizado o lacado.
Dotación de estantes fabricados mediante varilla de acero con acabado plastificado o pintado en epoxi (número según modelos).

Dimensiones:

Medidas (Ancho x Fondo x Altura):

1250x715x2005 mm.

PESO NETO : 166 Kg de peso neto

Capacidad de latas 960 (Lata 330 ml.)

Modelo	Referencia	Puertas	Capacidad	Refrigerante	Potencia (W)	Precio
RVCS-1000	3157	Corredera	1000	R-134a	680	2.164 €





Armario expositor SG-1400

gran capacidad



ARMARIOS REFRIGERADOS CON PUERTAS DE CRISTAL SERIE G/N

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador.
- Puertas acristaladas.
- Estantes interiores de varillas fácilmente desmontables.
- Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital Dixell.
- Temperatura de trabajo de 0° a +10° C con 38° C de temperatura ambiente.
- Dotación estantes: 8 parrillas.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.

CÓDIGO	CÓDIGO	MEDIDAS	CAPACIDAD	POTENCIA	Nº PUERTAS	PRECIO
SG-1400	3153	1410x830x2050	1.400 Litros	468w.	2	2.690,00 €

Armario R-X/R-XG

1 PUERTA OPACA / CRISTAL



R-X

Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
Controlador de temperatura digital
Evaporación automática del agua de descarche.
Estante con guía: 4sets por cuerpo
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Interior y exterior en acero inoxidable AISI 201.
Refrigerantes utilizados (libres de CFC):
R134a en refrigeración
Refrigeración estática.
Voltaje: 220V / 50Hz; Puerta doble cristal
Puerta con doble acristalamiento no calefactado en los modelo de Puerta de vidrio



R-XG

Modelo	Referencia	Nº puertas	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura (C°)	Dimensiones (mm)	Precio
R-X	3083	1	500	380	0° a +10°	700*760*1980	1.295
R-XG	3084	1 Cristal	500	380	0° a +10°	700*760*1980	1.295
R-X2	3087	2	1000	600	0° a +10°	1220*760*1980	1.717
R-XG2	3088	2 Cristal	1000	600	0° a +10°	1220*760*1980	1.717

Armario R-X2/R-XG2

DOBLE PUERTA OPACA / CRISTAL



R-X2

1000 litros de almacenamiento frío.
6 estantes recubiertos de epoxi que pueden soportar hasta 100 kg de verduras, carne u otro producto.
Además, cuando abres una puerta, se activa automáticamente una luz que te proporciona la máxima visibilidad en todas las horas del día.



R-XG2

Armario GASTRONORM serie ECO

REFRIGERADOS Y DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

REFRIGERACIÓN POR TIRO FORZADO

Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad.

Con cerradura interruptor e iluminación interior.

Control electrónico de la temperatura con visor digital **DIXELL**.

Control electrónico y digital de la temperatura de descarche.

Evaporación automática del agua de descarche.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Interior y exterior en acero inoxidable AISI 201.

Voltaje: 220V / 50Hz;



GN650TN
GN650BN

Refrigerantes utilizados (libres de CFC): R134a en refrigeración.
R404a en congelación.
Compresores hermético **EMBRACO**, con condensador ventilado.



GN1410TN2
GN1410BN2



Estante con guía:
3sets por cuerpo

Modelo	Código	Nº puertas	Dimensiones	Capacidad	Potencia	Temperatura	Precio
GN650TN	3081	1	740*830*2050	600	484	0ºa +10 °C	1.692 €
GN650BT	3082	1	740*830*2050	600	620	-18 a -22 °C	1.938 €
GN1410TN2	3085	2	1400*830*2050	1350	704	0º a +10 °C	2.361 €
GN1410BT2	3086	2	1400*830*2050	1350	750	-18 a -22 °C	2.802 €

Armario Serie GASTRONORM



Contrapuerta embutida.



Guías de acero inoxidable para la sujeción de estantes.



ARG-801

ARMARIOS GASTRONORM SERIE GN 2/1

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo con 38° C de temperatura ambiente.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.



ARG-801



ARG-1602



ARG-1603



ARG-1604

Modelo	Referencia	Nº puertas	Capacidad (litros)	Rango de Temperatura	Refrigerante ecológico	Potencia (W)	Compresor (CV)	Dimensiones (mm)	Precio
ARG-801	19007541	1	700	2 a +8	R-134	484	300	693x846x2007	1.934
ACG-801	19007536	1	700	-18° a -20°C	R-404 A	880	1/2	693x846x2007	2.470
ARG-1602	19008575	2	1400	2 a +8	R-134	704	500	1388x846x2007	2.615
ACG-1602	19008674	2	1400	-18° a -20°C	R-404 A	1320	1 1/4	1388x846x2007	3.474
ARG-1603	19008783	1+2x1/2	1400	2 a +8	R-134	704	500	1388x846x2007	2.688
ARG-1602	19011227	4x1/2	1400	2 a +8	R-134	704	500	1388x846x2007	2.910



Armario ARS/ACS 1 PUERTA OPACA / CRISTAL



- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Interior y exterior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuestas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Temperatura de trabajo con 38° C de temperatura ambiente.



MODELO	TEMP. (°C)	GAS REFRIGERANTE	PUERTAS	Capacidad (litros)	POT. (W)	DIMENSIONES (AxFxH mm)	PVP (€)
ARS-701	2° a +8° C	R-134 A	1	600	484	693 x 728 x 2067	1.892
ARS-702	2° a +8° C	R-134 A	2 x 1/2	600	484	693 x 728 x 2067	1.941
ARS-701-C	2° a +8° C	R-134 A	1 cristal	600	484	695 x 728 x 2067	2.089
ACS-701	-18° a -20° C	R-404 A	1	600	880	693 x 728 x 2067	2.498
ARS-1402	2° a +8° C	R-134 A	2	1200	704	1388 x 728 x 2067	2.596
ARS-1403	2° a +8° C	R-134 A	2x1/2 + 1	1200	704	1388 x 728 x 2067	2.658
ARS-1404	2° a +8° C	R-134 A	4 x 1/2	1200	704	1388 x 728 x 2067	2.692
ARS-1402-C	2° a +8° C	R-134 A	2 cristal	1200	704	1388 x 728 x 2067	2.913
ACS-1402	-18° a -20° C	R-404 A	2	1200	1320	1388 x 728 x 2067	3.149

Armario ARS/ACS DOBLE PUERTA OPACA / CRISTAL



ARS-701
ACS-701

ARS-702

ARS-1402
ACS-1402

ARS-1403

ARS-1404





38 ° C
Semi-tropicalizada



Refrigeración estática



Termostato digital



Refrigerante R134a



Compresor de
alta eficiencia



Aislamiento de
60 mm de espesor

Acero inoxidable AISI 201.



Triple Vidrio
autocalentable



Modelo BC-400

Rango de temperatura
0 ~ 10° C



Modelo BD-400

Rango de temperatura
-15 ~ -22 ° C



Modelo BD-400G

Rango de temperatura
-15 ~ -20 ° C

Modelo	Referencia	Estantes	Capacidad (litros)	Termostato	Medidas	Potencia (W)	Precio
BC-400	5071	4	400	Digital Dixel	600x600x1800	185	1 100,00 €
BD-400	5072	4	400	Digital Dixel	600x600x1800	200	1 207,00 €
BC-400G	5073	4	400	Digital Dixel	600x600x1800	200	1 479,00 €

MESAS DE LA SERIE 600

TRS/TCS




Pies en acero inoxidable


TRS/TCS-200



TRS/TCS-150



TRS/TCS-200



TRS/TCS-250



Contrapuerta embutida



Garantía de limpieza
Interior con uniones curvas



Encimera con canto
delantero curvo.

REFRIGERACIÓN O MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
Cuerpo interior en acero inoxidable.
Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
Pies de acero inoxidable regulables en altura.

Contrapuestas en acero inoxidable.
Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
Refrigerante ecológico libre de CFC.
Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
Evaporación automática del agua del desescarche.
Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
Temperatura de trabajo con 38° C de temperatura ambiente.
Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.

Modelo	Referencia	Nº puertas	Capacidad (litros)	Rango de Temperatura	Refrigerante ecológico	Potencia (W)	Compresor (CV)	Dimensiones (mm)	Precio
● TRS-150	19006754	2	250	-2 a +8	R-134	350	1/5	1492x600x850	1.699
● TCS-150	19007002	2	250	-18° a -20°C	R-404 A	350	1/5	1492x600x850	2.128
● TRS-200	19007334	3	390	-2 a +8	R-134	396	1/4	2017x600x850	1.963
● TCS-200	19007596	3	390	-18° a -20°C	R-404 A	396	1/4	2017x600x850	2.330
● TRS-250	19007937	4	530	-2 a +8	R-134	615	3/8	2542x600x850	2.425
● TCS-250	19008076	4	530	-18° a -20°C	R-404 A	615	3/8	2542x600x850	2.935

Mesas Refrigeradas




Termostato digital DIXELL.




Pies en acero inoxidable

R-18



R-15



R-18

Unidad condensadora
Cuenta con un potente grupo frigorífico y un dispositivo de evaporación automática del agua de desescarche.



Mesas refrigeradas estáticas de fondo 600 y 750

Fabricado en Acero inoxidable AISI 201 en interior y exterior del mueble.

Termostato digital DIXELL.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 40kg/m3 de densidad.

Ángulos redondeados en interior y encimera con peto sanitario de 100mm.

Evaporador estatico.

Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.

Evaporación automática del agua del descarche.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Estantes de acero con soportes de sujeción regulable en altura.

Excelente relación calidad precio.

Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad, compresores de bajo consumo y la optimización de los parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros laboratorios.

La unidad de refrigeración cuenta con un amplio sistema de aireación frontal para facilitar la circulación del aire.

En caso de espacios reducidos este sistema mejora el funcionamiento del grupo de manera significativa.

Puertas con dispositivo fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo.

Las puertas disponen de tirador integrado fácil de limpiar.

Cuentan de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustitible, guías desmontables,

Refrigerante R-134.

Temperatura de trabajo: de 0° a 10° C con 38° C de temperatura ambiente.

MODELO	CÓDIGO	PUERTAS	MEDIDAS	CAPACIDAD	Potencia	TENSIÓN	Precio
R-15a	3160	2	1500*600*850	330 Litros	210w.	220V.-50HZ	1.200,00 €
R-18a	3161	3	1800*600*850	430 Litros	230w.	220V.-50HZ	1.350,00 €
R-15	3165	2	1500*750*850	330 Litros	210w.	220V.-50HZ	1.200,00 €
R-18	3166	3	1800*750*850	430 Litros	230w.	220V.-50HZ	1.350,00 €

Mesas refrigeradas condensadora ventilada

Control electrónico de la temperatura con visor digital DIXELL.

Compresores EMBRACO. con condensador ventilado y refrigeración por tiro forzado.

MODELO	CÓDIGO	PUERTAS	MEDIDAS	CAPACIDAD	Potencia	TENSIÓN	Precio
AR-18	3162	3	1800*600*850	350 Litros	230w	220V.-50HZ	1.740,00 €
AR-25	3164	4	2500*600*850	650 Litros	484w	220V.-50HZ	2.146,00 €

Mesa refrigerada Gastronorm



EPF3422

+2°C / +10°

- Exterior e Interior de acero inoxidable.
- Control de temperatura final de desescarche.
- Evaporación en bandeja de acero inoxidable.
- Puertas con tirador integrado y bisagra de apertura bloqueada.
- Estantes fácilmente desmontables para su limpieza.
- Apertura de puertas de 425X615.
- Parrillas interiores de 320X570.
- Estantes por puerta: 1.
- Alimentación (V / Hz) 220/50 ,
- Consumo (kwh/24h)
- Aislamiento
- De poliuretano sin CFC de alta presión inyectado con una densidad de 36 kg/m3.

Compresor Danfoss

Pies

Inoxidables

Panel de control
Digital Carel



Modelos		
Código	Modelo	P.V.P.
3201	EPF3422 (inox)	1528 €

CÓDIGO	TEMP. (°C)	MEDIDAS	CAPACIDAD	POTENCIA	Nº PUERTAS	PRECIO
3201	2°C + 10°C	1390x700x850	240 Litros	315w.	2	1.528,00 €

Mesas Bajas Refrigeradas

SERIE GN 2/3 - 600 MM DE ALTURA



Pies en acero inoxidable

MFPA-180-B

Pies en acero inoxidable



- OPCION KIT 1/2 CAJONES DE FONDO PERFORADO PARA MESA BAJA.- 330€

Mesas Bajas Refrigeradas

Construcción interior y exterior en acero inoxidable para crear un ambiente más seguro para los alimentos. Interior con cantos redondeados que cumplen requerimientos NSF.

Contrapuestas lisas en acero inoxidable.

Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad y dispositivo automático de cierre.

Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).

Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.

Deshielo automático y evaporación automática del agua de deshielo.

Refrigeración por tiro forzado.

Temperatura de trabajo: 0 a 8 °C, en ambiente externo de 32 °C.

Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).

Aislamiento de poliuretano inyectado, de 60 mm. de espesor y 40 kg/m3 de densidad, sin CFC.

Unidad condensadora con compresor hermético y condensador enfriado por aire.

Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Cubierta de evaporador en acero inoxidable.

Equipos montados sobre 4 patas, regulables en altura.

Cajones GN-2/3 fabricados en acero inoxidable, perforados, autoportantes sobre guías correderas

Modelo	Código	Puertas	Capacidad	Consumo	Potencia	Dimensiones (mm)	P.V.P.
MFPA-135-B	19006602	2	255 litros	368 w	250 w	1342x700x640	2,051 €
MFPA-180-B	19007196	3	360 litros	414 w	300 w	1792x700x640	2,289 €
MFPA-225-B	19007835	4	550 litros	414 w	300 w	2242x700x640	2,797 €

Frente Mostrador Refrigerado



Cajón Neutro con tirador incorporado




Termostato digital **DIXELL**.



Evaporador compacto de tiro forzado.



Pies en acero inoxidable



AR-21

MESAS REFRIGERADAS FRENTE MOSTRADOR SERIE 600

Interruptor luminoso de marcha-paro.

Control electrónico de la temperatura con visor digital **DIXELL**.

Desescarche automático.

Temperatura de trabajo: de 2° a 10° C con 38° C de temperatura ambiente.

Patas de acero inoxidable regulables en altura: 20 mm (regulables)

Interior y exterior en acero inoxidable AISI 201.

Refrigerantes utilizados (libres de CFC): R134a en refrigeración.

Compresores **EMBRACO** con condensador ventilado.

Refrigeración por tiro forzado.

Todos los modelos incorporan un cajón neutro auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa.

Dotación de estantes: 3 parrillas.

Tensión de trabajo: 220 V / 50 Hz.

MODELO	CÓDIGO	PUERTAS	MEDIDAS	CAPACIDAD	Potencia	TENSIÓN	Precio
AR-21	3169	3 + Cajón	2025 x 600x1045	470 Litros	600w.	220V.-50HZ	1.929,00 €
AR-25	3168	4 + Cajón	2525 x 600x1045	700 Litros	600w.	220V.-50HZ	2.479,00 €

Frente Mostrador Refrigerado SERIE 600 MM

Frío y Congelación



FBR-202


Pies en acero inoxidable

Cajón con tirador incorporado disponible para los modelos sin cajón Tolva.




Evaporador compacto de tiro forzado.

Contrapuerta embutida.



FBR-150



FBR-202



FBR-255

MESAS REFRIGERADAS FRENTE MOSTRADOR SERIE 600

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Fabricado en Acero inoxidable AISI304 en interior y exterior del mueble.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Contrapuertas fabricadas en aluminio anticorrosivo.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Compresores **DANFOSS SECOP**.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38° C de temperatura ambiente.
- Todos los modelos FAP incorporan un cajón neutro auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa. Los modelos -TOLVA, el cajón neutro se sustituye por un cajón tolva.
- Dotación de estantes: 2 parrillas por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50 Hz.

Modelo	Referencia	Nº puertas	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Compresor (CV)	Dimensiones (mm)	Precio
FBR-150	19007176	2	335	350	1/5	1492 x 600 x 1050	1.814
FBR-150 TOLVA	19007258	2+Tolva	335	350	1/5	1492 x 600 x 1050	1.914
FBR-202	19007816	3	520	396	1/4	2017 x 600 x 1050	2.187
FBR-202 TOLVA	19007849	3+Tolva	520	396	1/4	2017 x 600 x 1050	2.291
FBR-255	19008024	4	701	615	3/8	2542 x 600 x 1050	2.579
FBR-255 TOLVA	19008073	4+Tolva	701	615	3/8	2542 x 600 x 1050	2.664

Mesas Refrigeradas de Preparación Gastronorm para preparación de pizzas


BG20L3PH
PZ-150
PZ-200

Refrigeración por tiro forzado, Compresor EMBRACO

Interior y exterior en acero inoxidable AISI 201

Aislamiento en poliuretano inyectado de 40kg/m³

Encimera de granito para los modelos PZ

Termostato digital DIXELL con control electrónico y digital de temperatura y descarche automático

Puertas con tirador integrado, reversibles y cierre automático apto para parrillas 600x400

Dotación de 1 parrilla por puerta.

Pies de acero inoxidable regulables en altura.

CODIGO	MODELO	PUERTAS	CAJONES	TEMP. (°C)	CAPACIDAD LITROS	DIMENSIONES (AxFxH mm)	PVP (€)
3063	BG20L3PH	3	0	2°C+8°C	390	2025X800X1070	2226,00€
3061	PZ-150	2	0	2°C+8°C	610	1500X800X1020	1869,00€
3062	PZ-200	2	+7caj.	2°C+8°C	390	2025x800x1020	2478,00€

Expositores refrigerados de ingredientes ensaladas-pizzas

Capacidad para cubetas GN 1/3 de profundidad 150 mm
(no incluidas en dotación).



Grupo frigorífico incorporado.

Interruptor luminoso de marcha-paro.

Refrigeración por placa fría.

Refrigerante: R134a

Control electrónico de la temperatura con visor digital.

Desescarche automático.

Temperatura de trabajo de +4° a +10° C.

Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.

No incluye las cubetas ni sus tapas

MODELO	CODIGO	TIPO VENTILACIÓN	ALOJAM. GN1/3	POT. (w) ELECTRICA	DIMENSIONES (AxFxH mm)	PVP (€)
VR-1350	3075	ESTATICA	5	250	1350X395X225	744,00€
VR-1500	3076	ESTATICA	6	250	1500X395X225	774,00€
VR-1800	3078	ESTATICA	8	250	1800X395X225	852,00€
VR-2000	3079	ESTATICA	9	250	2000X395X225	915,00€

Mesas Refrigeradas de Preparación Gastronorm para preparación de pizzas


MNZA-150

MNZA-202


Contrapuerta embutida.

Refrigeración por tiro forzado-Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304
 Aislamiento en poliuretano inyectado de 40kg/m3-Encimera de granito 3 cm espesor
 Ángulos redondeados en interior y encimera -Evaporador con recubrimiento anticorrosión
 Control digital de temperatura y descarche-Evaporación automática del descarche
 Puertas con tirador integrado, reversibles y cierre automático
 Fondo embutido sanitario, uniones curvas y desagüe evacuación
 Dotación de 1 parrilla por puerta.Apto para parrillas 600x400
 Pies de acero inoxidable regulables en altura.



Encimera y pelfo sanitario en granito.

MODELO	PUERTAS	CAJONES	TEMP. (°C)	POT. (W)	DIMENSIONES (AxFxH mm)	PVP (€)
MNZA-150	2	0	2°C+8°C	404	1492X800X900	2756,00€
MNZA-202	2	+7caj.	2°C+8°C	404	2017x800x900	3991,00€

Expositores refrigerados de ingredientes ensaladas-pizzas



Construcción exterior e interior en acero inoxidable.
 Capacidad para cubetas GN 1/4 de profundidad 150 mm (no incluidas en dotación).
 Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
 Grupo frigorífico incorporado.
 Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
 Interruptor luminoso de marcha-paro.
 Refrigeración por placa fría.
 Control electrónico de la temperatura con visor digital.
 Desescarche automático.
 Temperatura de trabajo de +4° a +8° C.
 Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50 Hz.

MODELO	PARA MAQUINA	ALOJAM. GN1/4	POT. (w) FRIGORIFICA	POT. (w) ELECTRICA	DIMENSIONES (AxFxH mm)	PVP (€)
MIA-150	MMZA-150	6	200	220	1492X370X450	1224,00€
MIA-202	MMZA-202	9	200	220	2017X370X450	1412,00€

Enfriadores de botellas lacado en blanco e interior galvanizado

Modelos BAP: Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10. Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10. Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.

Modelos BAGP: Exterior lacado en blanco e interior galvanizado.

Separadores verticales en varilla de acero plastificado.

Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante.

Aislamiento de poliuretano inyectado, de 35 mm de espesor y 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.

Compresor hermético con condensador ventilado.

Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.

Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C.

Control de la temperatura por termostato analógico.

Tensión de trabajo: 230 V- 1N - 50/60 Hz.

BAPG-100


BOTELLEROS FRIGORÍFICOS SERIE BAGP

Modelo	Referencia	Nº puertas	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Precio
BEG-100	19011293	2	137	150	1017 x 545 x 840	598

Enfriadores de botellas en acero inoxidable AISI-304 18/10


BAP-150 I

BAP-200 I

BOTELLEROS FRIGORÍFICOS SERIE BAP

Modelo	Referencia	Nº puertas	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Precio
MRB-100 I	19005601	2	202	250	1015 x 550 x 850	919
MRB-150 I	19006339	3	420	250	1500 x 550 x 850	1.188
MRB-200 I	19006517	4	580	250	2000 x 550 x 850	1.385

Abatidores de temperatura

Abatidores-congeladores
rápidos controlados electrónicamente.

Ciclo abatimiento: +90° a +3° C.

Ciclo congelación: +90° a -18° C.



BC-03-11 E



BC-03-11



BC-101 E



BC-101

Exterior e interior totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.

Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza y estructura compacta totalmente inyectada.

Nuevo panel de mandos con teclas sensitivas de fácil utilización.

Incorpora sonda para controlar la temperatura en el corazón del alimento.

Unidad condensadora hermética con condensador ventilado y gas-refrigerante ecológico R404 A libre de CFC.

Dispositivo automático de desescarche y evaporación automática del agua de condensación sin aporte de energía eléctrica.

Tirador ergonómico integrado en toda la altura de la puerta. Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura a 100°, excepto modelo BC-03-11 E. Incorpora soporte-guías en acero inoxidable AISI-304 18/10,

extraíbles sin necesidad de útiles, para facilitar la limpieza.

Construido según la directiva HACCP y fabricado conforme a las normas CE.

Abatidor - congelador compacto

Posibilidad de memorizar hasta 99 ciclos de abatimiento o congelación.

El modelo BC-03-11 Incorpora sonda con calefacción para facilitar su extracción al final del proceso.

Capacidad 3 GN 1/1 (separación entre guías 80 mm). Entrada de los recipientes GN por el lado de 325 mm.

Dotación de 3 pares de guías para cubetas GN 1/1.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 35 mm, libre de CFC, con una densidad de 42 Kg/m³.

Incorporan soporte-guías en acero inoxidable AISI-304 18/10, extraíbles sin necesidad de útiles, para facilitar la limpieza.

Temperatura ambiente: + 38° C.

Tensión de alimentación: 230 V 1+N – 50 Hz.

El modelo BC-03-11 E dispone de sonda de temperatura sin calefactor. Medidas 700x560x514

Armarios abatidores Serie GN 1/1 y GN 2/1

Pase automático de la fase de abatimiento o congelación a mantenimiento.

El modelo BC-101 Incorpora sonda con calefacción para facilitar su extracción al final del proceso.

Capacidad: 10 GN1/1. Entrada por lado de 530 mm. Separación entre guías: 65 mm.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm, libre de CFC, con una densidad de 42 Kg/m³.

Junta magnética en los cuatro lados. Pies (Ø 2") regulables en altura, de acero inoxidable AISI 304 18/10.

Incorpora desagüe en la cuba. Temperatura ambiente: + 42° C. Grupo motor incorporado. Medidas 790x800x1420

Modelo	Referencia	Capacidad	Producción ciclo refrigeración 90 min.(Kg)	Producción ciclo congelación 240 min.(Kg)	Potencia (w.)	Voltaje (V)	Panel	Precio €
BC-03-11 E	19017581	3 GN 1/1	8	5	587	230/1/ 50 Hz	ECO	2.736
BC-03-11	19017582	3 GN 1/1 EN	8	5	490	230/1/ 50 Hz	SMART	2.925
BC-101 E	19017587	10 GN 1/1	30	20	1300	230/1/50 Hz	ECO	5.878
BC-101	19017588	10 GN 1/1EN	30	20	1300	230/1/50 Hz	SMART	6.175

Lavado de vajilla

Lavavasos-lavavajillas

- Componentes eléctricos y cableado acorde con las normas internacionales de seguridad.
- Cuerpo completamente sellado para garantizar la protección al agua IPX5
- Cuerpo de acero inoxidable incluyendo el tanque de lavado y el boiler
- Panel de control automático de fácil uso
- Ahorra energía, agua y detergente



- Válvula antiretorno
- Pies ajustables

OBY 500 B

(35 x 35) y (40 x 40)

- 1 Programa de lavado - Ciclo de 120 segundos
- Brazos de lavado en polipropileno reforzado

Código	Modelo	P.V.P.
5030	OBY 500 B(35 x 35)	1077 €
5032	OBY 500 B(40 x 40)	1328 €



OBY 500 B (50 x 50)

- Programa de lavado 2 - - Ronda de 102-192 segundos
- Brazos de lavado Ambos están disponibles en acero inoxidable y polipropileno reforzado

Código	Modelo	P.V.P.
5034	OBY 500 E (50 x 50)	1655 €
5036	OBY 500 ET (con bomba)	1831 €

Modelos	OBY 500 B (35 x 35)	OBY 500 B (40 x 40)	OBY 500 E (50 x 50)	OBY 500 ET Con Bomba
Peso aprox.	35 Kgs.	35 Kgs.	35 Kgs.	35 Kgs.
Ciclos de Lavado	1	1	1	1
Tiempo x ciclo	120 seg.	120 seg.	2(102seg-192 seg.)	2(102seg-192 seg.)
Consumo por.	2,5 lts.	2,5 lts.	2,8 lts.	2,8 lts.
Producción.	30 Cestas/hora	30 Cestas/hora	35 Cestas/hora	35 Cestas/hora
Cesta de lavado	350x350mm	400x400mm	500x500mm	500x500mm
Altura copas max.	210 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Cap.tanque lavado	9,2 Ltrs.	18,4 Ltrs	30 Ltrs.	30 Ltrs.
Potencia bomba lavado	0,27 Kw.	0,27 Kw	0,66 Kw.	0,66 Kw.
Temp. lavado	55 - 60°C	55 - 60°C	55 - 60°C	55 - 60°C
Resistencia lavado	2 Kws.	2 Kws.	2 Kws.	2 Kws.
Capacidad aclarado	2,8 Lts.	2,8 Lts	6 Lts.	6 Lts.
Temp. aclarado	80 - 85°	80 - 85°	80 - 85°	80 - 85°
Resistencia aclarado	3 Kws.	3 Kws.	5 Kws.	5 Kws.
Dimensiones(mm)	450x450x820	550x495x830	600x670x820	600x670x820
Potencia Total	3,3 Kws.	3,3 Kws.	5,5 Kws.	5,5 Kws.
Tensión	230V-50 Hz.	230V-50 Hz.	230V-50 Hz.	230V-50 Hz.
Protección	IPX-5	IPX-5	IPX-5	IPX-5

Lavaplatos industriales OBM1080

Interior de la máquina con acabados redondeados: ausencia de ángulos, evitando la acumulación de suciedad

Micro de campana magnético

Patas regulables en altura

Diseñado para un mantenimiento rápido y sencillo

Estructura: Acero Inoxidable AISI 304

Arranque automático del ciclo.

Para lavar todo tipo de platos, bandejas, vasos, tazas, cubiertos, etc.

Carga frontal o lateral de la vajilla.



Lavado mediante doble sistema de aspersores giratorios (superior e inferior).

Apertura de la campana superior accionada por una barra de elevación.

Panel de mandos electrónico de altas prestaciones con visualización de temperaturas de lavado y aclarado.

Dosificador de abrillantador incorporado

Termostatos regulables en cuba y calderín y de seguridad en calderín



Lavavajillas Industrial de Capota OBM 1080 (50 x 50)

3 ciclos de lavado (52,102,132 segundos)

• Brazos de lavado Ambos están disponibles en acero inoxidable y polipropileno reforzado

Código	Modelo	P.V.P.
5037	OBM 1080	3.250€
5037	OBM 1080Plus	3.650€



Capacidad: 1080 Platos x hr

Consumo de agua por ciclo 2.8lts

Produccion 69 racks x hr

Dimensiones Cesta: 500x500mm

Temperatura de lavado 55-60°C

Temperatura de aclarado 80-85°C

Ancho: 620mm

Fondo 735mm

Alto: 1420 (1860)m

Peso: 100kg

Potencia: 10 kw

Voltaje: 380volts 50hz / 3

grado de proteccion contro agua IPX5

- Válvula antiretorno.
- Pies ajustables

Cubertero Grande

L 430mm

An 205mm

H 150mm

P.V.P. 20,85 €



Código 972032

Cesta para vajillas diversas CAMBRO

L 500mm

An 500mm

H 101mm altura útil 83mm

P.V.P. 24,00 €



Código 972100

Cesto para platos CAMBRO

L 500mm

An 500mm

H 101mm altura útil 83mm

P.V.P. 24,00 €



Código 972102

Cesto para platos

L 450mm An 450mm

H 106mm

platos 14

P.V.P. 36,80 €



Código 970694

cesta para vajillas diversas

CAMBRO

L 400mm x An 400mm

H 150mm

P.V.P. 25,50 €



Código 971078

Cesto para platos CAMBRO

L 350mm

An 350mm

H 150mm

P.V.P. 24,00 €



Código 971058

dosificador MICRODOS regulación de

frecuencia 3l/h 230 VAC

detergente tubo ø 4x6mm

tubo Santoprene

P.V.P. 96,00 €



Código 361618

filtro redondo

diámetro: 143 mm

altura: 125 mm

Compatible Fagor

P.V.P. 16,00 €



Código 505234

filtro redondo

diámetro: 204 mm

altura: 140 mm

Compatible Fagor

P.V.P. 28,00 €



Código 505098

Cesto para cubiertos CAMBRO

L 110mm

An 110mm

H 130mm

P.V.P. 3,30 €



Código 976016

Cesta para vajillas diversas

L 450mm

An 450mm

H 106mm

P.V.P. 34,00 €



Código 970695

Cesto para platos CAMBRO

L 400mm

An 400mm

H 130mm

P.V.P. 36,00 €



Código 970693

Complemento para platos

L 308mm

An 100mm

platos 15

P.V.P. 7,90 €



Código 970047

Bomba de desagüe

entrada ø 24/30/35/39mm

salida ø 22/31mm

230V 40W 50Hz

ASKOLL tipo M231 XP con soporte

P.V.P. 40,80 €



Código 500209

Descalcificadores

MODELO	TIPO	CAPACIDAD	PVP(€)
530199	MANUAL 2 VÁLVULAS	8 LITROS	104,34
530167	MANUAL BY-PASS	8 LITROS	132,85



Griferia industrial

Griferia industrial empalme de 1/2"

Grifo monomando sobremesa de
1 orificio, 2 aguas, caño medio
Palanca corta
Caudal 26 (L/min)

P.V.P. 64,00 €

Código 548033



Grifo monomando sobremesa de
1 orificio, 2 aguas, caño medio
Palanca Larga

Maneta Gerontológica sanitaria Enkel BY Kola

P.V.P. 64,00 €

Código 548034-2



Grifo monomando sobremesa de
1 orificio, 2 aguas, caño medio

Caudal 26 (L/min)

P.V.P. 82,85 €

Código 547821



Grifo monomando sobremesa de
1 orificio, 1 agua, caño largo
Palanca Larga
Caudal 26 (L/min)

P.V.P. 65,35 €

Código 549237



Grifo monomando sobremesa de
1 orificio, 2 aguas, caño largo
Palanca largo
Caudal 26 (L/min)

P.V.P. 202,00 €

Código 545077



Grifo electrónico
con accionamiento por fotocélula.

P.V.P. 285,00 €

Código GR150



Grifo de 1 agua
montaje en suelo
empalme 1/2"
pedal rosca 1/2"

P.V.P. 72,00 €

Código 542914



Grifo pedal de agua fría/caliente
montaje en suelo
empalme 1/2"
pedal rosca 1/2"

P.V.P. 90,00 €

Código 542916



Mezclador agua fría/caliente
montaje en suelo
empalme 1/2"
con pedal rosca 1/2"

P.V.P. 111,00 €

Código 542915



Grifo pedal de agua fría/caliente
montaje en suelo
empalme 1/2"
pedal rosca 1/2"

P.V.P. 67,38 €

Código GR139



Valvula mezcladora
anchura 61 mm
profundidad 26 mm
altura 69 mm

P.V.P. 21,70 €

Código 541475



Caño diámetro de tubo 18 mm
versión forma HU
saliente 200 mm
ángulo de rotación 360 °

P.V.P. 13,95 €

Código 547901



Pulsador automatico
tiempo de apertura ca.15 s
altura 68 mm
versión válvula encastrada

P.V.P. 34,00 €

Código 548199



Caño cuello cisne giratorio
en latón cromado
diámetro 18mm

P.V.P. 13,95 €

Código GR121F



Grifería industrial



Ducha para vajilla
con grifo monomando
manilla larga
Referencia 9020
Precio 257,00€



- Ducha de diseño ergonómico,
- Diseñadas para cocinas profesionales.
- Muelle de acero inoxidable.
- Flexible especial para alta temperatura y presión del agua.
- Incorpora dispositivo de regulación del caudal.



Ducha para vajilla
con grifo vertical
Referencia 9001
Precio 173,00€



Ducha para vajilla
con grifo y caño
Referencia 9005
Precio 205,00€



Ducha para vajilla
dos aguas
con grifo vertical
Referencia 9011
Precio 185,00€



Ducha para vajilla
dos aguas
con grifo y caño
Referencia 9006
Precio 234,00€



Ducha para vajilla
dos aguas
con grifo vertical
Referencia 9002
Precio 186,00€



Ducha para vajilla
dos aguas
con grifo y caño
Referencia 9007
Precio 240,00€



Ducha de mano
empalme de 1/2" negro
Referencia 9030
Precio 59,00€



Caño
Referencia 9035
Precio 18,00€



Caño
Referencia 9036
Precio 25,00€



Fregaderos gama 600 sin bastidor o con bastidor

Esta construida en acero inoxidable AISI-304, con peto trasero de 50 mm y frontal de 50 mm. Incluyen válvula, desagüe y rebosadero. Patas de tubo 40x40 regulables



IMAGEN	MEDIDAS	FREGADEROS SIN BASTIDOR			CON BASTIDOR	
		MED. CUBETA	CÓDIGO	PVP	CÓDIGO	PVP
	1200X600	400x400x250	F126044I	183,47 €	FB126044I	373,47 €
	1400X600	400x500x250	F146045I	212,57 €	FB146045I	399,57 €
	1500X600	400x500x250	F156045I	228,42 €	FB156045I	418,42 €
	1200X600	400x400x250	F126044D	183,47 €	FB126044D	373,47 €
	1400X600	400x500x250	F146045D	212,57 €	FB146045D	399,57 €
	1500X600	400x500x250	F156045D	228,42 €	FB156045D	418,42 €
	1400X600	400x400x250	F146040I	269,42 €	FB146040I	459,42 €
	1600X600	400x500x250	F166045I	294,93 €	FB166045I	484,93 €
	1400X600	400x400x250	F146040D	269,42 €	FB146040D	459,42 €
	1600X600	400x500x250	F166045D	294,93 €	FB166045D	484,93 €

Fregaderos gama 500/600 con hueco para lavavajillas

Todos contruidos en acero inoxidable AISI-304.
peto trasero de 100 mm y frontal de la encimera 50 mm.
Incluyen válvula, desagüe y rebosadero.



Lavado

IMAGEN	FREGADEROS DE LA GAMA 500				
	HUECO ÚTIL	MEDIDAS	MED. CUBETA	CÓDIGO	PVP
	400	800 x 500	360 x 400 x 150	FL0851I/D	219,00 €
	500	900 x 500	360 x 400 x 150	FL0951I/D	231,00 €
	600	1000 x 500	360 x 400 x 150	FL1051I/D	242,00 €
	445	1200 x 500	340 x 365 x 150	FL1252I/D	298,00 €
	595	1350 x 500	340 x 365 x 150	FL1352I/D	339,00 €




IMAGEN	FREGADEROS DE LA GAMA 600				
	HUECO ÚTIL	MEDIDAS	MED. CUBETA	CÓDIGO	PVP
	632	1200X600	400 x 400 x 250	FL126044I/D	373,47 €
	632	1200X600	400 x 500 x 250	FL126045I/D	382,57 €
	932	1500X600	400 x 500 x 250	FL156045I/D	418,42 €
	832	1400X600	400 x 400 x 250	FI146040I/D	449,42 €
	832	1400X600	400 x 500 x 250	FL146045I/D	474,93 €

Fregaderos Semi-Industriales gama 500 sin bastidor o con bastidor

Fregaderos semi-industriales en acero inox AISI-304 de fondo 500mm especialmente diseñados para espacios reducidos.

Senos insonorizados. con válvula y rebosadero exterior.

Distintas opciones: un seno, seno + escurridor, dos senos, dos senos + escurridor.



Lavado

FREGADEROS SIN BASTIDOR

CON BASTIDOR

IMAGEN	MEDIDAS	MED. CUBETA	CÓDIGO	PVP	CÓDIGO	PVP
	800 x 500	360 x 400 x 150	F0851I	87,00 €	FB0851I	219,00 €
	900 x 500	360 x 400 x 150	F0951I	103,00€	FB0951I	231,00 €
	1000 x 500	360 x 400 x 150	F1051I	110,00 €	FB1051I	242,00 €
	800 x 500	360 x 400 x 150	F0851D	87,00 €	FB0851D	219,00 €
	900 x 500	360 x 400 x 150	F0951D	103,00 €	FB0951D	231,00 €
	1000 x 500	360 x 400 x 150	F1051D	110,00 €	FB1051D	242,00 €
	1200 x 500	340 x 365 x 150	F1252I	168,00 €	FB1252I	298,00 €
	1350 x 500	340 x 365 x 150	F1352I	179,00 €	FB1352I	339,00 €
	1200 x 500	340 x 365 x 150	F1252D	168,00 €	FB1252D	298,00 €
	1350 x 500	340 x 365 x 150	F1352D	179,00 €	FB1352D	339,00 €

Mesas Neutras gama 600



Fabricado en acero inoxidable con patas en acero inoxidable regulables en altura con 1 estante

MESAS SOLDADAS MURALES

FONDO 600 MM Referencia	1 Estante Medida	MURAL Precio
S25002	1000x600x850	345,00 €
S25012	1200x600x850	392,00 €
S25022	1500x600x850	458,00 €
S25032	2000x600x850	556,00 €

MESAS DESMONTABLES MURALES

FONDO 600 MM Referencia	1 Estante Medida	MURAL Precio
25011	1000x600x850	356,00 €
25021	1200x600x850	400,00 €
25031	1500x600x850	457,00 €

MESAS SOLDADAS CENTRALES

FONDO 600 MM Referencia	1 Estante Medida	MURAL Precio
S25002	1000x600x850	356,00 €
S25012	1200x600x850	400,00 €
S25022	1500x600x850	457,00 €
S25032	2000x600x850	594,00 €

MESAS DESMONTABLES CENTRALES

FONDO 600 MM Referencia	1 Estante Medida	MURAL Precio
25002	1000x600x850	356,00 €
25012	1200x600x850	400,00 €
25022	1500x600x850	457,00 €
25032	2000x600x850	594,00 €



MESAS AUXILIAR CENTRAL

Mesas desmontables con 2 entrepaño		
Ref.	Medida (mm)	P.V.P.
2547	700x600x850	361,00€



MESAS AUXILIAR MURAL

Mesas desmontables con 2 entrepaño		
Ref.	Medida (mm)	P.V.P.
2543	600x700x900	366,00€

MOBILIARIO FRENTE MOSTRADOR

MUEBLES CAFETEROS



MUEBLES CAFETEROS CON 2 ESTANTES

- Con la diversidad de gama de mesas cafeteras, mesas estanterías cafetería y mesas refrigeradas frente mostrador puede diseñar una línea completa para cada espacio y necesidad.
- Construidas en acero inoxidable, acabado satinado
- Tolla de recogida de los posos del café de acero inoxidable, con golpeador esmontable reforzado y una apertura de hasta 119°.
- Cajones auxiliares en acero inoxidable, opcionales
- Peto trasero de 100 mm, totalmente soldado.
- Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable.

Ref. ^a	Modelo	Medida(mm)	Cajones	Precio
2580	FCT-100-O	1000 x 600 x 1000	1	524
2581	FCT-150-O	1500 x 600 x 1000	1	639

Opción de Cajón Inox.



MUEBLES ESTANTERIAS



MESA ESTANTERIAS CAFETERÍA FRENTE MOSTRADOR CON 2 ESTANTES

- El complemento idóneo para combinar con las mesas cafeteras y las mesas refrigeradas frente mostrador.
- Construidas en acero inoxidable
- Encimeras con peto trasero de 100 mm totalmente soldado.
- Estantes de acero inoxidable.
- Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable.
- Modelos con profundidad de 600 mm con 2 estantes.

Ref. ^a	Modelo	Medida(mm)	Precio
2585	MCT-100-O	1000 x 600 x 1000	524
2586	MCT-150-O	1500 x 600 x 1000	639

MOBILIARIO FRENTE MOSTRADOR

MUEBLES CAFETEROS

MUEBLES CAFETEROS CON 1 ESTANTE



- Con la diversidad de gama de mesas cafeteras, mesas estanterías cafetería y mesas refrigeradas frente mostrador puede diseñar una línea completa para cada espacio y necesidad.
- Construidas en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado y trasera en acero plastificado prelacado gris.
- Tolla de recogida de los posos del café de acero inoxidable, con golpeador desmontable reforzado y una apertura de hasta 119°.
- Cajones auxiliares en acero inoxidable, con sistema de guías telescópicas totalmente extensibles, que permiten la apertura completa del cajón.
- Su fabricación y diseño están pensados para un uso continuado.
- Peto trasero de 100 mm, totalmente soldado y con cantos redondeados.
- Estantes de acero inoxidable regulables en altura.
- Los estantes se pueden regular en 7 niveles, con una separación de 70 mm.
- Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable.



Ref. ^a	Modelo	Medida(mm)	Cajones	Precio
19006488	MCA-100-O	1000 x 600 x 1045	1	785
19006779	MCA-150-O	1500 x 600 x 1045	2	942
19007144	MCA-200-O	2025 x 600 x 1045	2	1089
19007422	MCA-250-O	2550 x 600 x 1045	2	1267

MUEBLES ESTANTERIAS

MESA ESTANTERIAS CAFETERÍA FRENTE MOSTRADOR CON 2 ESTANTES

- El complemento idóneo para combinar con las mesas cafeteras y las mesas refrigeradas frente mostrador.
- Construidas en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado y con trasera de acero plastificado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm totalmente soldado y cantos redondeados.
- Estantes de acero inoxidable.
- Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable.
- Modelos con profundidades de 350 mm y 600 mm con 2 estantes.



Mueble Estanteria fondo 600

FONDO 300 MM					FONDO 600 MM				
Ref. ^a	Modelo	Medida(mm)	Precio		Ref. ^a	Modelo	Medida(mm)	Precio	
19005447	MST-35/100 2E	1000x350x1045	440 €		19005785	MST-60/100 2E	1000x600x1045	546 €	
19005782	MST-35/150 2E	1500x350x1045	586 €		19011114	MST-60/150 2E	1500x600x1045	648 €	
19006450	MST-35/200 2E	2025x350x1045	728 €		19007055	MST-60/200 2E	2025x600x1045	836 €	
19006472	MST-35/250 2E	2550x350x1045	1046 €		19007352	MST-60/250 2E	2550x600x1045	1492 €	

MUEBLE Y ACCESORIOS INOXIDABLES

Estantería de Pared Inoxidable

Kit de estantería mural
Para montar una estantería mural
Compuesto por:
2 estantes
4 cartelas
2 columnas pared de 530 mm de longitud.



Ref.	Medida (mm)	P.V.P.
2553	800x355	123,00€
2555	1000x355	145,00€
2557	1200x355	163,00€
2559	1600x355	204,00€



Ref.	Descripción	P.V.P.
2590	Filtros de campana de lamas 490x490x48mm	22,50 €



Ref.	Descripción	P.V.P.
2571	lavamanos con pedal mezclador Tamaño : 400x400x850mm .	285,00 €

Barras de apoyo



BARRA MURAL DE APOYO

Ref.	Descripción	P.V.P.
2901	Abatible de 600mm	173,00€
2902	Abatible de 800mm	196,00€



BARRA MURAL DE APOYO PARA LAVABO

Ref.	Descripción	P.V.P.
2906	Izquierda	175,00€
2907	Derecha	175,00€



BARRA MURAL SATINADO

Ref.	Descripción	P.V.P.
2903	VERTICAL DE 300	41,00 €
2904	VERTICAL DE 600	44,00 €
2905	VERTICAL DE 900	64,90 €

BARRA MURAL DE APOYO 90° PARA LAVABO 660x560mm

Ref.	Descripción	P.V.P.
2908	IZQUIERDA	116,00€
2909	DERECHA	116,00€



CUBETAS GASTRONORM

AISI-304



Cubetas Lisas GN 2/1 Eutron



650x530mm

Código	Fondo	Cap.(lts)	P.V.P.
CG2102	20	--	31,00 €
CG2106	65	18,8	40,00 €

Cubetas Lisas GN 1/1 Eutron



530x325mm

Código	Fondo	Cap.(lts)	P.V.P.
CG1104	40	5,1	17,00 €
CG1106	65	9,2	19,00 €
CG1110	100	14,2	23,00 €
CG1115	150	21,3	33,00 €

Cubetas Lisas GN 1/2 Eutron



325x265mm

Código	Fondo	Cap.(lts)	P.V.P.
CG1204	40	2	11,00 €
CG1206	65	4,1	12,00 €
CG1210	100	6,6	15,00 €
CG1215	150	9,7	22,00 €
CG1220	200	12,7	31,00 €

Cubetas Lisas GN 1/3 Eutron



1/3 325x175mm

Código	Fondo	Cap.(lts)	P.V.P.
CG1304	40	1,5	8,00 €
CG1306	65	2,5	10,00 €
CG1310	100	4,1	13,00 €
CG1315	150	5,8	21,00 €

Cubetas Lisas GN 1/4 Eutron



162x265mm

Código	Fondo	Cap.(lts)	P.V.P.
CG1404	40		9,00 €
CG1406	65	1,8	11,00 €
CG1410	100	2,8	12,00 €
CG1415	150	4,1	20,00 €

Cubetas Lisas GN 1/6 - 1/9 Eutron



1/6 162x176mm

1/9 176x108mm

Código	Fondo	Cap.(lts)	P.V.P.
CG1606	65	1	9,00 €
CG1610	100	1,6	10,00 €
CG1615	150	2,4	17,00 €
CG1906	65	0,6	9,00 €
CG1910	100	1,0	11,00 €

Cubetas Perforadas GN Eutron



1/1 530x325mm

1/2 325x265mm

Código	Fondo	P.V.P.
CG1106P	65	35,00 €
CG1206P	65	23,00 €

Tapas GN Eutron



Código	Fondo	P.V.P.
TG11	GN 1 / 1	20,00 €
TG12	GN 1 / 2	13,00 €
TG13	GN 1 / 3	12,00 €
TG14	GN 1 / 4	10,00 €
TG16	GN 1 / 6	9,00 €
TG19	GN 1 / 9	8,00 €

ESTANTERÍAS EN DURALUMINIO

Niveles Completos Con Parrillas En Polipropileno Y Duraluminio



HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Largueros en duralinox y parrillas en polipropileno, 10 diferentes longitudes por cada profundidad. Incluyen: 2 largueros, 4 bridas de anclaje, y conjunto de parrillas según esquema de la página 199.



REF.	Longitud (mm)	Combinación Parrillas	P.V.P € Polipropileno			P.V.P € Duraluminio		
			3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
SF.NA	661	2G	39,51	41,71	42,80	65,85	68,78	77,20
SF.NB	743	3P	43,60	45,61	47,99	75,79	77,80	87,87
SF.NC	825	2P + 1G	46,77	49,21	51,34	81,40	84,21	95,12
SF.ND	907	1P + 2G	51,16	54,02	55,91	88,23	91,83	103,60
SF.NE	989	3G	54,33	57,62	59,27	93,84	98,23	110,85
SF.NF	1071	3P + 1G	57,93	61,04	63,96	103,29	106,77	121,04
SF.NG	1235	1P + 3G	62,80	66,77	69,21	113,05	118,11	134,09
SF.NH	1317	4G	66,34	70,73	72,93	119,02	124,88	141,71
SF.NI	1399	3P + 2G	71,04	75,24	78,72	129,57	134,51	152,99
SF.NJ	1563	1P + 4G	77,38	82,44	85,98	140,79	147,32	167,50

Soportes Escalerilla

Pueden suministrarse en 1700 ó 2000mm de altura, en los fondos de 370, 470 y 570mm Disponen de pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo, y están mecanizadas para fijación de estantes cada 150mm



Descripción	P.V.P. €		
	370mm	470mm	570mm
Escalerilla h=1700mm	49,39	52,14	53,50
Escalerilla h=2000mm	54,50	57,01	59,99
Soporte para Montaje Ángulo	58,46	61,51	64,18

NOTA: Para otras alturas consulten precios.

ESTANTERÍAS EN DURALUMINIO

P.V.P. En Euros (€).

LINEALES completos con parrillas en polipropileno y altura de 1700mm

En los fondos 370 y 570 las parrillas pueden sustituirse por cubetas GASTRONORM.

Longitud (mm)	Composición	Escaleras	370 mm			470 mm			570 mm		
			3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
717	A	2	255,12	294,63	334,15	274,39	316,10	357,80	282,07	324,88	367,68
799	B	2	267,38	310,98	354,57	286,10	331,71	377,32	297,62	345,61	393,60
881	C	2	276,89	323,66	370,43	296,89	346,10	395,30	307,68	359,02	410,37
963	D	2	290,06	341,22	392,38	311,34	365,37	419,39	321,40	377,32	433,23
1045	E	2	299,57	353,90	408,23	322,13	379,76	437,38	331,46	390,73	450,00
1127	F	2	310,37	368,29	426,22	332,38	393,41	454,45	345,55	409,51	473,48
1291	G	2	325,00	387,80	450,61	349,57	416,34	483,11	361,28	430,49	499,70
1373	H	2	335,61	401,95	468,29	361,46	432,20	502,93	372,44	445,37	518,29
1455	I	2	349,70	420,73	491,77	375,00	450,24	525,49	389,82	468,54	547,26
1619	J	2	368,72	446,10	523,48	396,59	479,02	561,46	409,94	495,37	580,79
1734	2C	3	485,49	579,02	672,56	519,15	617,56	715,98	538,54	641,22	743,90
1816	C+D	3	498,66	596,59	694,51	533,60	636,83	740,06	552,26	659,51	766,77
1898	2D	3	511,83	614,15	716,46	548,05	656,10	764,15	565,98	677,80	789,63
1980	D+E	3	521,34	626,83	732,32	558,84	670,49	782,13	576,04	691,22	806,40
2062	2E	3	530,85	639,51	748,17	569,63	684,88	800,12	586,10	704,63	823,17
2144	E+F	3	541,65	653,90	766,16	579,88	698,54	817,20	600,18	723,41	846,65
2226	2F	3	552,44	668,29	784,15	590,12	712,20	834,27	614,27	742,20	870,12
2308	E+G	3	567,26	673,41	790,55	597,07	721,46	845,85	615,91	744,39	872,87
2390	F+G	3	567,07	687,80	808,54	607,32	735,12	862,93	630,00	763,17	896,34
2472	F+H	3	577,68	701,95	826,22	619,21	750,98	882,74	641,16	778,05	914,94
2554	2G	3	581,71	707,32	832,93	624,51	758,05	891,59	645,73	784,15	922,56
2636	G+H	3	592,32	721,46	850,61	636,40	773,90	911,40	656,89	799,02	941,16
2718	2H	3	602,93	735,61	868,29	648,29	789,76	931,22	668,05	813,90	959,76
2800	H+I	3	617,01	754,39	891,77	661,83	807,80	953,78	685,43	837,07	988,72
2882	2I	3	631,10	773,17	915,24	675,37	825,85	976,34	702,80	860,24	1017,68
2964	H+J	3	636,04	779,76	923,48	683,41	836,59	989,76	705,55	863,90	1022,26
3046	I+J	3	650,12	798,54	946,95	696,95	854,63	1012,32	722,93	887,07	1051,22
3210	2J	3	669,15	823,90	978,66	718,54	883,41	1048,29	743,05	913,90	1084,76
3325	2E+G	4	787,56	959,02	1130,49	844,57	1026,59	1208,60	870,55	1058,29	1246,04
3407	E+F+G	4	798,35	973,41	1148,48	854,82	1040,24	1225,67	884,63	1077,07	1269,51
3489	2F+G	4	809,15	987,80	1166,46	865,06	1053,90	1242,74	898,72	1095,85	1292,99
3571	E+2G	4	812,99	992,93	1172,87	872,01	1063,17	1254,33	900,37	1098,05	1295,73
3653	F+2G	4	823,78	1007,32	1190,85	882,26	1076,83	1271,40	914,45	1116,83	1319,21
3735	F+G+H	4	834,39	1021,46	1208,54	894,15	1092,68	1291,22	925,61	1131,71	1337,80
3817	3G	4	838,41	1026,83	1215,24	899,45	1099,76	1300,06	930,18	1137,80	1345,43
3899	2G+H	4	849,02	1040,98	1232,93	911,34	1115,61	1319,88	941,34	1152,68	1364,02
3981	G+2H	4	859,63	1055,12	1250,61	923,23	1131,46	1339,70	952,50	1167,56	1382,62
4063	3H	4	870,24	1069,27	1268,29	935,12	1147,32	1359,51	963,66	1182,44	1401,22
4145	2H+I	4	884,33	1088,05	1291,77	948,66	1165,37	1382,07	981,04	1205,61	1430,18
4227	H+2I	4	898,41	1106,83	1315,24	962,20	1183,41	1404,63	998,41	1228,78	1459,15
4309	3I	4	912,50	1125,61	1338,72	975,73	1201,46	1427,20	1015,79	1251,95	1488,11
4391	H+I+J	4	917,44	1132,20	1346,95	983,78	1212,20	1440,61	1018,54	1255,61	1492,68
4473	2I+J	4	931,52	1150,98	1370,43	997,32	1230,24	1463,17	1035,91	1278,78	1521,65
4555	H+2J	4	936,46	1157,56	1378,66	1005,37	1240,98	1476,59	1038,66	1282,44	1526,22
4637	I+2J	4	950,55	1176,34	1402,13	1018,90	1259,02	1499,15	1056,04	1305,61	1555,18
4801	3J	4	969,57	1201,71	1433,84	1040,49	1287,80	1535,12	1076,16	1332,44	1588,72
4916	F+3G	1	1080,49	1326,83	1573,17	1157,20	1418,54	1679,88	1198,90	1470,49	1742,07
4998	F+2G+H	1	1091,10	1340,98	1590,85	1169,09	1434,39	1699,70	1210,06	1485,37	1760,67
5080	4G	1	1095,12	1346,34	1597,56	1174,39	1441,46	1708,54	1214,63	1491,46	1768,29
5162	3G+H	1	1105,73	1360,49	1615,24	1186,28	1457,32	1728,35	1225,79	1506,34	1786,89
5244	2G+2H	1	1116,34	1374,63	1632,93	1198,17	1473,17	1748,17	1236,95	1521,22	1805,49
5326	G+3H	1	1126,95	1388,78	1650,61	1210,06	1489,02	1767,99	1248,11	1536,10	1824,09
5408	4H	1	1137,56	1402,93	1668,29	1221,95	1504,88	1787,80	1259,27	1550,98	1842,68
5490	3H+I	1	1151,65	1421,71	1691,77	1235,49	1522,93	1810,37	1276,65	1574,15	1871,65

Importe a descontar por

MONTAJE EN ÁNGULO 35,91 -25,12 -14,33 -35,49 -22,44 -9,39 -34,57 -20,49 -6,40

ENVASADORAS AL VACIO SERIES DZ

Envasadoras de sobremesa DZ



DZ-300T DZ-350 DZ-400T DZ-450 DZ-500T

Código	Modelo	Camara(mm)	Soldadura	Potencia	Voltaje	Bomba Vacio	Peso Bruto	Tamaño(mm)	P.V.P.
1803	DZ-300T	302x385x100	1x300	370W.	AC 220V	XD-008	41KG.	375x488x360	1.028,00 €
1805	DZ-350	370x390x220	1x350	1,2KW.	AC 220V	XD-020	44KG.	420x560x470	1.390,00 €
1806	DZ-400T	370x390x220	2x400	1,2KW.	AC 220V	XD-020	44KG.	420x560x470	1.390,00 €
1809	DZ-450	460x450x220	1x450	1,2KW.	AC 220V	XD-020	64 KG	520x570x500	1.780,00 €
1808	DZ-500T	525x525x190	2x500	1,2KW.	AC 220V	XD-020	44KG.	575x650x500	1.800,00 €

**Construcción en acero inoxidable
Panel Digital**



DZ-400
(Ref. 1807)

DZ-500
(Ref. 1811)

Envasadoras de sobresuelo DZ

Referencia	1807	1811
Modelo	DZ-400	DZ-500
Camara(mm)	320x420x130	400x530x140
Soldadura	2x400	2x500
Potencia	1,2 KW.	1,2 KW.
Voltaje	AC 220V	AC 220V
Bomba Vacio	XD-020	XD-020
Peso Bruto	120KG.	120KG.
Tamaño(mm)	480x520x930	630x570x1000
P.V.P.	1390,00 €	1.800 €

Envasadoras vertical DT-300



1056,00€ **DT-300**
(Ref. 1851)

Mejor Resultado



Esta posición permite, además de utilizarla como tradicionalmente, el envasado de artículos verticales, y también esta posición permite llenar más las bolsas.

Largo de soldadura 320
Medidas. 380mm x 325mm x 350mm.
Precio del Paquete de bolsas standar:
Paquete de 100 unidades
(Ref. 1855) Medida Grande 32 €
(Ref. 1856) Medida Pequeña 27 €

Se utilizan gases para el envasado al vacío de ciertos productos que por su estructura no soportan la fuerza que ejerce el vacío total. En el envasado con atmósfera controlada se reemplaza el aire con una mezcla de gases que compensan la presión atmosférica dentro del envase con la del exterior (Presión ambiente), esto evita que el producto se aplaste.

ENVASADORAS AL VACIO SERIES DZ

Envasadoras de sobremesa HVC



HVC-260T/1A



HVC-300T/1A*




HVC-410/2A



HVC-510/2A

Código	Modelo	Camara(mm)	Soldadura	Potencia	Voltaje	Bomba Vacio	Peso Bruto	Tamaño(mm)	P.V.P.
1824	HVC-260T/1A	282×385×100	1x260	370W.	AC 220V	XD-008	41KG.	335x488x360	1.385,00 €
1827	HVC-300T/1A*	320×380×110	1x300	370W.	AC 220V	XD-008	52KG.	372x478x400	1.498,00 €
1825	HVC-410/2A	450×450×140	2x410	900W.	AC 220V	XD-020	80KG.	500x550x500	2.009,00 €
1826	HVC-510/2A	550×550×140	2x510	900W	AC 220V	XD-020	98KG.	600x650x500	2.400,00 €

DZ-900T (GRAN CAPACIDAD)



DZ-900T



Referencia	1831
Modelo	DZ-900T
Camara(mm)	906×556×190
Soldadura	520 780
Potencia	1,8KW.
Voltaje	AC 220V
Bomba Vacio	2 X XD-020
Peso Bruto	245KG.
Tamaño(mm)	986x670x504
P.V.P.	3700,00 €

Opción gas inerte 380,00 €

Se utilizan gases para el envasado al vacío de ciertos productos que por su estructura no soportan la fuerza que ejerce el vacío total. En el envasado con atmósfera controlada se reemplaza el aire con una mezcla de gases que compensan la presión atmosférica dentro del envase con la del exterior (Presión ambiente), esto evita que el producto se aplaste.

ENVASADORAS DE SOBRESUELO DE GRAN CAPACIDAD

Envasadoras DZ-400/2L / DZ-500/2L



Referencia	1835	1836
Modelo	DZ-400/2L	DZ-500/2L
Camara(mm)	440x420x140	530x525x140
Soldadura	2x400	2x500
Potencia	1,4KW.	1,5KW.
Voltaje	AC 220V	AC 220V
Bomba Vacio	XD-020	XD-020
Peso Bruto	110 KG	125 KG
Tamaño(mm)	480x535x1010	650x570x1010
P.V.P.	1.643,00 €	2.024,00 €



Envasadoras DZ-900T / DZ-1100/2L



Referencia	1837	1839
Modelo	DZ-900/2L	DZ-1100/2L
Camara(mm)	906x606x190	1106x606x190
Soldadura	570 780	570 980
Potencia	1,8KW.	1,8KW.
Voltaje	AC 220V	AC 220V
Bomba Vacio	2 X XD-020	2 X XD-020
Peso Bruto	245 KG	260 KG
Tamaño(mm)	986x720x1005	1186x720x1005
P.V.P.	4845,00 €	5369,00 €



Opción gas inerte 380,00 €

Envasadoras HVC-610S/2A-G



Referencia	1841
Modelo	HVC-610S/2A
Camara(mm)	720x550x160
Soldadura	2x610
Potencia	1 KW.
Voltaje	380V-III
Bomba Vacio	2 X XD-020
Peso Bruto	240KG.
Tamaño(mm)	1485x735x940
P.V.P.	5980,00 €



Opción gas inerte 380,00 €

Se utilizan gases para el envasado al vacío de ciertos productos que por su estructura no soportan la fuerza que ejerce el vacío total. En el envasado con atmósfera controlada se reemplaza el aire con una mezcla de gases que compensan la presión atmosférica dentro del envase con la del exterior (Presión ambiente), esto evita que el producto se aplaste.

BOLSAS PARA VACÍO



Las bolsas para envasar al vacío se utilizan como sistema de conservación de alimentos crudos, semipreparados o cocinados, en la ausencia de oxígeno dentro de las bolsas de vacío se impide el desarrollo de bacterias que producen la putrefacción del alimento.

Bolsas para vacío 90 micras

Ref.	Medida	€/Millar
V13345	133X450	83,79 €
V13360	133X600	111,72 €
V1520	150X200	42,00 €
V1525	150X250	52,50 €
V1635	165X350	78,40 €
V1725	170X250	59,50 €
V2030	200X300	84,00 €
V2035	200X350	98,54 €
V2040	200X400	112,19 €
V2045	200X450	126,00 €
V2535	250X350	122,50 €
V2545	250X450	157,50 €
V2570	250X700	245,00 €
V3030	300X300	126,00 €
V3040	300X400	168,00 €
V3550	350X500	245,00 €
V4060	400X600	336,00 €
V5050	500X500	350,00 €
V5070	500X700	490,00 €

Bolsas de vacío gofradas

Ref.	Medida	€/Millar
V2030G	200X300	168,00 €
V2535G	250X350	245,00 €
V3040G	300X400	336,00 €

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

TODO LOS PRECIOS SON POR MILLAR,
SE SIRVEN EN PAQUETES DE 100 BOLSAS
PEDIDO MINIMO 1 PAQUETE DE 100 BOLSAS

Bolsas más gruesas 120 micras

Ref.	Medida	€/Millar
120V1345	133X450	127,56 €
120V1360	133X600	179,41 €

Bolsas más gruesas 150 micras

Ref.	Medida	€/Millar
150V1725	170X250	124,50 €
150V2045	200X450	247,00 €
150V2545	250X450	299,00 €



Bolsas gofradas en rollo

Ref.	Medida	€/Millar
1995	20x600	11,50 €
1996	30x600	16,00 €



Bolsas alargadas y de un ancho adecuado para este tipo de producto

TAPAS LONCHEADO PLATA/PLATA

Tapas para el soporte de chacinas y carnes al corte

Ref.	Medida	€/Millar
pla140	140X195	176,00 €
pla170	170X240	198,00 €

ENVASADO EN BARQUETAS

ENVOLVEDORA MANUAL TW



- Envolvedora manual de sobremesa
- Ideal para pequeños comercios.
- Corte de film con resistencia
- Plancha de calor para sellado antiadherente con regulación de temperatura.
- Interruptor ON/Off para Placa de Calor.
- Interruptor ON/Off para Resistencia de corte.
- Construcción en Acero Inoxidable.
- AC 220V

Ref.	Modelo	Potencia	Peso Bruto	Tamaño(mm)	P.V.P.
1815	TW-450E	300W.	6,5KG	610x470x120	183,00 €
1816	TW-550E.	450W.	7,5KG	610x570x120	289,00 €

POLIESTILENO EXPANDIDO

Bandejas de poliestireno expandido blancas para el envasado con nuestras envolvedoras de film TW-450E y TW-550E. El envasado bandejas de poliestireno y film de P.V.C. es muy apropiado para envasar carnes, embutidos, verduras, frutas pescados, etc.



Envase pensado para un solo uso.

Ref.	Medida	€/Millar
B70	135x180x25	48,93
B79	135x225x38	67,93
B80	135x225x25	57,08
B85	210x155x25	66,18
B86	210x155x35	77,22
B89	180x255x38	89,68
B90	180x255x25	86,96

FILM EXTENSIBLE

El film estirable o extensible de PVC para el envasado en bandejas de poliestireno blancas mediante nuestras envolvedoras de film TW-450E y TW-550E.

El tipo de envasado que se realiza con estas bobinas no es un envasado al vacío.

Es un envasado donde se protege únicamente el producto o envase con el film evitando su contacto con el aire y el ambiente.



Ref.	Medida	uds/caja	€/Bobina
675	40 x 1500	1	42,08 €
675P	40 x 500	4	22,67 €
676	45 x 1500	1	47,75 €
674	60 x 1500	1	63,00 €

El envasado en bandejas de poliestireno blancas y film estirable es la forma perfecta de envolver para mantener la mercancía y los productos protegidos de suciedad y humedad.

SOLDADORAS DE BOLSAS

Soldadora de bolsas manual

Máquina muy utilizada en tiendas de golosinas, papelerías, y para embolsar tornillería y piezas de recambio. Utilizada para realizar el sellado Térmico de las bolsas de forma manual.

Trabaja con bolsas de plástico de hasta 400 mm de ancho.

Tiempo de soldadura regulable de 0,2 a 1,5 segundos.

Increíble relación calidad/precio.

Fabricada en metal. Resistente y duradera.

Máquina cerradora fabricada según normas CE



PFS300C PFS500C



HI600



FRE450

Modelo	Cuchilla	Ancho de Soldadura	Largo de Soldadura	Potencia	Medida (mm)	P.V.P.
PFS300C	SI	3m	300mm	400W.	450X850X180	73,00 €
PFS500C	SI	3m	500mm	750W.	620X850X180	154,00 €
HI600	SI	2m	600mm	800W.	870X300X180	197,00 €
FRE450	SI	4m	450mm	1250W.	550X540X880	292,00 €

Cierrabolsas manual



PACK DE 24 CINTAS PARA CIERRABOLSAS.

Ref.	Descripción	P.V.P.
E3	Máquina cierrabolsas ABS Mod. E3	18,00 €
E3S	Máquina cierrabolsas INOX. Mod. E3 s/s	24,72 €

Ref.	Descripción	P.V.P.
2255	Cinta Rosa	34,10 €
2256	Cinta celeste	34,10 €
2257	Cinta Blanco	34,10 €
2258	Cinta Verde	34,10 €

Nota: Características técnicas sujetas a variaciones sin previo aviso. La productividad depende de la tipología de la bolsa a cerrar.

Empaquetadora termoretráctil/selladora

Termoselladora tipo campana con banda de salida

Máquina de embalaje retráctil de campana y soldadura en L combina el sellado con contracción en un solo paso. Es adecuado para todo tipo de películas retráctiles como PVC, POF, PP, etc.

Y la cubierta transparente hace que el proceso de sellado, corte y contracción sea visible.

Está equipado con malla de transporte de acero inoxidable ajustable en altura, entre los tres modelos, la máquina de embalaje retráctil BSF-5540A se utiliza para transportar los productos empaquetados de forma automática con el fin de duplicar la capacidad de empaquetado.

características:

1. Sellado perfecto sin agrietamiento y coquización para la adopción del portacuchillas de nano-fibra y el cortador de nicromo termoestable antiadherente.
2. Rodillo de diseño especial con pasador para producir pequeños orificios en la película para liberar aire.
3. Soporte de película deslizante ajustable de acuerdo con el tamaño del objeto de embalaje.
4. Bajo consumo de energía, solo 2.5kw / hora en promedio.
5. Con clip cortador de plástico termoestable y duradero.
6. Dentro de la cámara, soporte de paquete ajustable para cumplir con los diferentes tamaños de productos.
7. Se puede mover o fijar libremente para camiones con freno fijo en la parte inferior de la base de soporte.
8. Puede ser operado continuamente por un largo tiempo sin sobrecalentar el ambiente.



Utilizada para realizar el sellado
Térmico de las bolsas de forma manual.
Para bolsas de hasta 400 mm de ancho.
Soldadura regulable de 0,2 a 1,5 segundos.
Increíble relación calidad/precio.
Fabricada en metal. Resistente y duradera.
Máquina cerradora fabricada según normas CE

Nota: Características técnicas sujetas a variaciones sin previo aviso.
La productividad depende de la tipología de la bolsa a cerrar.

Modelo	Medida Max. Paquete	Largo de Soldadura	Potencia	Medida (mm)	Peso	P.V.P.
BSF-5540A	400×300×100	550 x 400mm	4,200W.	1985×690×1065	140 Kg	3320,00 €

Godex G300 / G330

Etiquetado y Codificación

Modelo	Tipo Impresión	Resolución	Velocidad	Ancho Impresión	Memoria	Software	Etiquetas al Día
G300	Transferencia Térmica	203 dpi	102 mm/s	108 mm	8MB Flash+16MB SDRAM	QLabel-IV	500 aprox.
G330	Transferencia Térmica	300 dpi	76 mm/s	105,7 mm	8MB Flash+16MB SDRAM	QLabel-IV	500 aprox.

La G300 está diseñada para imprimir en todo tipo de aplicaciones de etiquetado en volúmenes pequeños o medianos.

Opciones & Accesorios

Interfaces USB + Paralelo

Soporte externo para rollos de hasta 10" (250 mm) de diámetro

Rebobinador externo



GODEX
AUTHORIZED RESSELLER

Modelo	Precio
0509 G300	403,26 €
0510 G330	524,64 €

Modelo	Tipo Impresión	Resolución	Velocidad	Ancho Impresión	Memoria	Software	Etiquetas al Día
G500	Transferencia Térmica	203 dpi	127 mm/s	104 mm	8MB Flash+16MB SDRAM	QLabel-IV	1000 aprox.
G530	Transferencia Térmica	300 dpi	100 mm/s	104 mm	8MB Flash+16MB SDRAM	QLabel-IV	1000 aprox.

Godex G500 / G530

Impresora de etiquetas de producción media Godex G500. Ancho de 108mm. USB, Ethernet y Serie. 203 ppp.

Opciones & Accesorios

Módulo cortador

Módulo despegador de etiqueta

Soporte externo para rollos de hasta 10" (250 mm) de diámetro

Rebobinador externo



GODEX
AUTHORIZED RESSELLER

Modelo	Precio
0511 G500	505,18 €
0512 G530	668,40 €

Modelo	Tipo Impresión	Resolución	Velocidad	Ancho Impresión	Memoria	Software	Etiquetas al Día
EZ2250i	Transferencia Térmica	203 dpi	177 mm/s	104 mm	8MB Flash+16MB SDRAM	GoLabel	4000 aprox.
EZ2350i	Transferencia Térmica	300 dpi	177 mm/s	104 mm	8MB Flash+16MB SDRAM	GoLabel	4000 aprox.

Godex EZ2250i / 2350i

Triple emulación con selección automática

Conexiones: USB, RS232 y Ethernet

USB Host: permite conectar un teclado

para su uso autónomo

Rebobinador Interno (opcional) **199,00 €**

Botón de calibrado automático de la etiqueta

Opciones & Accesorios

Módulo cortador

Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte

Interfaz Paralelo Centronics (36 pins)

Interfaz para aplicador

(1 entrada, 3 salidas, 500mA @ 5V)

Soporte externo para rollos de

hasta 10" (250 mm) de diámetro

Rebobinador externo



Pantalla en color y panel de control para una configuración rápida e intuitiva



Estructura metálica, tanto la carcasa como el mecanismo de impresión



Ajuste automático del ribbon con bobinado interno o externo



Interface USB Host que permite el funcionamiento autónomo, sin necesidad de PC

Modelo	Precio
0517 EZ2250i	1204,04 €
0518 EZ2350i	1368,86 €

Rebobinadores de Etiquetas GODEX

0531 T10 Ancho de etiqueta hasta 120 mm. Velocidad de 300 mm/seg. Selector de sentido de giro. Adaptador para mandriles de 1", 1,5" y 3". Diámetro de bobina hasta 200 mm **0531** 442,24 €

GODEX

0530 T20 Ancho de etiqueta hasta 177 mm. Velocidad de 300 mm/seg. Selector de sentido de giro. Adaptador para mandriles de 1", 1,5" y 3". Diámetro de bobina hasta 150 mm **0530** 670,28 €



Aplicadores Manuales de Etiquetas TOXA

Referencia	0701	0702	0703	0704	0705
Modelo	APN-30	APN-60	APF-60	APN-100	APF-100
Ancho Etiqueta(mm)	20 a 30	25 a 60	20 a 60	50 a 100	20 a 100
Alto Etiqueta(mm)	18 a 60	18 a 60	20 a 60	18 a 60	20 a 60
P.V.P.	128,79	149,69	171,21	151,52	199,39



ETIQUETAS TÉRMICAS DE IMPORTACIÓN



Mandril

1ª Medida
Ancho
2ª Medida
Largo

Código	Medida	Etiquetas/Rollo	Rollos por caja	Euros Millar
0730	60X90 ECO	250/rollo	40	13,63 €
0731	60X90 TOP	250/rollo	40	18,78 €
0735	57X60ECO	350/rollo	40	8,88 €
0736	57X60 TOP	350/rollo	40	12,12 €

Código	Medida	Etiquetas/Rollo	Rollos por caja	Euros Millar
0737	57X45 ECO	400/rollo	50	5,43 €
0738	57X45 TOP	400/rollo	50	7,39 €
0739	57X90ECO	250/rollo	40	12,60 €

OPEN

REF.	MODELO	P.V.P.
0710	OPEN C-6	70,11 €
0711	OPEN C-8	83,50 €
0712	OPEN S-16	125,20 €

Etiquetadoras manuales



JOLLY

REF.	MODELO	P.V.P.
0713	JOLLY S-6	50,00 €
0714	JOLLY S-16	98,00 €

Blister de 5 unidades Rodillo entintador Open (Ref.0715)

Blister de 5 unidades Rodillo entintador Jolly (Ref.0716)

15 €

15 €



Código	Descripción-medida	P.V.P. por Rollo
422212BS	22X12 Blanca	0,77 €
422212FNPVP	22X12 Fluor P.V.P.	0,95 €
422212FN	22X12 Fluor	0,95 €
402612BS	26X12 Blanca	0,85 €
402612BP	26X12 Blanca P.V.P.	0,85 €
402612F	26X12 FLUOR	1,02 €

Etiqueta manual



P.V.P.

Código	Descripción-medida	P.V.P. por Rollo
402612FP	26X12 FLUOR P.V.P.	1,02 €
402616BS	26X16 Blanca	0,85 €
402616BP	26X16 Blanca P.V.P.	0,85 €
402616F	26X16 FLUOR	1,02 €
402616FP	26X16 FLUOR P.V.P.	1,02 €
402616L	26X16 Blanca Lote.	0,85 €

COCINAS A GAS SOBREMESA DE 2/4 FUEGOS



Cuerpo de acero inoxidable, Válvula de gas de seguridad con termopar. Sistema de inspección de incendios GLP o gas natural disponible. Hierro fundido de alta resistencia. Patas ajustables. Fácil de limpiar. Disponible sobremesa o con el armario

CODIGO	TIPO	L W/P H	POTENCIA	CONSUMO	PESO	PRECIO
6311	Gas	400x630x300	2x5=10 kW	1,04 m³	20Kg	576 €
6312	Gas	600x630x300	4x5=20 kW	2,08 m³	28Kg	896 €

COCINAS DE 4 FUEGOS CON HORNO A GAS



- Cuerpo de acero inoxidable
- Válvula de gas de seguridad con termopar
- Sistema de inspección de fuego
- Hierro fundido de alta resistencia
- Fácil de limpiar
- GLP o gas natural disponible
- Encendido piezoeléctrico, llama piloto
- Ajuste del termostato del horno de 100-300 ° C
- Tamaño del horno 30 x 45
- Horno aislado
- Bandeja extraíble GN 1/1
- Patas ajustables



CODIGO	GAS	L W/P H	POTENCIA	CONSUMO	PESO	PRECIO
6301	GN/GLP	600x630x850	25 KW	2,60 m³	80Kg	1.936 €

FRY-TOP A GAS SIMPLES Y DOBLES



Fry-top a gas simples y dobles. Estructura de acero inoxidable. Placa rectificada con revestimiento de cromo duro. Disponible para LPG o gas natural. Placas con termostatos independientes. Igual distribución de la temperatura en toda la zona. Cajón de recogida de grasa extraíble. Disponible para sobremesa o con su armario.

CODIGO	MODELO	L W/P H	Kgs.	PONENCIA	TENSIÓN	PRECIO
6321	FRY-TOP 40	400x630x300	31 Kg	5 KW	Gas	1.184 €
6322	FRY-TOP 80	800x630x300	66 Kg	10 KW	Gas	1.760 €

BARBACOA GAS SIMPLES Y DOBLES



Barbacoa a gas simples y dobles a la piedra volcánica. Cuerpo de acero inoxidable. Válvula de seguridad de gas con Thermocouple. Encendido con Piezoelectrico. Disponible LPG o gas natural. Cajón de recogida de grasa extraíble.

CODIGO	MODELO	L W/P H	Kgs.	PONENCIA	TENSIÓN	PRECIO
6331	Simples	400x630x300	32 Kg	5 KW	Gas	921 €
6332	Dobles - Duplos	800x630x300	63 Kg	10 KW	Gas	1.296 €

FREIDORA DE SOBREMESA A GAS SIMPLES Y DOBLES



Freidora eléctrica de Sobremesa Simple o doble. Termostato de seguridad. Termostato ajustable de 100-180 °C. Capacidad de aceite de 9 litros. Cuerpo de acero inoxidable. Fácil de limpiar. Higiénico. Tubo de drenaje. Cuba monobloque de 9 litros de capacidad de aceite

CODIGO	TIPO	L W/P H	POTENCIA	TERMOSTATO	LITROS	PESO	PRECIO
6361	Gas	400x630x300	2x3,5= 7 KW	100 - 180	9lt.	24 Kg	1.408 €
6362	Gas	600x630x300	4x3,5=14 KW	100 - 180	9lt. + 9 lts.	34 Kg	1.840 €

FREIDORA ELÉCTRICA Y BAÑO MARIA



GN
1/2-150

GN
1/3-150



- Cuerpo de acero inoxidable
- Termostato ajustable desde 100°C hasta 180°C
- Patas ajustables

- Cuerpo de acero inoxidable
- Ajuste de temperatura de 30°C a 120 °C
- Cuba monobloque
- Patas ajustables

CODIGO	MODELO	L W/P H	LITROS	POTENCIA	TENSIÓN	PRECIO
6341	FREIDORA	400x630x300	5	2,5 Kw.	220V.-50HZ	640 €
6352	BAÑO MARIA	270x630x300		3 Kw	220V.-50HZ	432 €

MANTENEDOR DE FRITOS MÓDULO NEUTRO



Cuerpo de acero inoxidable.
Lámpara Halógena.
Patas ajustables.
Fácil de limpiar



Modulo Neutro de 40 cm
Cuerpo de acero inoxidable
Patas ajustables.
Fácil de limpiar

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	PESO	Potencia	TENSIÓN	Precio
6369	Mantenedor de Fritos	570*440*340	5,7 KG	500 w.	220V.-50HZ	190,00 €
6375	Modulo Neutro	400x630x300	10 Kg			305,00 €

MUEBLES NEUTROS SIMPLES Y DOBLES



Modulos neutros simples y dobles en acero inox.
Cuerpo de acero inoxidable
Patas ajustables.
Fácil de limpiar



CODIGO	MODELO	L W/P H	Kgs.	PRECIO
6370	Neutro de 400	400 x 630x550	10 KG	320,00 €
6371	Neutro de 600	600 x 630x550	13 KG	400,00 €
6372	Neutro de 800	800 x 630x550	15 KG	480,00 €

COCINAS A GAS SOBREMESA DE 2/4 FUEGOS



Cuerpo de acero inoxidable
Válvulas de gas con termopar
Disponible LPG o gas natural
Piloto Luminoso
Fácil de limpiar
Patas ajustables
Encendido piezo
Diseño ergonómico
Quemadores de aluminio



SERIE 650

MODELO	CODIGO	TIPO	L W/P H	POTENCIA	PESO	PRECIO
OSOG 6065 PS	51050	Gas	400x650x300	3+3,8= 6,8 KW	20 Kg	656 €
OSOG 6065 PS	51055	Gas	600x650x300	2x3+2x3,8=13,6KW	26 Kg	1.020 €

BARBACOAS A LA PIEDRA A GAS SIMPLES Y DOBLES



Altura ajustable y "V" extraíble en forma de rejillas de acero inoxidable
Cuerpo de acero inoxidable
Válvulas de gas con termopar
Disponible LPG o gas natural
Piloto Luminoso
Fácil de limpiar
Patas ajustables
Encendido piezo
Diseño ergonómico
Cajón de recogida de grasas extraíble



CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	KG	Potencia	TIPO	Precio
5090	OLIG 4065 PA	400x650x300	29 Kg	7 KW	Gas	1.120 €
5095	OLIG 7065 PA	700x650x300	54 Kg	2X7= 14 KW	Gas	1.722 €

FRY-TOP A GAS SIMPLES Y DOBLES



Construcción de acero inoxidable. Gas Natural o GLP compatibles. Control termostático de 100 ° C a 300 ° C independiente de zonas de cocción de gas con dos válvulas para las planchas Dobles (7065 modelos). Óptima eficacia gracias a la distribución uniforme de calor sobre la placa. Encendido piezo. Cajón de recogida de grasas extraíble- Patas regulables en altura. Capacidad y Rendimiento: Ajuste de la temperatura: 20 ° C a 200 ° C en 12 minutos



FRY TOP A GAS
PLANCHA LISA CROMO

Producción de hamburguesas (carne Ø100):
4065 ... 12 kg / hr
7065 ... 24 kg / hr
Tiempo de cocción 6 minutos

Espacio para cocinar:
4065 ... 19 dm²
7065 ... 34 dm²



FRY TOP A GAS DOS AREAS
PLANCHA LISA CROMO

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	KG	Potencia	TIPO	Precio
5070	OGPG 4065	400x650x300	29 Kg	6 KW	Gas	1.300 €
5075	OGPG 7065	700x650x300	47 Kg	2X6= 12 KW	Gas	2.106 €

FREIDORAS A GAS SIMPLES Y DOBLES



Construcción de acero inoxidable. Diseño que combina facilidad de uso, Facilidad de mantenimiento y robustez. Patas regulables en altura. Termostato de seguridad. Tanque de freír Monoblock• Regulación termostática de la temperatura del aceite. Gas Natural o GLP compatible. Grifo de drenaje con mecanismo de seguridad Encendido piezoeléctrico, piloto. Válvula de gas de seguridad con termopar. Higiénico



Doble quemador

- Producción de papas fritas:
4065 ... 14kg / HTR
7065 ... 14 + 14 kg / hr
- Tiempo de fritura 3,5 minutos



Freidora Doble a gas de sobremesa

MODELO	CODIGO	TIPO	L W/P H	POTENCIA	temp. de Func.	CAPACIDAD	PESO	PRECIO
OFG 4065	5020	Gas	400x650x300	2x3,5= 7 KW	110 - 190	12lt.	20 Kg	1.128 €
OFG 7065	5025	Gas	800x650x300	4x3,5=14 KW	110 - 190	12lt.+12 lts.	32 Kg	2.084 €



Doble Llama



FOGÓN A GAS

CÓDIGO	6382
MODELO	Gas stove CE
MEDIDA	600 x 600 x 500
PESO	28 Kg.
POTENCIA	24 kW
CONSUMO	2,50 m3
PRESIÓN	GLP 20mbr
PRECIO	873 €

- Estructura en acero inoxidable
- Válvula de seguridad de gas con termopar
- Limpieza fácil
- Higiénico
- Disponible para GLP o Gas Natural
- Duración Larga
- Parte superior es de hierro fundido y resistente
- Diseño ergonómico

Cuerpo de acero inoxidable
Pieza superior en hierro fundido de alta resistencia
Dos fogones 9,8 + 14,2 KW
Termostato ajustable
Fácil de limpiar



Cuerpo de acero inoxidable
Depósito de grasas extraíble
Válvula de seguridad
Disponible LPG o gas natural
Panel de fuego
Fácil de limpiar
Cuerpo móvil

Los elementos de calor trabajan por separado

CÓDIGO	6387
MODELO	Doner Grill
MEDIDA	540x1100x660
PESO	34 Kg.
POTENCIA	12,8 kW
PRECIO	1.140 €

Motor Superior

Consumo
Gas Natural
GLP
1.375 m3 / h
1.023 kg / h
Dimensión 1150 x 450 x 560
Potencia 13 kW
Pincho 900 mm
Capacidad de Carne 80 kg.
Altura Max. del Asado de Carne 630 mm
Código 8859.00GD4.8T
Peso 28 kg.



Sistema inspección de fuego

Consumo de gas por quemador
gas Natural 0,34 Kg/h Total 01,36 Kg/h 20mbr
gas LPG 0,12 Kg/h Total 0,48 Kg/h 30mbr

MUEBLES NEUTROS SIMPLES Y DOBLES



MESA SOPORTE GAMA 650 CON PUERTAS.



Muebles neutros gama 650.
Módulo neutro simples y dobles en acero inox.
Soporte compacto con puertas.
Mueble bajo con puertas.

CÓDIGO	MODELO	L W/P H	Kgs.	PRECIO
40605	Neutro de 400	400 x 600x550	10 KG	320,00 €
60605	Neutro de 600	600 x 600x550	14 KG	400,00 €
80605	Neutro de 800	800 x 600x550	17 KG	480,00 €

MÓDULO NEUTRO



MÓDULO SOPORTE GAMA 650

Modulo Neutro de 40 cm
Cuerpo de acero inoxidable
Patas ajustables.
Fácil de limpiar

CÓDIGO	MODELO	L W/P H	Kgs. Kgs.	PRECIO PREÇO
40653	Neutro de 400	400 x 650x300	9 KG	340,00 €

COCINAS DE 4 FUEGOS CON HORNO A GAS



- Cuerpo de acero inoxidable
- Válvula de gas de seguridad con termopar
- Sistema de inspección de fuego
- Hierro fundido de alta resistencia
- Fácil de limpiar
- GLP o gas natural disponible
- Encendido piezoeléctrico, llama piloto
- Ajuste del termostato del horno de 100-300 ° C
- Tamaño del horno GN 2/1
- Horno aislado
- Bandeja extraíble tamaño GN 2/1
- Patas ajustables



SERIE 700

CODIGO	GAS	L W/P H	POTENCIA	CONSUMO	PESO	PRECIO
7001	GN/GLP	800x700x850	25 KW	2,60 m³	115Kg	2.400 €

COCINAS DE 6 FUEGOS CON HORNO A GAS



- Cuerpo de acero inoxidable
- Válvula de gas de seguridad con termopar
- Sistema de inspección de fuego
- Hierro fundido de alta resistencia
- Fácil de limpiar
- GLP o gas natural disponible
- Encendido piezoeléctrico, llama piloto
- Ajuste del termostato del horno de 100-300 ° C
- Tamaño del horno GN 2/1
- Horno aislado
- Bandeja extraíble tamaño GN 2/1
- Patas ajustables



CODIGO	GAS	L W/P H	POTENCIA	CONSUMO	PESO	PRECIO
7002	GN/GLP	1200x700x850	35 KW	3,64 m³	140Kg	2.925 €

COCINAS A GAS

SOBREMESA DE 2/4/6 FUEGOS



Cuerpo de acero inoxidable, Válvula de gas de seguridad con termopar. Sistema de inspección de incendios GLP o gas natural disponible. Hierro fundido de alta resistencia. Patas ajustables. Fácil de limpiar
Disponible sobremesa o con el armario

CODIGO	TIPO	L W/P H	POTENCIA	CONSUMO	PESO	PRECIO
7011	Gas	400x700x300	2x5 = 10 kW	1,04 m³	23Kg	762 €
7012	Gas	800x700x300	4x5 = 20 kW	2,08 m³	45Kg	1.194 €
7013	Gas	1200x700x300	6x5 = 30 kW	3,12 m³	67Kg	1.744 €

FREIDORA ELÉCTRICA

SIMPLES Y DOBLES



Freidora eléctrica de Sobremesa Simple o doble
Termostato de seguridad. Termostato ajustable de 100-180 °C.- Capacidad de aceite de 9 litros
Cuerpo de acero inoxidable. Fácil de limpiar. Higiénico. Tubo de drenaje.
Cuba monobloque de 9 litros de capacidad de aceite

CODIGO	MODELO	L W/P H	LITROS	POTENCIA	TENSIÓN	PRECIO
7053	Eléctrica Simple	400 x 700x300	9 Lt	7,5 Kw.	380V.-50HZ	1.130,00 €
7054	Eléctrica Doble	800 x 700x300	9+9 Lt	15 Kw.	380V.-50HZ	1.740,00 €

FRY-TOP A GAS SIMPLES Y DOBLES



Fry-top a gas simples y dobles. Estructura de acero inoxidable. Placa rectificada con revestimiento de cromo duro. Disponible para LPG o gas natural. Placas con termostatos independientes. Igual distribución de la temperatura en toda la zona. Cajón de recogida de grasa extraíble. Disponible para sobremesa o con su armario.

CODIGO	MODELO	L W/P H	Kgs.	POTENCIA	TENSIÓN	PRECIO
7021	FRY-TOP 40	400x700x300	35 Kg	7 KW	Gas	1.199 €
7022	FRY-TOP 80	800x700x300	70 Kg	14 KW	Gas	1.880 €

BARBACOA GAS SIMPLES Y DOBLES



Barbacoa a gas simples y dobles a la piedra volcánica. Cuerpo de acero inoxidable. Válvula de seguridad de gas con Thermocouple. Encendido con Piezoelectrico. Disponible LPG o gas natural. Cajón de recogida de grasa extraíble. Patas ajustables.

CODIGO	MODELO	L W/P H	Kgs.	POTENCIA	TENSIÓN	PRECIO
7031	Simple	400x700x300	34 Kg	7 KW	Gas	998 €
7032	Dobles - Duplos	800x700x300	65 Kg	14 KW	Gas	1.396 €

FREIDORA A GAS DE CUERPO SIMPLE



Freidora a gas Simple.
Cuerpo de acero inoxidable.
Termostato de seguridad
Termostato ajustable de 100-180 °C.
Encendido piezoeléctrico.
Disponible para GLP y Gas Natural
Cubas monobloque.
Capacidad de 15 litros de aceite
Patas ajustables



CODIGO	TIPO	L W/P H	POTENCIA	TERMOSTATO	LITROS	PESO	PRECIO
7055	Gas	400x700x850	2x3,5= 7 KW	100 - 180	15lt.	33 Kg	1.825 €

FREIDORA A GAS DE DOBLE CUERPO



Freidora a gas de doble cuerpo.
Cuerpo de acero inoxidable.
Termostato de seguridad
Termostato ajustable de 100-180 °C.
Encendido piezoeléctrico.
Disponible para GLP y Gas Natural
Cubas monobloque.
Capacidad de 15 + 15 litros de aceite
Patas ajustables



CODIGO	TIPO	L W/P H	POTENCIA	TERMOSTATO	LITROS	PESO	PRECIO
7056	Gas	800x700x850	4x3,5=14 KW	100 - 180	15lt. + 15lt	55 Kg	2.880 €

MANTENEDOR DE FRITOS MÓDULO NEUTRO



Cuerpo de acero inoxidable.
Lámpara Halógena.
Patas ajustables.
Fácil de limpiar



Modulo Neutro de 40 cm
Cuerpo de acero inoxidable
Patas ajustables.
Fácil de limpiar

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	PESO	Potencia	TENSIÓN	Precio
7069	Mantenedor de Fritos	400x700x300	13 KG	750 w.	220V.-50HZ	624,00 €
7075	Modulo Neutro	400x700x300	10 Kg			336,00 €

MUEBLES NEUTROS SIMPLES Y DOBLES



Modulos neutros simples y dobles en acero inox.
Cuerpo de acero inoxidable
Patas ajustables.
Fácil de limpiar



CODIGO	MODELO	L W/P H	Kgs.	PRECIO
7070	Neutro de 400	400 x 700x550	15 KG	368,00 €
7071	Neutro de 800	800 x 700x550	20 KG	525,00 €

COCINAS A GAS DE 2/4/6 FUEGOS



Cuerpo de acero inoxidable,
Válvula de seguridad con termopar.
Encendido piezoeléctrico, llama piloto
Sistema de inspección de incendios
GLP o gas natural.
Hierro fundido de alta resistencia.
Patas ajustables.
Fácil de limpiar



CODIGO	TIPO	L W/P H	POTENCIA	CONSUMO	PESO	PRECIO
9311	Gas	400x930x850	2x9 = 18 kW	1,87 m³	70Kg	1.200 €
9312	Gas	800x930x850	4x9 = 36 kW	3,75 m³	125Kg	1.930 €
9313	Gas	1200x930x850	6x9 = 54 kW	5,72 m³	160Kg	2.700 €

COCINAS DE 4/6 FUEGOS CON HORNO A GAS



Cuerpo de acero inoxidable,
Válvula de seguridad con termopar.
Sistema de inspección de incendios
GLP o gas natural.
Hierro fundido de alta resistencia.
Encendido piezoeléctrico, llama piloto
Ajuste del termostato del horno de 100-300°C
Tamaño del horno GN 2/1
Horno aislado
Bandeja extraíble GN 2/1
Patas ajustables.
Fácil de limpiar



CODIGO	TIPO	L W/P H	POTENCIA	CONSUMO	PESO	PRECIO
9301	Gas	800x930x850	42 kW	4,73 m³	140Kg	2.555 €
9302	Gas	1200x930x850	60 kW	6,24 m³	170Kg	3.615 €

FRY-TOP A GAS SIMPLES Y DOBLES



Fry-top a gas simples y dobles. Cuerpo de acero inoxidable. Los modelos de 80 cm tienen doble zona de cocción independiente. Ajuste del termostato de 50-300 °C. Distribución de temperatura igual en la superficie de cocción. Con cajón colector de grasa extraíble. Piernas ajustables. GLP disponible y gas natural.

Encendido piezoeléctrico, llama piloto. **Opcion Placa lisa con revestimiento de cromo duro**

CODIGO	MODELO	L W/P H	Kgs.	PONTECIA	€/CROMO	€/HIERRO
9321	FRY-TOP 40	400x930x300	75 Kg	9 KW	1.850 €	1.302 €
9322	FRY-TOP 80	800x930x300	145 Kg	18 KW	2.877€	1.875 €

BARBACO A GAS A LA PIEDRA SIMPLES Y DOBLES



Barbacoa a gas a la piedra volcánica. Cuerpo de acero inoxidable. Válvula de seguridad de gas con Thermocouple. Encendido con Piezoelectrico. Disponible LPG o gas natural. Cajón de recogida de grasa extraíble.



MÓDULO NEUTRO

CODIGO	MODELO	L W/P H	Kgs.	PONTECIA	TENSIÓN	PRECIO
9398	Simple	400x930x850	85 Kg	9 KW	Gas	1.350 €
9399	Doble	800x930x850	150 Kg	18 KW	Gas	1.881 €
9353	MÓDULO NEUTRO	400x930x850	25 Kg			587 €



FREIDORA DE SIMPLE CUERPO

Freidora a gas Simple.
Cuerpo de acero inoxidable.
Termostato de seguridad
Termostato ajustable de 100-180 °C.
Encendido piezoeléctrico.
Disponible para GLP y Gas Natural
Cubas monobloque.
Capacidad de 24 litros de aceite
Patas ajustables



FREIDORA DE DOBLE CUERPO

Freidora a gas de doble cuerpo.
Cuerpo de acero inoxidable.
Termostato de seguridad
Termostato ajustable de 100-180 °C.
Encendido piezoeléctrico.
Disponible para GLP y Gas Natural
Cubas monobloque.
Capacidad de 24 + 24 litros de aceite
Patas ajustables



CODIGO	MODELO	L W/P H	POTENCIA	TERMOSTATO	PESO	PRECIO
9096	Eléctrica	400x930x850	16,5 kW	380 V - 3~50 Hz	60 Kg	1.485 €
9096	Eléctrica	800x930x850	16,5 kW	380 V - 3~50 Hz	140 Kg	2.460 €

CODIGO	MODELO	L W/P H	POTENCIA	TERMOSTATO	PESO	PRECIO
9056	Gas	400x930x850	12 KW	100 - 180	80 Kg	2.065 €
9056	Gas	800x930x850	24 KW	100 - 180	130 Kg	3.540 €

FOGÓN A GAS



CÓDIGO	6381
MODELO	Gas stove CE
MEDIDA	600 x 600 x 550
PESO	28 Kg.
POTENCIA	24 kW
CONSUMO	2,50 m3
PRESIÓN	GLP 20mbr
PRECIO	736 €

Cuerpo de acero inoxidable
Pieza superior en hierro fundido de alta resistencia
Dos fogones 9,8 +14,2 KW
Termostato ajustable
Fácil de limpiar



CUCHILLO ELÉCTRICO PARA KEBAB

CÓDIGO	6386
MODELO	KS100E
MEDIDA	230x185x280
PESO	1,4 Kg.
POTENCIA	80 W
CUCHILLA	Dia.100mm
CORTE(mm)	0 - 8 mm
PRECIO	280,00 €

Voltaje: 220V / 50Hz
Con un seguro sistema de grosor del corte.
Capacidad de corte diario: 60Kg.
Espesor del corte puede ser ajustado.
Protector para la hoja.
Diseño hecho para que se ajuste a tu mano



KEBAB A GAS



Cuerpo de acero inoxidable
Depósito de grasas extraíble
Válvula de seguridad
Disponibles LPG o gas natural
Panel de fuego
Fácil de limpiar
Elementos de calor capaces de trabajar por separado
Cuerpo móvil

Sistema inspección de fuego
Consumo de gas por quemador
gas Natural 0,34 Kg/h Total 01,36 Kg/h 20mbr
gas LPG 0,12 Kg/h Total 0,48 Kg/h 30mbr

CÓDIGO	6385
MODELO	Doner Grill
MEDIDA	540x1100x660
PESO	34 Kg.
POTENCIA	12,8 kW
PRECIO	1.216 €



COCINAS A GAS DE 1/2/3 FUEGOS



1-SRB



2-SRB



3-SRB



Modelo	Referencia	KW Quemador	Medidas	P.V.P. €
1-SRB	1521	4,53	370x285x90	70,30
2-SRB	1523	3,4 y 4,53	710x370x85	114,37
3-SRB	1525	3,4-0,9 y 4,53	710x370x85	140,50

Panel de acero inoxidable-Tapa del quemador Rotary Negro (RB).

Para el correcto funcionamiento de la cocina se recomienda colocar un regulador de 30 mbr.

Diámetro de cada quemador (corona): 12 cm.-Diámetro del quemador pequeño (corona): 6 cm.

Válvula de gas de seguridad con termopar

COCINAS DE 4/6 FUEGOS CON HORNO A GAS



Cuerpo de acero inoxidable,
Válvula de seguridad con termopar.
Sistema de inspección de incendios
GLP o gas natural.

Hierro fundido de alta resistencia.

Encendido piezoeléctrico, llama piloto

Ajuste del termostato del horno de 100-300°C

Tamaño del horno GN 2/1

Horno aislado

Bandeja extraíble GN 2/1

Patas ajustables.

Fácil de limpiar



CODIGO	TIPO	L W/P H	POTENCIA	QUEMADORES	PESO	PRECIO
1531	GBR-2	360*790*400	2x3,5 = 7 kW	2*300*300	23Kg	320 €
1532	GBR-2H	700*450*400	2x3,5 = 7 kW	2*300*300	25Kg	320 €
1533	GBR-3	1040*450*400	3x3,5=10,5 kW	3*300*300	67Kg	495 €
1534	GBR-4	700*790*400	4x3,5 = 14 kW	4*300*300	67Kg	695 €

FRY-TOPS SERIE 600



*Temperatura : 50 - 300°C.

*Grosor de la placa: 16mm.

Cuerpo de acero inoxidable Placa rectificada con revestimiento de cromo duro. Disponible LPG.
Presión del gas: 2800 PA. Modelos con zonas independientes de gas. Piloto de llama piezoeléctrico
Patas ajustables. Igual distribución de la temperatura en toda la zona. Cajón de recogida de grasa extraíble
Fácil de limpiar. Modelo de sobremesa

Código	Modelo	Medidas	Kg	Potencia	Tipo	Precio
1551	Hierro	600x520x310	40	6 kW/h.	Gas	457,00 €
1553	Cromo	600x520x310	40	6 kW/h.	Gas	732,00 €
1555	Hierro	750x520x310	44	6 kW/h.	Gas	526,00 €
1557	Cromo	750x520x310	44	6 kW/h.	Gas	955,00 €
1559	Hierro	900x520x310	50	9 kW/h.	Gas	664,00 €
1561	Cromo	900x520x310	50	9 kW/h.	Gas	1.125,00 €

PLANCHAS ELÉCTRICAS

DPL-818



- * Carrocería en acero inoxidable
- * Termostato de 50 a 300°
- * Placa de acero laminado y rectificado
- * Depósito recoge-grasas delantero.



Modelo con Placa de acero laminado y rectificado

Código	Modelo	Placa	Medidas	Potencia	Precio
1581	DPL-818	Hierro	550X430X240	3 Kw.	168,00

Modelo con baño. de cromoduro

Código	Modelo	Placa	Medidas	Potencia	Precio
1582	DPL-818D	Cromo	550X430X240	3 Kw.	285,00

FREIDORA SERIES EF CUBA EXTRAÍBLE

Freidoras que se adaptan tanto a los bares como a los restaurantes y grandes colectividades.
Equipadas con **contactor y Termostato EGO de bulbo inoxidable**, muy sensible, que desconecta la corriente cuando el aceite alcanza la temperatura deseada, en ese momento se apaga la luz piloto.

FREIDORA DE SIMPLE CUERPO

Freidora eléctrica EF-101B

Freidora a eléctrica Simple.
Cuerpo de acero inoxidable.
Equipadas con contactor.
Termostato de seguridad regulado a 210° C
Termostato ajustable de 100-180 °C. EGO
1 Cuba Gastronorm en acero inoxidable con tapa.
Capacidad de 7 litros de aceite
Limpieza fácil y rápida.
Patas ajustables
Medidas:
Cuerpo: 300x280x450
Cuba; 300x240x150
Cesta: 180x210x100
Capacidad: 7 Litros



Termostato
de temperatura



MODELO	CODIGO	POTENCIA	PRECIO
EF-101B	1607	3.00Kw	120,96 €

FREIDORA DE DOBLE CUERPO

Freidora eléctrica EF-102B

Freidora a eléctrica Simple.
Cuerpo de acero inoxidable.
Equipadas con contactor.
Termostato de seguridad regulado a 210° C
Termostato ajustable de 100-180 °C. EGO
2 Cuba Gastronorm en acero inoxidable con tapa.
Capacidad de 7 + 7 litros de aceite
Limpieza fácil y rápida.
Patas ajustables
Medidas:
Cuerpo: 566x280x450
Cuba; 300x240x150
Cesta: 180x210x100
Capacidad: 7 Litros por cuba



Termostato
de temperatura



MODELO	CODIGO	POTENCIA	PRECIO
EF-102B	1609	3 + 3 Kw	224,00 €

FREIDORA SERIES EF

Gama de freidoras que se adaptan tanto a los pequeños bares como a los restaurantes y grandes colectividades. Equipadas con Termostato de bulbo inoxidable, muy sensible, que desconecta la corriente cuando el aceite alcanza la temperatura deseada, en ese momento se apaga la luz piloto.

Todos los modelos tienen un segundo termostato, de seguridad, regulado a 210° C, con lo que se garantiza una total seguridad de empleo, al dejar interrumpido el paso de corriente eléctrica en el caso de que falle el primer termostato. Elementos desmontables, sin necesidad de ningún tipo de herramientas, entre los que está la cuba Gastronorm en acero inoxidable, son de una limpieza fácil y rápida. Para los alimentos congelados, el tiempo de fritura debe ser aumentado en un 20% aproximadamente, todos los modelos están dotados de la tapa correspondiente.

Freidora eléctrica EF-4L



Termostato de temperatura

Medidas:
Cuerpo: 220x390x320
Cuba: 185x270x175
Cesta: 145x210x125
Capacidad: 4 Litros

MODELO	CODIGO	POTENCIA	PRECIO
EF-4L	1601	2.00Kw	143,36 €

Termostato de temperatura



Freidora eléctrica EF-8L



Medidas:
Cuerpo: 265x340x415
Cuba: 235x200x295
Cesta: 185x140x235
Capacidad: 8 Litros

Contactor y Termostato EGO de bulbo inoxidable

MODELO	CODIGO	POTENCIA	PRECIO
EF-8L	1603	3.00Kw	178,00 €
EF-8L	1603P	4.50Kw	178,00 €

Freidora eléctrica EF-8L*2



Termostato de temperatura

Medidas:
Cuerpo: 535x340x415
Cuba: 235x200x295
Cesta: 185x140x235
Capacidad: 8 + 8 Litros

Contactor y Termostato EGO de bulbo inoxidable

MODELO	CODIGO	POTENCIA	PRECIO
EF-8L*2	1605	2x 3.00Kw	349,00 €
EF-8L*2	1605P	2x 4.50Kw	349,00 €



FREIDORA DE SIMPLE CUERPO

TERMOSTATO EGO & CONTACTOR

Dotadas con microrruptor
y termostato de seguridad

Freidora a eléctrica Simple.
Cuerpo de acero inoxidable.
Equipadas con contactor.
Termostato de seguridad regulado a 210° C
Termostato ajustable de 100-180 °C. EGO
Cuba en acero inoxidable con tapa.
Limpieza fácil y rápida.
Patas ajustables

- Cuerpo de acero inoxidable
- Cuba fija y grifo de vaciado
- Potencias disponibles:

3,25Wattios [incluye la clavija de tipo schuko].
4,5 Wattios [no incluye clavija debido a su potencia].



FREIDORA DE DOBLE CUERPO

TERMOSTATO EGO & CONTACTOR

Dotadas con microrruptor
y termostato de seguridad

Freidora a eléctrica de doble cuerpo.
Cuerpo de acero inoxidable.
Equipadas con contactor.
Termostato de seguridad regulado a 210° C
Termostato ajustable de 100-180 °C. EGO
Cuba en acero inoxidable con tapa.
Limpieza fácil y rápida.
Patas ajustables

- Cuerpo de acero inoxidable
- Cuba fija y grifo de vaciado
- Potencias disponibles:

3,25+3,25 kW (6.500 Wattios). [incluye la clavija de tipo schuko].
4,5 + 4,5 kW (9.000 Wattios) [no incluye clavija debido a su potencia].



Modelo	Codigo	Medidas	Cuba	Cesta	Potencia	Capacidad	Precio
EF-161V	1615	340x365x530	260x200x325	230x120x250	3,25 KW	12 lts.	230,00 €
EF-161V	1615P	340x365x530	260x200x325	230x120x250	4,50 KW	12 lts.	230,00 €
EF-162V	1617	690x365x530	260x200x325	230x120x250	3,25+3,25 KW	12+12 lts.	428,00 €
EF-162V	1617P	690x365x530	260x200x325	230x120x250	4,5+4,5 KW	12+12 lts.	428,00 €
EF-131V	1611	310x365x490	235x195x300	210x115x250	3,25 KW	10 lts.	212,00 €
EF-131V	1611P	310x365x490	235x195x300	210x115x250	4,50 KW	10 lts.	212,00 €
EF-132V	1613	630x365x490	235x195x300	210x115x250	3,25+3,25 KW	10+10 lts.	402,00 €
EF-132V	1613P	630x365x490	235x195x300	210x115x250	4,50+4,50 KW	10+10 lts.	402,00 €

FREIDORA SERIES EF

Termostato de temperatura



Freidora eléctrica EF-141VW

Freidora eléctrica de sobremesa
EF-141VW



Cuba embutida (sin soldaduras)
Mas facil de limpiar

Capacidad: 10 Lts de aceite
Voltaje: 380V / 50Hz;
Potencia: 5 Kw

Freidora eléctrica EF-141VW

Freidora eléctrica de sobremesa
EF-142VW



- Modelo de sobremesa
- Cuerpo de acero inoxidable
- Cuba fija y grifo de vaciado
- TERMOSTATO EGO & CONTACTOR
- Están dotadas con microrruptor y termostato de seguridad.
- El rearme del termostato se realiza desde el exterior.

Capacidad: 10 + 10 Lts de aceite
Voltaje: 220V / 50Hz;
Potencia: 5 Kw+5 Kw

Mantenedor De Fritos



Cuerpo de acero inoxidable.
Lámpara Halógena.
Patas ajustables.
Fácil de limpiar
Modelo de sobremesa.
Fácil de limpiar, higiénico y duradero

Voltaje: 220V / 50Hz;
Potencia: 500W
Peso: 5,7 Kg

Modelo	Codigo	Medidas	Packing	Potencia	Tensión	Volumen/Cuba	Precio
EF-141VW	1619	360*550*350	580*430*390	5 Kw.	380v/50hz	14 lts.	297,00 €
EF-142VW	1621	740*550*350	800*580*390	5 Kw+5 Kw	380v/50hz	14+14 lts.	567,00 €
CW-1/1	6369	570*440*340	350*580*190	500 w.	220v/50hz		190,00 €

CREPERA Y PERRITO

CREPERA

Referencia 1769



CREPERA INDIVIDUAL

Placa calentadora de un diámetro de 40 cm.
Resistencia eficaz con una potencia de 3 kW.
Termostato para regulación de la temperatura.
Bandeja inferior recoge grasas
Control automático de la estabilidad de la temperatura.
Uso y limpieza sencillos.
Estatula Crepera opcional.



REF.	Modelo	Dimensiones	Plato	Peso	Potencia	Voltaje	P.V.P.
1769	EC-1	450x490x225	400mm	22 Kg	3KW	220 V/50 Hz.	310,00 €

CREPERA DOBLE

Referencia 1770



CREPERA DOBLE

2 placas calentadoras de un diámetro de 40 cm.
Resistencia de una potencia de 3 kW cada una.
Termostato para regulación de la temperatura.
Bandeja inferior recoge grasas
Control automático de la estabilidad de la temperatura.
Uso y limpieza sencillos.



REF.	Modelo	Dimensiones	Plato	Peso	Potencia	Voltaje	P.V.P.
1770	EC-2	860x490x225	400mm	44 Kg	3+3KW	220 V/50 Hz.	571,00 €

Maquina de perritos calientes.HHD-1

Acero Inoxidable con 4 barras para tostar el pan.
Cilindro de cristal 200x240mm.
Regulador de temperatura 40 a 100°C.
Potencia nominal 300Wx2.
Tensión 220V/50Hz.
Peso neto 9,96 kg.
Peso Bruto 11,54 kg.
Medidas 575x340x430.
Interruptor de encendido.
Piloto indicador de funcionamiento.

MAQUINA DE PERRITOS



Referencia	1763
Modelo	HHD-1
P.V.P.	263,00 €



Termostato
de temperatura



GRILL ELÉCTRICOS

GRILL DE 1 CUERPO



PG-811

- Estructura en acero inoxidable .
- Interruptor de encendido ,
- termostato de temperatura.
- Placas del grill esmaltados
- Placa superior y placa inferior acanalada
- Rango de temperatura de 50 ° C a 300 ° C
- Patas de goma para mayor seguridad
- Cajón de recogida de grasa extraíble
- Fácil de limpiar
- Voltaje 230V 50Hz



PG-812

Modelo	Codigo	Tipo	Medidas	Grill superior	Grill Inferior	Potencia	Precio
PG-811	1710	Simple	305 x 365 x210	215*215mm	230*225mm	1.800 W	228,00 €
PG-812	1711	Simple	430 x 365 x210	338*218mm	360*283mm	2.200 W	275,00 €

GRILL DE DOBLE CUERPO

- Estructura en acero inoxidable de alta eficiencia térmica.
- Interruptor de encendido y termostato de temperatura.
- Placas del grill esmaltados DE DOBLE CUERPO
- Placa superior y placa inferior acanalada
- Rango de temperatura de 50 ° C a 300 ° C
- Patas de goma para mayor seguridad
- Cajón de recogida de grasa extraíble
- Fácil de limpiar
- Voltaje 230V 50Hz



Termostato
de temperatura



PG-813

Modelo	Codigo	Tipo	Medidas	Grill superior	Grill Inferior	Potencia	Precio
PG-813	1713	Doble	520 x 365 x210	2*204*215mm	498*283mm	3.600 W	350,00 €

SERIE SNACK, BUFFET & TUNEL

Tostadores de cuarzo

Construido en acero inoxidable
Cajón recogemigas
Rejillas protectoras de tubos de cuarzo
Voltaje 230V 50Hz



SIMPLE XDT-1
6 Resistencias de cuarzo
2 interruptores



Doble TD-3003
9 Resistencias de cuarzo
3 interruptores



Doble Grande TD-3603S
9 Resistencias de cuarzo
3 interruptores

Modelo	Codigo	Tipo	MEDIDAS	Potencia	Resistencias	Precio
XDT-1	1780	Simple	532 x 290x250	2.000 W	6 de Cuarzo de 395mm	179,00 €
TD-3003	1775	Doble	532 x 290x365	3.000 W	9 de Cuarzo de 395mm	192,00 €
TD-3603S	1778	Doble	685 x 290 x365	3.600 W	9 de Cuarzo de 540mm	226,00 €

Construcción en acero inoxidable
Controles independientes de energía
Regulación de la velocidad;
Voltaje 230V 50Hz

Tostadores de Tunel y Buffet



BUFFET MET-300
Certificado CE,



BUFFET MET-450
Certificado CE,



TUNEL XDTH 210
Certificado CE,
Fabricación CE

Modelo	Codigo	Tipo	MEDIDAS	Potencia	Medidas de Camara	Precio
MET-300	1782	Buffet	370 x 420 x390	2.450 W	200 x 75mm	746,00 €
MET-450	1783	Buffet	470 x 420 x390	2.600 W	360 x 75mm	1.044,00 €
XDTH 210	1784	Tunel	750 x 435 x260	3.000 W	210 x 75mm	1.077,00 €

SALAMANDRAS CABEZAL FIJO/MOVIL



- Fabricadas enteramente en acero inoxidable.
- Dotadas con resistencias blindadas.
- Termostato para el control de la temperatura.
- Posición de la rejilla en varios niveles diferentes.
- Acceso frontal con bandeja extraíble.
- Termostato para el control de la temperatura.
- Control luminoso.
- Recipiente inferior para recoger las migas.

ES-538 CABEZAL FIJO



SALAMANDRA FIJA SERIE SAR-F	P.V.P.
1786 ES-538 - 230V / 50Hz	310 €

CABEZAL MÓVIL

SALAMANDRA ES-600L
DE CABEZAL MÓVIL

- Fabricadas enteramente en acero inoxidable.
- Dotadas con resistencias blindadas.
- Cabezal regulable en altura.
- Termostato para el control de la temperatura: 50°C a 300°C.
- Piloto indicador de encendido y de calentamiento.

SALAMANDRAS DE CABEZA MÓVIL	P.V.P.
1788 ES-450L - 230 V / 50 Hz	760 €

SALAMANDRAS DE CABEZA MÓVIL	P.V.P.
1790 ES-600L - 230 V / 50 Hz	850 €

CARACTERÍSTICAS	ES-538	ES-450L	ES-600L
Potencia (W)	2.000	2.800	4.000
Rango de temperatura de	50 ~ 300°C	50 ~ 300°C	50 ~ 300°C
Tamaño de Horno(mm)	435 * 350 * 290	450 * 330 * 250	600 * 330 * 250
Dimensiones (cm)	580 * 400 * 380	450 * 520 * 520	600 * 520 * 520



Modelo	Salamandra
Referencia	1785
Niveles	1 doble
Resistencia	2*Quemador
Potencia	Gas 3,84*2 Kw.
Medidas	690x30x290
P.V.P.	325,00€

SALAMANDRA A GAS



Fabricadas enteramente en acero inoxidable.

Llave reguladora de entrada de gas a 30 mBar.

BAÑO MARIA & CHAFING DISH



BAÑO MARIA DE 3 CUBETAS

Capacidad para 3 bandejas gastronorm GN 1/3. Ideal para cocción uniforme y mantenimiento en caliente de los alimentos.

Construcción en acero inoxidable,

Con grifo de vaciado para descarga de agua.

Dotación: 3 bandejas GN 1/3 con tapa

Atención: la cuba debe estar llena de agua antes de poner en marcha la máquina.



REF.	Modelo	Color	Potencia	Peso	Medidos	P.V.P.
1757	BT-3	Inoxidable	1200W	11 Kg	595x350x280	187,00 €

CHAFING DISH ELÉCTRICO



Ideal para el mantenimiento de comida caliente.
Temperatura máxima 90° por calentamiento eléctrico.
Capacidad para 1 bandejas gastronorm GN 1/1.
Chafing dish con tapa extraíble
Construcción en acero inoxidable,
Medidas 622x360x235mm
Dotación: 1 bandejas GN 1/1

CHAFING DISK ELÉCTRICO AL BAÑO MARIA		P.V.P.
1758	1600w - 230 V / 50 Hz	170 €

Atención: la cuba debe estar llena de agua antes de poner en marcha la máquina.

Chafing Dish al Baño Maria

Lleva una tapa que puede retirarse en el momento del servicio.

Se mantiene caliente gracias a dos quemadores de Alcohol

Capacidad: GN 1/1-100

Medidas 622X360X235 mm

Construcción - acero inoxidable.



Eutron: 1759

72,00€

Elemento Calefactor
230V/50HZ -250 W

Eutron: 1674

125,00€

Atención: la cuba debe estar llena de agua antes de poner en marcha la máquina.



Chocolateras, Lecheras & Soperas

Dispensadora de chocolate



Chocolatera pensada únicamente para servir el chocolatepasa y usarla modo de "termo" de la temperatura (se recomienda no subir de 70°)
Agitador en cuba para obtener una perfecta cremosidad y densidad.
Termostato regulable para regular la temperatura.
Grifo exclusivo "anti-obstrucción".
Caldera de acero inoxidable y cuba transparente.
Bandeja anti-goteo interior.
Interruptor de puesta en marcha luminosa
Palas agitadoras que realizan una mezcla fina y sin grumos.



REF.	Modelo	Temperatura	Potencia	Peso	Medidos	P.V.P.
1745	HCL-5L	30 - 90°C	440W	6,8 Kg	400x320x470	395,00 €
1746	HCL-10L	30 - 90°C	540W	7.0 Kg	400x320x570	448,00 €

Chocolateras al Baño Maria



Termo especial para chocolate con una capacidad de 5 o de 10 litros.
Termostato hasta 90° C calentamiento por baño Maria
La temperatura del chocolate nunca pasa de los 75 °,
evitando de este modo que el chocolate hierva y cree nata o amargue.
Gracias a sus 1000 w de potencia el calentamiento es mucho más rápido.
Termostato regulable para un control preciso de la temperatura.
Grifo especial con sistema anti-obstrucción.
Sistema de agitación continua.
Bandeja anti-goteo con sistema flotador de aviso de colmatación.
El dispensador de almacenamiento de líquidos es fácilmente desmontable.



REF.	Modelo	Capacidad	Potencia	Peso	Medidos	P.V.P.
1753	Choco-5L	5 Litros	1000W	6,8 Kg	280x410x460	568,00 €
1754	Choco-10L	10 Litros	1000W	7.0 Kg	280x410x580	598,00 €

Termos de leche y agua



Termos totalmente contruidos en acero inoxidable, son ideales para leche, caldo, agua, té, café, consomé, etc. Son perfectos para bares, restaurantes y residencias.

Rapidez en el servicio de la leche.
Temperatura óptima.
Higiene y Salud en el producto lácteo.
Presencia y calidad.



REF.	Modelo	Capacidad	Potencia	Peso	Medidos	P.V.P.
1751	Agua	12 Litros	2000W	7.0 Kg	317x443	160,00 €
1755	Leche	6 litros	1500W	7.0 Kg	525x265x265	468,00 €



Eutron: 1756
Estructura esmaltada negra,
control de temperatura regulable por termostato,
Indicado para buffets y restauración en general.
230V/50HZ -400 W
Contenedor interior inox. 9 Litros.
Medidas: 360x330x330

Olla Sopera Eléctrica

Precio: 96,00€

DISPENSADORES & BATIDORAS

Dispensador Zumos Buffet

CÓDIGO	1761	1762
MODELO	Simple	Doble
DIMESIÓN	400x300x525	610x395x525
CAPACIDAD	8 Litros.	2 x 8 Litros.
PRECIO	118,00 €	224,00 €

Dispensador zumos y bebidas en los buffets desayuno.
Acabado exterior con pulido brillo espejo.
Diseñado para mantener una gran estabilidad.
Tolva Transparente de 8 Litros de capacidad
Tubo central, para introducir hielo y refrescar el zumo
Cuba interior en Acero inoxidable



Eutron: 1761
Modelo Simple



Eutron: 1762
Modelo Doble

DISPENSADOR DE CAFÉ



Fabricado en acero inoxidable, fácil limpieza,
dispone de depósito de alcohol para mantener café caliente.
Modelo Simple
1 Contenedor con Capacidad de: 10 Litros.
Medidas: 315*315*445
Peso Neto: 5.50KGS
Peso Bruto: 6.40KGS

Eutron: 1760

CÓDIGO	1760
MODELO	Simple
DIMESIÓN	315x315x445
CAPACIDAD	10 Litros.
PRECIO	125,00 €

Batidora Mezcladora

CÓDIGO	1765	1767
MODELO	Simple	Doble
POTENCIA	180 wts.	180 wts.x 2
DOTACIÓN	1 vaso	2 vasos
DIMESIÓN	170x170x515	360x170x515
PESO KG.	3,5/4Kg.	6,5/7Kg.
PRECIO	212,00 €	366,00 €

Fabricado en acero inoxidable AISI 201, fácil limpieza.
Batidora con motor y asta.
Vasos de acero de 1 litro de capacidad
Tensión: 220 - 240 V - 50/60Hz.



Referencia 1765



Referencia 1767

Exprimidores de Cítricos

Exprimidor de Naranjas ACID-1 Manual



**Incluye vaso
recoge zumo.**

- Piña y colador en acero inoxidable.
- Recolector de zumos de fácil extracción para su limpieza.
- Motor con protector térmico.
- Sistema de puesta en marcha automática al presionar la palanca.
- Palanca de material irrompible.
- Carrocería de material antirrayaduras.
- Componentes internos en acero inoxidable.
- Todos los componentes con posibilidad de limpieza en lavaplatos a 90 grados.
- Tiempo máximo de funcionamiento continuo 30 minutos.

Exprimidor de Naranjas automático 923002

Exprimidor de zumo completamente automático. Únicamente hay que colocar las naranjas en la pila, sin cortarlas ni pelarlas, extrayéndose el zumo sin necesidad de más acciones. Los desperdicios son depositados en las cubas a ambos lados. Admite naranjas de 44-90 mm de diámetro con una salida de 20 naranjas por minuto. La versatilidad y funcionalidad se unen en este exprimidor que evita la acidez y los aceites al no machacar la corteza y evitando que el propio zumo entre en contacto con la corteza. Un exprimidor de fácil uso y gran limpieza.



Exprimidor de Naranjas automático 923002



Exprimidor de zumo completamente automático. Únicamente hay que colocar las naranjas en la pila, sin cortarlas ni pelarlas, extrayéndose el zumo sin necesidad de más acciones. Los desperdicios son depositados en las cubas a ambos lados. Admite naranjas de 44-90 mm de diámetro con una salida de 20 naranjas por minuto. La versatilidad y funcionalidad se unen en este exprimidor que evita la acidez y los aceites al no machacar la corteza y evitando que el propio zumo entre en contacto con la corteza. Un exprimidor de fácil uso y gran limpieza.

REF.	Modelo	Color	Potencia	Medidos	Peso	P.V.P.
1776	ACID-1	Naranja	570W	180x280x360	10 Kg	409,00 €
1771	933002	Naranja	120W	400x300x770	44 Kg	1395,00 €
1771	933001	Inox	120W	400x300x770	46 Kg	1495,00 €

Microondas 20 litros



- Hornos Microondas Profesionales
- Interior y exterior en acero inoxidable.
- Plato giratorio de Ø 270 mm
- Cocción mediante plato giratorio.
- Niveles potencia: 6
- Temporizador: 30 min



Eutron: 1705
20 Litros

Código	Capacidad	Entrada	Salida	Interior(mm)	Exterior(mm)	Precio
1705	20 Litros	1200 W	700 W	198x315x297	262x452x360	127,00 €



Microondas 25 litros



- . Digital
- . Función Descongelar
- . Tirador
- . Señal de fin cocción
- . Programar
- . Niveles potencia: 10
- . Función cocción express
- . Cocción mediante plato giratorio
- . Pantalla LED

Eutron: 1703
25 Litros

Código	Capacidad	Entrada	Salida	Interior(mm)	Exterior(mm)	Precio
1703	25 Litros	1400 W	1200 W	220x340x344	281x483 x422	149,00 €



HORNO DE CONVECCIÓN CO-4F

Exterior en acero inoxidable e interior esmaltado con iluminación.
Puerta de doble cristal e iluminación interior.

Código	1715
Capacidad:	CO-4F
Potencia:	3115 W
Grill:	NO
Vapor	NO
Interior (mm)	460x380x360
Exterior(mm)	600x695x580
Precio:	750,00 €

Temporizador,
Piloto luminoso de funcionamiento,
Temperatura 50°-300°

4 bandejas 435 x 315mm



2 Elementos De Calentamiento Y 2 Ventiladores
Hacen Que La Coccion Sea Mas Uniforme.

HORNO DE CONVECCIÓN EC01C

Exterior en acero inoxidable e interior esmaltado con iluminación.
Puerta de doble cristal e iluminación interior.



Temporizador,
Piloto luminoso de funcionamiento,
Temperatura 50°-300°

4 bandejas 440 x 318mm

2 Elementos De Calentamiento Y 2 Ventiladores
Hacen Que La Coccion Sea Mas Uniforme.



Grill+Vapor

Código	1716
Capacidad:	EC01C
Potencia:	2500 W
Grill:	2000 W
Vapor	SI
Interior (mm)	460x370x350
Exterior(mm)	670x650x470
Precio:	855,00 €

HORNO DE CONVECCIÓN YXD-8A



Grill+Vapor

Exterior en acero inoxidable e interior esmaltado con iluminación.
Puerta de doble cristal e iluminación interior.

Código	1709
Capacidad:	YXD-8A
Potencia:	3800 W
Grill:	2500 W
Vapor	SI
Bandeja (mm)	600x400
Interior (mm)	700x360x460
Exterior(mm)	840x675x570
Precio:	1368,00 €

Temporizador,
Piloto luminoso de funcionamiento,
Temperatura 50°-300°

4 bandejas 600 X 400mm



2 Elementos De Calentamiento Y 2 Ventiladores
Hacen Que La Coccion Sea Mas Uniforme.

HORNOS DE CONVECCIÓN XF023 ANNA



Ideal para productos de panadería, bollería, pastelería, pizzas y snack.
Dispone de una capacidad para cuatro bandejas.

Cámara en acero de alta resistencia.
Puerta de doble cristal e iluminación interior.
Dotación: 4 bandejas.
Distancia entre las bandejas: 70 mm.
Dotado con termostato regulable de 30 °C a 260 °C y timer.



Código	Potencia	Medidas	Medidas bandeja	Voltaje	Peso	Precio.
XF023	3(Kw)	600x587x472mm	460 x 330mm	230 / 400(v.)	22 Kgs.	810,00 €

HORNOS DE CONVECCIÓN XF043 DOMENICA



Cámara en acero de alta resistencia.
Puerta de doble cristal e iluminación interior.
Dotado con termostato regulable de 30 °C a 260 °C y timer.
Distancia entre las bandejas: 70 mm.
Tecnología AIR.Plus, 1 turbinas con inversión de giro.
Tecnología DRY.Plus, eliminación rápida de la humedad.

Bandeja aluminio 30 €

Código	Potencia	Medidas	Medidas bandeja	Voltaje	Peso	Precio.
XF043	3,2 / 5,3(Kw)	800x706x472mm	600 x 400mm	230 / 400(v.)	44 Kgs.	1.445,00 €



HORNOS DE CONVECCIÓN XFT193 ROSSELLA

Cámara en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con esquinas redondeadas para máxima higiene.
Puerta de doble cristal e iluminación interior.
Cámara en acero de alta resistencia.
Puerta de doble cristal e iluminación interior.
Dotado con termostato regulable de 30 °C a 260 °C y timer.
Distancia entre las bandejas: 75 mm.
Tecnología AIR.Plus, 2 turbinas con inversión de giro.
Tecnología DRY.Plus, eliminación rápida de la humedad.
Tecnología STEAM.Plus, introducción de la humedad manualmente.
Bandeja aluminio 30 €



Código	Potencia	Medidas	Medidas bandeja	Voltaje	Peso	Precio.
XFT193	6,5(Kw)	800x770x509mm	600 x 400mm	230 / 400(v.)	49 Kgs.	1.910,00 €

CORTADORA DE VEGETALES HC-300

Especial para cortar verduras y legumbres como patatas, zanahoria, cebolla, pepinos....

Permite cortar tanto duros como blandos y con diferentes tipos de corte según la cuchilla que se use: en dados, en bastón, en forma ondulada...

Toda de aluminio anodizado y pulida, lo que ofrece mayor durabilidad y resistencia al aluminio.

CINCO DISCOS DE CORTE INCLUIDOS EN EL PRECIO



¿Qué cortes se pueden realizar y con qué cuchillas?

Cortes en tipo bastón o paja:

10x10 mm: cuchillas T10 + H10 (ambas trabajan juntas)

8x8 mm: cuchillas T8 + H8 (ambas trabajan juntas)

Cortes en dado:

20x20x 10 mm: cuchillas D20 + H10 (ambas trabajan juntas)

12x12x10 mm: cuchillas D12 + H10 (ambas trabajan juntas)

10x10x10 mm: cuchillas D10 + H10 (ambas trabajan juntas)

8x8x8 mm: cuchillas D8 + H8 (ambas trabajan juntas)

Cortes en juliana

2,5x2,5xlongitud mm: cuchilla HU2.5 (trabaja sola)

4x4xlongitud mm: cuchilla HU4 (trabaja sola)

10x10xlongitud mm: cuchilla HU10 (trabaja sola)




Corte de vegetales blandos:

1 mm de grosor: cuchilla E1

2 mm de grosor: cuchilla E2

5 mm de grosor: cuchilla E5



	DESCRIPCION	APLICACION	ESPESOR CORTE	EUROS
	H3	DESHILACHAR	3 mm.	84
	H4	DESHILACHAR	4 mm.	84
	H7	DESHILACHAR	7 mm.	84
	E1	CORTAR EN RODAJAS	1 mm.	84
	E2	CORTAR EN RODAJAS	2 mm.	84
	E5	CORTAR EN RODAJAS	5 mm.	84
	P2	CORTAR PRODUCTOS ENTEROS	2 mm.	84
	P4	CORTAR PRODUCTOS ENTEROS	4 mm.	84
	HU2,5	CORTAR EN JULIANA	2,5 mm.	84
	HU4	CORTAR EN JULIANA	4 mm.	84
	T8 + H8	CORTAR PATATAS FRITAS	8x8 mm.	168
	T10 + H10	CORTAR PATATAS FRITAS	10x10 mm.	168
	D8 + H8	CORTAR EN DADOS	8x8 mm.	168
	D10 + H10	CORTAR EN DADOS	10x10 mm.	168



Código	Modelo	Potencia	Peso	Medidas(mm)	Precio
1441	HC-300	0,75 hp/500 W	23 Kg.	610x350x350	795 €

CORTADORAS DE FIAMBRE

Anodizada y pulida



Cortadoras por gravedad con transmisión por correa. Bancada en aluminio anodizado protegido contra la oxidación.

Todas las piezas en contacto con el alimento están anodizadas, incluidas las manetas.

Equipadas con mandos eléctricos a 24 V y botón de parada de emergencia, seguridad contra arranque intempestivo.

Afilador incorporado de serie.

Cuchilla de acero inoxidable de gran resistencia.

REF.	Modelo	Diámetro	Potencia	Corte	P.V.P.
1302	220JS	220	120W	0 a 12mm	379,00 €
1304	250	250	150W	0 a 15mm	458,00 €
1305	275	275	250W	0 a 16mm	570,00 €
1307	300	300	250W	0 a 16mm	632,00 €



Serie A (Económica)

Cortadoras por gravedad con transmisión por correa.

Bancada en aluminio lacado.

Todas las piezas en contacto con el alimento están anodizadas y la bancada inferior lacada.

Equipadas con mandos eléctricos a 24 V y

botón de parada de emergencia, seguridad contra arranque intempestivo.

Afilador incorporado de serie.

Cuchilla de acero inoxidable de gran resistencia.



REF.	Modelo	Diámetro	Potencia	Corte	P.V.P.
1301	220A	220	120W	0 a 12mm	368,00 €
1303	250A	250	150W	0 a 15mm	414,00 €
1305A	275A	275	250W	0 a 16mm	553,00 €
1306	300A	300	250W	0 a 16mm	570,00 €

CORTADORAS DE FIAMBRE



CORTADORA HBS-350

Cortadora HBS-350 Toda de aluminio anodizado y pulida

Cortadoras por gravedad con transmisión por correa.
Construidas en aleación de aluminio.
Todas las piezas en contacto con el alimento
están anodizadas, incluidas las manetas.
Equipadas con mandos eléctricos a 24 V y
botón de parada de emergencia,
seguridad contra arranque intempestivo.
Afilador incorporado de serie.
Cuchilla de acero inoxidable de gran resistencia.



Afilador incorporado.

REF.	Modelo	Diámetro	Potencia	Corte	P.V.P.
1310	350	350	400W	0,2 a 30mm	1416,00 €

CORTADORA HB-320



Cortadora HB-320 Automática Toda de aluminio anodizado y pulida

Características técnicas:

Tracción de la cuchilla con engranaje.
Movimiento del carro con correa.
Fuerza 370 Watios.
Voltaje 220v.
Diámetro de la cuchilla 320 mm.
Espesor de corte de 0,5 a 16 mm.
Velocidad: 52 cortes por minuto.
Dos motores: 1/2hp para movimiento del carro y
1/2hp para la cuchilla.
Peso 88 kg y 95 kg con embalaje.
Dimensiones del embalaje: 870x660x900mm.
Certificación CE.



REF.	Modelo	Diámetro	Potencia	Corte	P.V.P.
1315	320	320	370W	0,5 a 16mm	1889,00 €

SIERRA DE HUESOS Y CORTADORA A TIRAS

SIERRA HLS-1650



Sierra de Huesos HLS-1650 Eutron

Características técnicas:

Diámetro de polea= 210mm.y Fuerza:750W. 220 V /50Hz
Tamaño zona de trabajo: 465 x 440mm
Medidas:52x49x84cm.- Peso Neto:42 Kg.
interruptor térmico de protección de encendido y apagado
Pies de caucho impermeables antiadherentes
Dimensiones de la Sierra de cinta: 150 x 1660mm.
Certificación CE.

REF.	Modelo	Diámetro	Potencia	Corte	P.V.P.
1325	1650	210	750W	30 - 250mm	1125,00 €



CORTADORA DE CARNE A TIRAS

Cortadora de Carne en Tiras SL-48 Corta la carne a tiras

Incluye un cabezal de corte a escoger

8mm(Ref.1341S)
4mm(Ref.1342S)
(Opcional)
2º Cabezal de corte 525€



Características técnicas:

Corta la carne a tiras y a dados.
También sirve para ablandar la carne.
Voltaje 220V/50Hz
Fuerza 450 Watios
Capacidad de 300 kilos /hora
La máquina incluye un cabezal de corte de 8mm o 4mm
Motor con protección por sobre carga
Peso 33 kilos
Medidas del embalaje 50 x 35 x 50 cm Peso 33 kilos
Certificada CE



REF.	Modelo	Potencia	Corte	P.V.P.
1330S	SL-48	450W	300 kg/hora	1485,00 €

PICADORAS DE CARNE SERIES ECONOMICA

PICADORA P-12

Fabricado en aleación de aluminio anodizado y acero inoxidable.
Picadora con un diseño elegante, atractivo, compacto e integrador.
Tiene una potencia mayor a la que habitualmente tienen otras picadoras de similares características.
Funcionamiento interno diseñado para tener bajo ruido.
Es una máquina ideal para restaurantes, cocinas de hoteles, bares, pizzerías...
Máxima seguridad garantizada cuando se usa.
Fácil de manejar.



REF.	Modelo	Diámetro	Potencia	Picado*hora	Acabado	P.V.P.
1401	P-12E	12"	750W	180 Kg	540x320x400mm	520,00 €



PICADORA TK-12 & TK.22

Fabricada en acero inoxidable, con estructura pulida, cumpliendo estrictamente las normas y estándares de higiene.
Tiene un diseño en espiral de hélice, difícil de atascar, proporcionando un funcionamiento correcto.
Motor con ventilador y unidad de engranajes de precisión, con protección de sobrecarga.
Dotación: 1 sinfín, 1 cuchilla, 1 molde & 1 maza/empujador

REF.	Modelo	Diámetro	Potencia	Picado*hora	Acabado	P.V.P.
1407	TK-22	22"	850W	250 Kg	370X270X445	747,00 €
1409	TK-32	32"	1500W	320 Kg	490X355X560	1.329,00 €

PICADORA P-12 & P.22

Fabricada en acero inoxidable, con estructura pulida, cumpliendo estrictamente las normas y estándares de higiene.
Pensada para trabajos pesados en el procesamiento de alimentos comerciales.
Tiene un diseño en espiral de hélice, difícil de atascar, proporcionando un funcionamiento correcto.
Motor con ventilador y unidad de engranajes de precisión, con protección de sobrecarga.
Dotación: 1 sinfín, 1 cuchilla, 1 molde & 1 maza/empujador



REF.	Modelo	Diámetro	Potencia	Picado*hora	Acabado	P.V.P.
1403	P-12	12"	550W	120 Kg	555x310x410mm	558,00 €
1405	P-22	22"	900W	220 Kg	605x350x450mm	775,00 €

PICADORAS DE CARNE

Modelo 22TR.IXM 22"



Picadora de carne 22 CGT MP-22MEC-M

Fabricada en acero inoxidable, con estructura pulida, cumpliendo estrictamente las normas y estándares de higiene.

Pensada para trabajos pesados en el procesamiento de alimentos comerciales.

Tiene un diseño en espiral de hélice, difícil de atascar, proporcionando un funcionamiento correcto.

Motor con ventilador y unidad de engranajes de precisión, con protección de sobrecarga.

Dotación:

1 sinfin, 1 cuchilla, 1 molde & 1 maza/empujador

REF.	Modelo/Diámetro	Potencia	Producción	Acabado	P.V.P.
1453	22TR.IXM 22"	II HP 1,5 (Kw 1,1)	250Kg	Acero Inoxidable	1.680,00 €



Modelo 32TR.IXM 32"

Picadora con un diseño elegante, atractivo, compacto e integrador.

Tiene una potencia mayor a la que habitualmente tienen otras picadoras de similares características.

Funcionamiento interno diseñado para tener bajo ruido.

Es una máquina ideal para restaurantes, cocinas de hoteles, bares, pizzerías...

Máxima seguridad garantizada cuando se usa. Fabricado en aleación de aluminio anodizado y acero inoxidable.

Fácil de manejar.



REF.	Modelo/Diámetro	Potencia	Producción	Acabado	P.V.P.
1455	32TR.IXT32"	III HP 3 (Kw 2,2)	500 Kg	Acero Inoxidable	2.283,00 €

BATIDORAS AMASADORAS

AMASADORA ESPIRAL

Amasadora de espiral para todo tipo de masas y piezas de alta calidad. Mezcladora profesional para la preparación de masas de harina (como pan, bizcocho, etc.), claras (tipo soufflé, merengue...) y mezclas (carne). Especial para masas duras gracias a sus dos velocidades. Amasadora especial para sólidos, para masas duras. Cuadro de mandos con: temporizador, mando para dos velocidades, botón de inicio y parado de emergencia.

Ref.	Modelo	Potencia	Tensión
1206	HTD40B	1,5/2,2Kw	380V
Volumen/bolw	Peso	Medidas(mm)	P.V.P.
40 Litros	160Kg.	1030x595x940	2196€

Motor monofásico a 220 V consultar



Capacidad del bolw: 40L.
Cantidad de harina: 16kg.

AMASADORA BX-50

Es una máquina diseñada especialmente para la elaboración de alimentos triturados diversos como los de relleno. Dos pares de mezcladores giran para asegurar una mezcla uniforme. Todas las piezas en contacto con los alimentos son de acero inoxidable o cromado, especialmente para satisfacer el estándar para la higiene alimentaria.

Ref.	Modelo	Potencia	Tensión
1215	BX-50	1,1Kw	380V
Volumen/bolw	Peso	Medidas(mm)	P.V.P.
50 Litros	130Kg.	760x500x1090	2485 €



AMASADORA DE CARNE MANUAL

Amasadoras manuales y adaptables al cuerpo de la picadora P-12 fabricadas en acero inoxidable. No incluye la picadora P-12

Ref.	Modelo	Capacity (Kg)	Capacity (L)	Medidas(mm)	Peso Neto(kg)	P.V.P.
1213	FME01	5Kg	9 Litros	51x21x28	30Kg.	290 €
1214	FME02	8Kg	20 Litros	56x33x25	35Kg.	360 €



BATIDORAS AMASADORAS



Estructura principal recubierta en polvo electrostático

Los accesorios de mezcla y bowl en contacto con los alimentos son de acero inoxidable.

Caldero extraíble inoxidable.

Motor con microinterruptor de seguridad.

Amasadora equipada con variador de velocidad mecánico.

3 accesorios diferentes para batir, mezclar, amasar

Batidor de varillas para mahonesas, merengues, levantar claras de huevo, cremas blandas, etc...

Paleta mezcladora pra genovesas, cremas, etc...

Gancho espiral para masas de pastales, galletas, croissants, magdalenas, pequeñas cantidades de masa de pan, pizza, etc...

Variador de velocidad mecánico.

Capacidad del bowl: 20L. Cantidad de harina: 5kg.

10L. Cantidad de harina: 2kg.

7L. Cantidad de harina: 1,5kg.

Bowl



Accesorio para batir



Accesorio para mezclar



Accesorio para amasar



ELABORADO

Ref.	Modelo	Potencia	Tensión	Volumen/bowl	Peso	(rpm)	P.V.P.
1203B	B7	350Kw	220V	7 Litros	24Kg.	110/178/355	550 €
1202B	B10B	450Kw	220V	10 Litros	59Kg.	110/178/355	875 €
1201B	B20B	1100Kw	220V	20 Litros	87Kg.	104/187/365	1080 €

CUTTER Y EMBUTIDORA DE CARNE

CUTTER DE CARNE



Es una máquina ideal para la preparación de alimentos en hoteles, restaurantes, cocinas y catering. Dispone de control de seguridad, una vez abierta la tapa, la máquina dejará de funcionar.

Dispone de cuatro ruedas que la hace más práctica para su uso.

Estas máquinas son compactas y seguras en su construcción, fácil de operar y alta en eficiencia.

Todas las partes en contacto con los alimentos están hechas de acero inoxidable.

Diseñada para cortar carne, vegetales y frutas.

Este proceso está impulsado a través de engranajes.

Se puede utilizar por ejemplo para crear masas.

Con ella, se corta la carne, y se combina

con una máquina amasadora y una embutidora.

Perfectas para cortar carne, verduras y frutas.

Peso 318 kg.



REF.	Modelo	Volumen/Bowl	Potencia/ Tensión	Producción	Dimensiones	P.V.P.
1221	QS630	25 litros	III HP 3 (Kw 2,2).	300 kg/hora	990x810x980	6.995 €



Embutidora Hidráulica SF-35

Fabricada siguiendo el estándar higiénico, con cuerpo de acero inoxidable.

Cuerpo móvil que garantiza una mayor aplicabilidad, fácil carga, descarga y mantenimiento.

La SF-350 respeta fielmente la norma hidráulica.

Ideal para la transformación de carne y el procesamiento de embutidos.

Sistema de elevación hidráulica con cilindro de gran capacidad,

Bajo nivel de ruido y alta eficiencia de trabajo.

Interruptor de pie.

REF.	Modelo	Ø Cilindro	Potencia/ Tensión	Producción	Dimensiones	Peso	P.V.P.
1231	SF-35	320 mm	(750 kw) II 220v	490 Kg/ hora	735x560x124	105Kg.	3.700,00 €

ELABORADORAS

Fabricadas en aleación de aluminio
anodizado y acero inoxidable.

Aplasta Hamburguesas Semiautomático

Modelo	HA-100
Referencia	1413
Uso	Automático
Medidas	235x230x275
Peso	5,20 Kg.
P.V.P.	166,00 €



Diámetro hamburguesa: 10 cm x 1 unidades

Aplasta Hamburguesas Inoxidable

Modelo	H-3
Referencia	1411
Uso	Manual
Medidas	210x260x250
Peso	3,40 Kg.
P.V.P.	268,00 €

Diámetro hamburguesa: 10 cm x 2 unidades

Embutidora Hidráulica Manual

Diámetro de embudos; 16-22-32-38mm

Ref.	Modelo	Posición	Volumen	Cilindro(mm)	P.V.P.
1241	SH-7	Horizontal	7 Litros	219-largo 400	337 €
1242	SV-7	Vertical	7Litros	219-largo 400	359 €
1243	SV-15	Vertical	15Litros	219-largo 400	419 €



Construida en acero inoxidable y con manivela en aluminio.

Admite embudos de diámetros: 16 mm, 22 mm, 32 mm y 38 mm para los diferentes tipos de tripas.

La máquina tiene una capacidad de hasta 7, 15 litros de embutido.

Nuevo sistema de engranajes, que permite que el usuario suelte el émbolo para mayor facilidad.

Idónea para fabricar salchichas, tanto para el hogar como para un uso profesional en restaurantes para por ejemplo hacer salchichas Gourmet.

Resulta además una máquina fácil de limpiar.

Clipadora Manual & Grapas



Ref. Modelo

1251 Clipadora Manual

Calibre(mm) P.V.P.

de 45-100mm 846 €

Clipadora Manual



Ref. Tamaño de la Grapa

1261	30-50mm	U501
1262	50-100mm	U502
1263	90-140mm	U503
1264	140	U504

Caja de Grapas
(caja de 5000pcs)
48 €

PELADORA DE PATATAS

Peladoras de Patatas HLP-20



CARROCERIA INOXIDABLE

Modelo	HP-20(1 HP)
Referencia	1431
Producción	400Kg/hora
Medidas	440x200x200
Peso	68 Kg.
P.V.P.	1265,00 €



Peladora De Patatas Con Base Y Trampa De Bagazo.
En Acero Inoxidable, Entrada Superior Y Compuerta Frontal
Para Sacar El Producto, Cuenta Con Timer De 0 A 5 Min,
Encendido Y Apagado.

- * Capacidad De Hasta 20 Kg De 1 A 3 Min, 400 Kgs Por Hora
- * Motor 1Hp
- * Potencia De 1,100 Watts A 220 Volts
- * Peso Neto De 68 Kg.

Cortadoras de Tomates

Cortador para Rodajas



Modelo	HT-4
Referencia	1421
Nº Cuchillas	11
Medidas	440x200x200
Peso	2,60 Kg.
P.V.P.	175,00 €

Fabricado en acero inoxidable.
De acción manual.
Cuchillas para realizar cortes de 4 mm.
Peso: 5.2 Kg.

Cortador para Gajos

HFB-6 6 Gajos HFB-8 8 Gajos



Modelo	HT-6/HT-8
Ref. HT-6	1423
Ref. HT-8	1424
Medidas	355x260x485
Peso	1,92 Kg.
P.V.P.	175,00 €

Fabricado en acero inoxidable.
De acción manual.
Cortes de 6 o 8 gajos.
Peso: 3.3 Kg.

CORTADORA/REBANADORA DE PAN



Eutron: 1480
MQ-32



CORTADORA DE PAN MQ-32

Rebanadora de pan MQ-32

La salida y entrada inclinadas, la barra de guía y la hoja están fabricadas en acero inoxidable, de acuerdo a las normas sanitarias. Es adecuada para cortar pan, realizando un corte regular para todas las piezas. Sus características son: una barra de guía ajustable, motor de alta calidad y gran fuerza de giro, nivel de ruido bajo, alta eficiencia y ahorro de tiempo

Código	Modelo	Precio
1480	MQ-32	980 €

La cortadora de pan de sobremesa de EUTRON modelo MQ-32 es un modelo de nueva fabricación. Diseñada y creada para establecimientos y obradores dónde se dispone de poco espacio, pequeña y compacta.

Se trata de una máquina extremadamente robusta, que dispone de una precisión de trabajo excepcional y una pulidez en el corte excelente, se trata de una máquina extremadamente silenciosa y muy práctica.

La cortadora de pan permite rebanar panes de hasta 32cm (hogazas de 1/2 kilo), así como rebanar cualquier tipo de pan de molde, redondo, barra e incluso panes de baja altura y compactos.

Dispone de un dispositivo graduador para cortar panes de distintas alturas. Todos los modelos de nuestras cortadoras de pan están creadas para el trabajo continuado.

Equipada con corte con doble telar de cuchillas con movimiento axial alternativo, obteniendo cortes de gran precisión, limpios, rápidos y respetando al máximo la corteza de los bordes.

Nuestras cortadoras de pan van equipadas con cuchillas altísima calidad.

Bandeja de entrada y salida del pan de acero inoxidable.

Altura útil de corte: 16,5 cm.

Distancia entre sierras: 12mm.

Fácil sustitución de sierras.

Equipadas de serie con motor monofásico.

Código	Modelo	Potencia	Nº cuchillas	Rebanadas/ciclo	Medidas(mm)
1480	MQ-32	550 W	32	31 de 12mm	725x660x735

ACCESORIOS "SU TURNO"

INCLUYE:
MANDO A DISTANCIA
(Ref. 2206)



(Ref. 2201)

Fácil de instalar,
manejable y poco pesado



Ref.	Descripción	P.V.P.
2230	Dispensador de Turno TURN5	19,50€



PACK DE 5 ROLLOS DE TURNO
Rollo 2.000 números.

Ref.	Descripción	P.V.P.
2235	Rollo Rosa	13,20 €
2236	Rollo celeste	13,20 €
2237	Rollo Amarillo	13,20 €
2238	Rollo Verde	13,20 €

KIT ECONOMICO "SU TURNO"

PANTALLA DE DOS DÍGITOS DE 100mm
FABRICADA EN PVC
EL KIT TURNO ESTÁ COMPUESTO POR:
Patalla de dos dígitos Mod.: TD-2
Mando a distancia Mod.: TX-433
Dispensador de Tickets
Rollo de Ticket y cartel indicador

Sistema de turno completo



Ref.	Descripción	P.V.P.
2240	kit "SU TURNO" Modelo ECO	240,00 €

ACCESORIOS ESPEJO DE VIGILANCIA

Composición: Polimetilmetacrilato

Ref.	Descripción	P.V.P.
2275	Espejo Convexo Tamaño : 60 cm.	116,50 €



**Ref.0408 168,00 €**

Detector de billetes falsos **DP-2308**

DETECTOR DE BILLETES ULTRAPORTATIL
EL DETECTOR MAS PEQUEÑO CON TOTAL FIABILIDAD
Tamaño: 70 x 157 x 59 mm – Fondo x Ancho x Alto
Alimentación: AC100V~240V 50/60Hz o DC5V/1.0A.
Batería recargable de litio 3,7V/1050mAH .Consumo <5W
.Velocidad: < 0,5 seg/billete. Peso: 325 gr (batería incluida)

**Ref.0407 159,60 €**

Detector de billetes falsos **Photosmart 3**

Aprobado por el Banco Central Europeo.
Preparados para los nuevos euros tanto los billetes de 5€ y los de 10€.(Actualizable por software.)
Trabaja de forma autónoma con Batería para 500 lecturas (opcional), Anti atasco y fácil limpieza.,
Detección en menos de medio segundo, Verificación de 5 controles, Pantalla multifuncional.
Billete euro en cualquier posición.
Detección: MG, UV, IR, tamaño, vouc

**Ref.0404... 478€**

Detectora y contadora de billetes **DP7011S**

Certificado por las Instituciones Europeas competentes
con Referencia: 409000056841 -Modelo: DP-7011
Detección de billetes falsos
mediante sensores magnéticos,
ultravioletas e infrarrojos.
Conteo automático, paros programables.
Velocidad ajustable:
1.500-1.200-800 billetes/minuto.
Dimensiones 243 x 287 x 248mm Peso 6,4 Kg.-
Tamaño de billetes 110 x 50 mm – 185 x 100 mm.

Válido para los nuevos billetes
de 5, 10 y 20 €.

**0405..365€**

CONTADOR DE MONEDAS

Cuenta y Separa las monedas de un mismo valor en sus distintos compartimentos.

- Capacidad máxima de monedas: 500 Uds.
- Capacidad de los compartimentos: 50-300 Uds.
- Medidas: 345x306x260 mm.
- Peso: 4 Kgs.
- Velocidad de conteo: 270 monedas minuto.

TPV SAM4S SPT - 4740 999,00 €

Pantalla LCD : 15", 1024 x 768, LED BLU con panel táctil 5 Wire Resistive Touch
 Procesador : Procesador: Inter Mobile Celeron 1037U 1.8 GhZ
 Chipset : ICH8M con 2GB DDR3 (hasta 16GB) de Memoria y almacenamiento Sata, Msata
 Puertos : 6 X USB 2.0, 5V/12V BIOS seleccionable
 1 x VGA, 1 x cajón (12v/24v), 1 x ethernet
 Audio : 3 puertos (Line in & out/Mic . inc)
 Compatible O/S : Compatible con el sistema operativo Windows o Linux I/O.
 Puerto para cajón : 1 x cajón (12v/24v)
 Fuente de alimentación : 60W, Adaptador Externo de Energía 12V/5A, 100-240V 50-60Hz
 Brillo : Ajustable hasta 250 cd/m2
 Current/uso de energía : 0.37A / 45W



IMPRESORA GIANT100 200,00 €

El nuevo modelo de SAM4S incorpora unas prestaciones altísimas en un espacio muy reducido. Es de los modelos más reducidos en impresoras de 80mm.

Impresora térmica de 80mm con autocorte
 Velocidad de impresion: 250mm/sg
 Tamaño Compacto
 Puertos: USB, RS-232 y Ethernet
 Dimensiones: 131x155x133mm
 Drivers: Windows driver, OPOS driver, Linux Driver, Mac Driver, Android SDK
 Velocidad impresion: 180mm/s → 250mm/s



Software TPV'S

NUEVO SOFTWARE ECR (LINUX INCLUIDO)
 NUEVO SOFTWARE ECR PARA TABLET

P.V.P. 390 EUROS
 P.V.P. 240 EUROS

SOFTWARE IAVANZA
 HOSTELERIA BASICO P.V.P. 275,00 EUROS
 HOSTELERIA PROFESIONAL P.V.P. 575,00 EUROS
 HOSTELERIA MODULO TABLET P.V.P. 290,00 EUROS
 APLICACIÓN PARA COMERCIO P.V.P. 400,00 EUROS
 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 P.V.P. 157,00 EUROS



Nuevo Software ECR en alquiler

SISTEMA OPERATIVO LINUX Y PROGRAMA ECR EN OPCIÓN DE ALQUILER SOLO 18 € EL PRIMER AÑO
 LOS SIGUIENTE AÑOS SON 135 €

Instalaciones con Comanderas tipo Tablet

TABLET Lenovo TAB 2 A7-10 7" 8GB
 ANTENA UBIQUITI

P.V.P. 210,00 EUROS
 P.V.P. 185,00 EUROS

- Estándar Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Banda de frecuencia: 2.4 GHz
- Velocidad máxima: 300 Mbps
- Máxima potencia de transmisión TX: 20 dBm
- Alcance: 122 m



ROUTER TP-LINK TL-SG1005D,

P.V.P. 50,00 EUROS



Escáner láser inalámbrico **USB**

Lector de código de barras de 2,4 GHz

0348 96,00 €

Características:

Velocidad de exploración : 100 veces / s

Tipos de códigos de barras de apoyo: Código 25 (intercalado 2 de 5), código 25 (no entrelazado 2 de 5), código 28, código 93, código EAN-3, EAN-8, isbn / issn, código 39, codabar , Ms / piessey, uk / piessey, UCC / EAN28, etc.

Distancia de lectura : 0~600mm



Salicru Home **SPS-600**

SAI Off-Line 600VA / 300W

0349 144,00 €



Avisador Acústico y Optico

Luz y Sonido configurable



**Se conecta al Puerto de Apertura de Cajón.
Compatible con cualquier Impresora.**

0305 70,00 €



Cajones de cobro



Gaveta y monedero extraíbles. con 8 Monederos y 4 Billeteros

Medidas 410 x 410 x 99 mm

Pisabilletes Metálicos.- Color Negro.

0310 CAJÓN MANUAL M-41 (Botón en Frontal Derecha)

62,98 €



0311 CAJÓN ELÉCTRICO S-41(Conector RJ11 24 voltios)

62,98 €

0312 CAJÓN ELÉCTRICO SFT-2000(Conector RJ11 24 voltios)

98,12 €

Incluye Tapa para transporte de gaveta con cerradura

Portaprecios de ruedas



MODELO BAMBI
REFERENCIA 2305
MEDIDAS 82 x 110
PRECIO 1,75 €



MODELO ÓVALO
REFERENCIA 2304
MEDIDAS 105 x 96
PRECIO 1,98 €



MODELO CAMPEON
REFERENCIA 2301
MEDIDAS 144 x 117
PRECIO 2,10 €



MODELO PEGASO
REFERENCIA 2303
MEDIDAS 160 x 134
PRECIO 2,73 €



MODELO PEZ
REFERENCIA 2306
MEDIDAS 145 x 103
PRECIO 2,44 €



MODELO CUBANO
REFERENCIA 2307
MEDIDAS 200 x 155
PRECIO 2,80 €



MODELO COMBI
REFERENCIA 2302
MEDIDAS 93 x 114
PRECIO 2,44 €
GRABADOS PEDIR PRESUPUESTO



MODELO BASE
REFERENCIA 2319
PRECIO 1,09 €
MODELO VARILLA
REFERENCIA 2320
PRECIO 0,55 €



SISTEMAS DE SUJECIÓN EN LOS CARTELES DE FRUTA
GANCHO O PALETA

CARTELES PORTAPRECIOS

Lista oficial de Precios de Carnicerías
Sujección: 2 ollados metálicos.

Ternera	Cordero	Pollo
Coste kilo Canal 10'55	Coste kilo Canal 10'55	Pollo Entero 10'55
Solomillo 09'50	Chuletas de Alimento 09'50	Filetes de pollo 09'50
Lomo 07'60	Pierna 07'60	Muslos 07'60
Primera A 05'40	Paletilla 05'40	Alas de pollo 05'40
Primera B 06'40	Falda 06'40	Higaditos 05'40
Segunda 05'30	Pescuezo 09'30	Codorniz (und.) 06'40
Tercera 09'30	Asadura 05'00	Gallina 09'30
Criadillas y Robenes 05'00		Conejo 05'00

(Ref.2370)

(Ref.2371)


(Ref.2372)

TERNERA, CORDERO, POLLO,
MEDIDA: 325x600 MM
LISTA DE 1 LINEA: 20 €

Porcino
Coste kilo Canal 09'50
Solomillo 10'55
Cinta 05'00
Chuletas 06'40
Chuletas 09'30
Pierna 09'50
Panceta 05'40

(Ref.2373)

PORCINO
MEDIDA: 390x600 MM
LISTA DE 2 LINEAS: 26 €



17,50€

Bases y tubos telescópicos

CLIP ADHESIVO TECHO
(Ref.2360)



17,25€

Soporte magnético
(Ref.2361)



24,00€

(Ref.23625-4-3-2)

Fundas de Cartel

A5(10 Uds) 17€

A4(10 Uds) 22€

A3(10 Uds) 36€

A2(10 Uds) 58€



(Ref.23634-3-2)

Marcos

A4(10 Uds) 38€

A3(10 Uds) 42€

A2(10 Uds) 51€

Marcos y Fundas Portacarteles

(Ref.2364)

PORTACARTELES

7,80€



(Ref.2365) 14,50€

SOPORTE DE SUSPENSIÓN



(Ref.2366) 44,50€

RAIL DE SUSPENSIÓN



Pictograma Inoxidable

(Ref.2340)

(Ref.2341)

(Ref.2342)



120x120

12,20€

CABALLETE

A1

PRECIO 292 €

(REF.2374)



MEDIDAS 841 x 594

Cambio rápido de la cartelería
mediante click

Perfil DBR39 adhesivo para lineales de estanterías.

Color Blanco.

Altura 39mm.

Largo 1330mm.

3,60€



(Ref.2330)




Perfil adhesivo DBR39

CUCHILLERÍA PROFESIONAL

Cuchillo Francés(Hoja Lisa o alveolada)

Mango Inyectado.



2701	Hoja 170mm	10,00 €
2702	Hoja 200mm	11,00 €
2703	Hoja 220mm	12,00 €
2703A	Hoja 220mm	16,00 €
2704	Hoja 250mm	14,00 €
2704A	Hoja 250mm	19,00 €

Cuchillo Fiambre


Mango Inyectado.



27671	1 Mango Hoja 250mm	18,90 €
2767	2 Mango Hoja 300mm	21,90 €

Cuchillo Jamonero (Hoja Lisa o alveolada)

Mango Inyectado.



2760	Liso 300mm	9,50 €
2760A	Anveolo 300mm	13,50 €

Cuchillo Deshuesador

Mango Inyectado.



2708	Hoja 130mm	8,35 €
2709	Hoja 160mm	9,10 €

Cuchillo Chuletero Sevilla de 2,5 mm de grosor

Mango Pom o Inyectado.



2720	Pom hoja 254mm	72,50 €
2720S	Inyectado 263mm	49,40 €
2721	Pom hoja 273mm	85,40 €

Cuchillo Filetero Sevilla de 1,5 mm de grosor

Mango Pom o Inyectado.



2725	Pom hoja 254mm	70,50 €
2725S	Inyectado 263mm	47,60 €
2726	Pom hoja 273mm	83,40 €

Cuchillo Desollador

Mango fibra



2730	Hoja 180mm	19,00 €
2731	Hoja 200mm	21,00 €

Cuchillo Afeitador

Mango fibra



2732	Hoja 230mm	21,00 €
------	------------	---------

Bacaladera

Mango Pom



2740	Largo 550mm	164,20 €
------	-------------	----------

Tijeras de Pescado



2745	Largo 205mm	15,00 €
2746	Largo 220mm	18,00 €
2747	Largo 240mm	32,00 €

Escamador



2750	Largo 270mm	18,00 €
------	-------------	---------

Tijeras de Trinchar



2775	Largo 260mm	18,00 €
------	-------------	---------

Espátula Profesional

Codo Polioximetileno



2785	Hoja 200mm	19,90 €
------	------------	---------

Espátula Profesional

Mango Polioximetileno



2786	Hoja 120mm	18,00 €
2787	Hoja 100mm	16,00 €
2788	Hoja 90mm	14,50 €

Chaira ovalada

Mango inyectado



2772	Hoja 275mm	33,00 €
------	------------	---------

Portacuchillos imantado



2790	Largo 330mm	8,00 €
2791	Largo 380mm	10,00 €
2792	Largo 550mm	14,00 €

CUCHILLERÍA PROFESIONALES SERIES COCINA

CUCHILLOS FORJADOS



Ref. 2752
Cocinero
Hoja de 15cm
P.V.P. 14,00 €



Ref. 2753
Cocinero
Hoja de 20cm
P.V.P. 16,00 €



Ref. 2754
Cocinero
Hoja de 23cm
P.V.P. 25,00 €



Ref. 2756
Santoku
Hoja de 18cm
P.V.P. 18,00 €



Ref. 2755
Jamonero
Hoja de 28cm
P.V.P. 15,80 €



Ref. 2751
Pelador
Hoja de 9cm
P.V.P. 9,00 €



Ref. 2784
Panero
Hoja de 23cm
P.V.P. 15,90 €



Ref. 2771
Chaira
Longitud 30cm
P.V.P. 16,30 €



Ref. 2748
Tijeras
20cm
P.V.P. 19,30 €

CUCHILLERÍA PROFESIONAL

Afiladora (Económica)

Afilador de cuchillos eléctrico de 2 etapas



Afila con 2 muelas de alta resistencia.
Funcionamiento de dos fases o etapas.
La primera es el afilado de precisión y
la segunda es la etapa de afilado fino.
40 W / 50 Hz / 230 V
Peso 1,50 kg
Dimensiones 207 x 145 x 95 mm

P.V.P. **44 €**

EUTRON 2795

Afiladoras de banda

Afiladora en acero inoxidable de cintas de lija (bandas abrasivas).
Esta máquina de afilado es adecuada para tres tipos de lijas:
banda de fieltro, banda de lija fino y banda de lija grueso.
Estas bandas de lija no están incluidas.
Dimensiones (mm): 305 x 205 x 175

P.V.P. **440 €**



Afiladora de Cinta de lija

A un nivel más industrial se encuentran máquinas de afilar como esta, la A-200, que es una afiladora de banda capaz de afilar todo tipo de cuchillos. Este afilador eléctrico tiene tanto banda lija como disco de pulir. Con la banda se puede afilar los cuchillos, y posteriormente, el disco sirve para pulir o asentar el cuchillo. Esta afiladora usa la banda de lija de 800 mm de longitud y 50 mm de ancho. Estas bandas las tenemos disponibles en tres tipos de grano: 80, 100 y 320. La máquina se sirve con 2 bandas de lija y 1 disco de pulir.
Referencia 1451
Potencia: 0.35 HP
Revoluciones: 2800RPM
Motor de tipo monofásico 220V.
Provista con 2 bandas de lija y 1 disco de pulir.
Medidas (ancho x largo x alto): 33x28x40 cm.
Peso neto: 9 kg.



P.V.P. **607 €**

Modelo AFF.V220

JAMONEROS PROFESIONALES



Código 2822
L 500mm
An 180mm
H 250mm

Base inoxidable.

P.V.P. 38,00 €



Código
L 410mm
An 170mm
H 150mm

Base polietileno ECO

P.V.P. 35,00 €



Código 2821
L 250mm
An 185mm
H 300mm

Base madera Vertical

P.V.P. 42,00 €



Jamoner con corredera inoxidable
L 500mm
An 180mm
H 260mm

Código 2822

P.V.P. 89,00 €

Exterilizador UVA para 10 y 14 cuchillos

Estructura en acero inoxidable y cesta extraíble
 Diseño ergonómico
 Limpieza fácil
 Duración Larga
 Temporizador mecánico se detiene cuando la puerta está abierta
 Bloqueable
 220-240V / 50Hz.



TIPO	CÓDIGO	MEDIDA	PESO	POTENCIA	PRECIO
(10 Cuchillos)	2768E	405*100*550	9Kg	8 w.	426,00 €
(14 Cuchillos)	2769E	450*100*650	9Kg	8 w.	462,00 €

GUANTES DE MALLA METÁLICA



P.V.P. 129 €

Guante ambidiestro
Anticorte de malla metálica



Ref.	Medida	Talla
2801	XXSmall	<72
2802	XSmall	73-78
2803	Small	79-83
2804	Medium	84-88
2805	Large	89-92
2806	XLarge	>92

ACCESORIOS INOXIDABLES

Modelo normal

Ref.	(USO)	Largo x Grosor de la varilla	P.V.P.
2601	Cordero	55x 8	6,77 €
2602	½ Ternera	70x10	8,79 €
2603	Ternera	111x12	17,59 €
2604	Vaca	135x16	32,47 €

Modelo Pestaña

Ref.	P.V.P.
2601	6,77 €
2602	8,79 €
2603	17,59 €
2604	32,47 €

Ref.	Descripción	P.V.P.
2640	Kit para colgar utensilios 750 mm Provisto de 10 ganchos..	88,00 €

Construido totalmente en acero inoxidable.
Gran resistencia.
Incluye tornillos y tacos para fijar a la pared.

Ganchos de Cordero en varilla

Ref.	Largo x Grosor de la varilla	P.V.P.
Normal 2609	50x7	1,13€
Pestaña 2610	55x5	2,50€

Ref.	Largo x Grosor de la varilla	P.V.P.
2635	60x16x3	0,45€
2636	80x30x5	0,74€

Modelo "S"

Largo x Grosor de la varilla	Ref.	P.V.P.
10x4	2615	0,57 €
12x5	2616	0,90 €
14x5	2617	0,97 €
16x5	2618	1,03 €
18x6	2619	1,49 €
20x6	2620	1,57 €

Modelo "J"

Ref.	P.V.P.
2621	0,83 €
2622	0,88 €
2623	0,99 €
2624	1,15 €
2625	1,40 €
2626	1,45 €

Ref.	Largo x Grosor de la varilla	P.V.P.
Modelo "S" 2630	240x11	17,13€
Modelo "J" 2631	60x11	17,73€

Gancho giratorio
BARRA MURAL DE APOYO

Ref.	Tipo	P.V.P.
2901	Abatible de 600mm	148,00€
2902	Abatible de 800mm	169,00€

BARRA MURAL DE APOYO PARA LAVABO

Ref.	Tipo	P.V.P.
2906	Izquierda	148,00€
2907	Derecha	169,00€

SOPORTES JAMONEROS

Ref.	Largo x Grosor de la varilla	P.V.P.
2651	30x5	23,00€
2652	40x8	39,00€
2658	Corte a medida	3,75€
2659	Taladro	5,25€
2654	25x1,5	20,30€
2655	38x1,8	28,50€
2658	Corte a medida	3,75€
2659	Taladro	5,25€


Pletina Brillo
Tubos

BARRA MURAL DE APOYO

Ref.	Tipo	P.V.P.
2903	VERTICAL DE 300	35,00 €
2904	VERTICAL DE 600	39,00 €
2905	VERTICAL DE 900	55,00 €

BARRA MURAL DE APOYO PARA LAVABO 380x780mm

Ref.	Tipo	P.V.P.
2908	IZQUIERDA	106,00€
2909	DERECHA	106,00€

SOPORTES PARA PLETINA

Ref.	Tipo	P.V.P.
2661	Central	12,00€
2662	Lateral	12,00€
2663	Recto 50mm	19,64€



ACCESORIOS INOXIDABLES



Ref.	Descripción	P.V.P.
2910	Percha Doble Inox. 50 x55	39,00€



Ref.	Descripción	P.V.P.
2913	Toallero Anilla Inox. 200 x170 x 40	22,00€



Ref.	Descripción	P.V.P.
2911	Portarrollos con tapa Inox.	32,00€



Ref.	Descripción	P.V.P.
2912	Portarrollos Reserva Inox. 200x50x90	31,00€

Ref.	Descripción	P.V.P.
2927	Portarrollos Reserva Inox. 300x240x210	19,40€



Ref.	Descripción	P.V.P.
2930	Secamanos óptico. Inox. 2500w.	312,00€



Ref.	Descripción	P.V.P.
2931	Secamanos automático abs blanco. Cuerpo ABS	116,00€



Ref.	Descripción	P.V.P.
2940	Dispensador de papel toalla 330x250x120	58,00€



CUBO INTERIOR EXTRAIBLE.

Ref.	Descripción	P.V.P.
2922	Inoxidable Brillo	19,90€
2923	Inoxidable Mate	21,90€
2924	Epoxi Blanco	19,90€



Ref.	Descripción	P.V.P.
2935	inox. 300x240x210	141,00€
2936	abs. 300x240x210	32,00€



Ref.	Descripción	P.V.P.
2937	Inox.	57,00€
2938	Abs. Blanco	22,00€



Ref.	Descripción	P.V.P.
2942	1 litro ABS	25,90€
2943	0,40 litros ABS	20,90€
2944	Inoxidable 820ml.	42,00€

HIGIENE

CUBETAS HONDAS NATURAL




Ref.	Descripción	P.V.P.
3001	3 LITROS 350x235x73	4,16 €
3002	5 LITROS 435x285x80	6,10 €
3003	8 LITROS 490x335x80	8,00 €



BANDEJAS PRESENTACIÓN BAJA PRESIÓN

Ref.	Descripción	P.V.P.
3010	290x220x20 mm.	3,70 €
3011	330x225x20 mm.	4,10 €
3013	400x290x20 mm.	6,25 €

REJILLAS PARA CUBETAS



Ref.	Descripción	P.V.P.
3006	PARA CUBETA 5 LITROS	3,38 €
3007	PARA CUBETA 8 LITROS	3,55 €

BANDEJA RECTANGULAR

Ref.	Descripción	P.V.P.
3016	330X215X25	4,25 €
3017	415X255X25	7,13 €
3018	480X315X25	8,40 €



LOSETA Y RAMPA ANTIDERRAPANTE



Ref.	Descripción	P.V.P.
3025	LOSETA 50x50x2,5	13,85 €
3026	LOSETA 50x50x5	20,85 €
3027	RAMPA 50x20x5	19,85 €

Salvaplatos Recortable



Encajabilidad e Higiene.
Medida: 370 x 295 x 3
Color : Blanco
Lote de 3 Uds. **8,80 €**
Referencia: 2820

Cesta Shop & Roll de 34 Litros.

Óptima Capacidad y Estabilidad.
Encajabilidad e Higiene.
Ergonomía.Fácil movilidad.
Cesta: 465x353xh404 mm
Precio de la unidad 30 €
Referencia: 2830



Cesta de 20 Litros.

Encajabilidad e Higiene.
Ergonomía.Fácil movilidad.
Cesta: 436 x 302 x h218 mm
Precio de la unidad **11,75 €**
Referencia: 2829



Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas 70 L.

Capacidad 70 Litros
Medidas : 550x510x750
Precio de la unidad 79,40 €
Referencia: 2835



Base rodante de plástico, roja Plataforma abierta, 2 ruedas fijas y 2 giratorias

Carga estática 300 Kilos
Medidas : 610x410x150
Precio de la unidad **86,30 €**
Referencia: 2838



Contenedor Goliat 70 litros con pedal

Cubo Basura Industrial Colectividades.
Con pedal y tapa Super Resistente.
Dimensiones: 550 x 515 x 655
Para industrias, colectividades, colegios, urbanizaciones, cocinas industriales, etc.
Precio de la unidad **89,40 €**
Referencia: 2837



Contenedor de desperdicios con tapa y ruedas 80 L.

Capacidad 80 Litros
Medidas : 515x450x935
Precio de la unidad 93,40 €
Referencia: 2836



CELULOSA INDUSTRIAL

Ref.	Descripción	Formato	P.V.P.
2101	BOBINA INDUSTRIAL	2 UNID.	26,38 €
2102	BOBINA SECAMANOS	6 UNID.	21,63 €
2103	TOALLAS SECAMANOS "Z"	20 PAQ.	33,20 €
2104	SERVILETA MINI SERVI	140 PAQ.	28,58 €
2105	MANTEL 1/C 100X100	500 UD.	50,23 €
2106	HIGIÉNICO INDUSTRIAL	18 ROLLOS	30,78 €
2107	SERVILETA 1/C 30X30	64 PAQ.	58,34 €



Ref.	Descripción	P.V.P.
2951	Dispensador de pared 570X400X300	32,00€



Ref.	Descripción	P.V.P.
2950	Dispensador de suelo 900x380x390	39,00€

GUANTES, ALUMINIO Y BOLSAS



Ref.	Descripción	P.V.P.
2917	Guantes plástico transparente Caja 10.000 Uds	69,00€
2115	Guantes Nitrilo Caja 100 Uds. Tallas Pequeña (P), Mediana (M) y Grande (G)	10,20€
2120	Bobina de aluminio Caja 6 Uds.	93,90€

Ref.	Descripción	P.V.P.
2117	Bolsas de camiseta 40X50	3,96€
2118	Bolsas de Comunidad 85X150 Paquete 10 uds.	9,70€

PISO HÚMEDO

Señal de color amarillo

Ref.	Descripción	P.V.P.
2375	Señal de Piso Húmedo	16,20 €



EQUIPO AUXILIAR, ACCESORIOS

Exterminador de insectos

Fabricados en aluminio, es ideal para lugares públicos, como supermercados, tiendas de alimentación, restaurantes, etc.

Utilizan tubos de luz negra, que sirven de cebo para atraer a los insectos, siendo electrocutados por la red interior eléctrica.



Tiene dos lados para atraer al insecto desde cualquier dirección; idóneo para ser colgado en la pared.

Completamente protegido, la malla exterior impide que el dedo toque la parrilla eléctrica, muy seguros.

Ref.	Modelo	Cobertura	Potencia	Medida	P.V.P.
2295	40-10	50 m2	26 W.	387x115x295	71,20 €
2296	40-15	80 m2	36 W.	495x113x324	85,20 €
2297	40-20	120 m2	46 W.	648x113x389	111,20 €

TERMÓMETROS LÁSER

**Termómetro
infrarrojo de mano**

Rango de medición: -50° a 380° C
Tiempo de respuesta: 0.5 seg
Respuesta espectral: 6,5-14 um
Emisividad: 0.95-Peso (aprox.): 137gr
Dimensiones (aprox.): 100x160x35mm
Alimentación: 9V (no incluida.)
Relación distancia/enfoque: 12:1

Ref.	Descripción	P.V.P.
2291	Termómetro digital láser	
	-50 °C a 380°C	65,00 €



INDICE

Abatidores -congeladores	32	Freidoras	59-62-66-68-72
Amasadoras/Batidoras/Mezcladoras. Planetarias	97-98	Freidoras economicas.....	76-77-78-79
Armarios Refrigeración-Congelación.....	17-18-19-20-21-22	Frente mostradores Refrigeración.....	27-28
Armarios Expositores Refrigerados	14-15-16	Frente mostradores-Mueble Cafetero- estanterias....	42-43
Bajo mostradores Refrigeración-Congelación.....	23-24-25-26	Ganchos.....	112
Balanzas.....	2-3-4	Griferia- grifos y duchas de lavado.....	36-37
Baños María .-Olla Sopera-Chafing Disk.....	59-84-85	Grilles Eléctricos	81
Barbacoas a Gas de Piedra Volcánica	58-61-69-73	Guantes de acero	104
Botellero Refrigerado, lacado y Inoxidables.....	31	Hornillos a Gas	63-73
Cajón Monedero	106	Hornos a Convección	89-90
Cajas Registradoras	1	Hornos Microondas	88
Chafing Disk, Alcohol-Eléctrico-elemento calefactor	84	Lavamanos	44
Chocolateras	85	Lavavajillas cestas y accesorios	35
Clipadora manual y grapas	100	Lavavajillas y Lavavasos.....	33-34
Cocina.....	57-61-65-66-70-74	Mantenedor de Fritos	60-69-79
Congeladores Tapa Abatible	5	Máquinas de Perritos	80
Congeladores Tapa de Cristal	6	Mesa Refrigeración-Congelación.....	23-24-25-26
Congeladores Verticales	7	Mesa refrigerada de Preparación..y Pizza	29-30
Cortadora de Hortalizas .Maquinas y discos.....	91	Mesas de Trabajo	41
Cortadoras de Carne a tiras	94	Muebles neutros para cocina	60-64-69-71
Cortadoras de Fiambre. Tracción por Correa	92-93	Peladoras de Patatas	101
Cortadoras de Pan	102	Picadoras de Carne Maquinas y accesorios.....	95-96
Cortadoras Tomates.....	101	Planchas de Asar (Planchas y FRY-TOP)....	58-62-69-73-77
Cubetas Gastronorm	45	Planchas de Crepes	80
Cuchilleria Profesional, Afiladores.....	109-110-111	Portaprecios.....	107-108
Cuchillo Eléctrico kebab.....	73	Salamandra	83
Cutter de Carne(Cortadora electrica)	99	Secador de Manos .y accesorios de Higiene....	116-117-118
Detectores y Contadoras de Billetes Falsos	104	Sierras Cinta de Huesos y Congelados	94
Dispensadores de Buffets	86	Soldadora de Bolsas y Termoselladora.....	53-54
Doner Kebab.....	63-73	Su Turno.....	103
Embutidoras (Manual y Eléctrica).....	99-100	Termómetros láser.....	118
Envasadoras al Vacío., Maquinas y bolsas	48-49-50-51	Termos de Leche y agua.....	85
Envasado en barquetas., Maquinas-barquetas-bobinas....	52	Tostadores de Pan	82
Estanteria de duraluminio para camaras.....	46-47	TPV'S. y Accesorios.....	105-106
Esterilizador de Cuchillos	112	Vitrina de Refrigeradas.....	11-12
Etiquetadoras y etiquetas.....	55-56	Vitrina Refrigeradas de Tapas.....	8-9-10
Exprimidores de Zumos Manual y Automáticos	87	Vitrina Refrigeradas para Ingredientes para	29-30
Exterminadores de Insectos.....	118	Vitrinas Expositoras calientes	13
Formadoras de Hamburguesas	100		
Fregaderos.....	38-39-40		